



АксайЭлектрoЗaпчaсть

CATALOG

2025

к электроинструментам
отечественного и импортного производства

<p>№ 001</p>  <p>Переключатель режима для обогревателей</p>	<p>№ 002</p>  <p>Переключатель режима для обогревателей</p>	<p>№ 003</p>  <p>Выключатель (Клавишный) переключатель KCD4-202-C3-B/6P on-on</p>	<p>№ 004</p>  <p>Выключатель, подходит для УШМ Электроприбор 150, 4 контакта, фиксаторы с обеих сторон</p>	<p>№ 005</p>  <p>Выключатель кулисный без фиксации, 31x25, 6 контактов, 3 позиции, черный, on-off-on, выключатель рокерный (Переключатель коромысловый) KCD4-RN-2030918B, 2080918B</p>	<p>№ 101</p>  <p>Выключатель (кнопка) подходит для УШМ, МШУ Лепсе (Киров) 1,8-2,2 кВт-230 Вайкал (Ижевск) E-252, E-253 Интерскол УШМ-230, УШМ-180 (2004-2006г.г.)</p>
<p>№ 102</p>  <p>Выключатель (кнопка) для отечественной дрели ИЭ-1032, ИЭ-1202</p>	<p>№ 103</p>  <p>Выключатель (кнопка) для дисковой пилы REBIR IE-5107, R22-70, ДИОЛД ДП-1, 85-200 (полный фиксатор) (MS-2 2412.76 (2413.28) 10A)</p>	<p>№ 104</p>  <p>Выключатель БУЭ-1 для РИТМ (аналог Псков) и старых отечественных дрелей 2А</p>	<p>№ 105</p>  <p>Выключатель БУЭ мод. 03 3,5А (МЭС 300)</p>	<p>№ 106</p>  <p>Выключатель (кнопка) БУЭ мод. 01Р2/ 2А для дрели (аналог Псков)</p>	<p>№ 107</p>  <p>Выключатель БУЭ мод. 03 Р2/3,5А (МЭС 450)</p>
<p>№ 108</p>  <p>Выключатель (кнопка) 1М 3,5А (Ломов) (МЭС 300)</p>	<p>№ 109</p>  <p>Выключатель 1М 5А (аналог Ломов)</p>	<p>№ 110</p>  <p>Выключатель 2М 3.5А Реверс (аналог МЭС450 Ломов)</p>	<p>№ 111</p>  <p>Выключатель 2М 5А Реверс (аналог Ломов)</p>	<p>№ 112</p>  <p>Выключатель (кнопка) для лобзика Фиолент (Ломов) с регулятором оборотов</p>	<p>№ 113</p>  <p>Выключатель, подходит для дрели Фиолент МСУ-2 3.5А (аналог Ломов) с рег. оборотов</p>
<p>№ 114</p>  <p>Выключатель для дрели Фиолент МСУ-2 3.5А (аналог Ломов) без рег. оборотов</p>	<p>№ 115</p>  <p>Выключатель BK 8А с фиксацией в нажатом положении. Для советских дрелей, пил, рубанков, лобзиков, производства СССР, Латвии (Maxtool)</p>	<p>№ 116</p>  <p>Выключатель (кнопка) BK 8А без фиксатора для электроинструмента. Для советских дрелей, пил, рубанков, лобзиков, простой, производства СССР, Латвии</p>	<p>№ 117</p>  <p>Выключатель (кнопка) FA2-4/18ЕК-6 (6) А для дрели (с регулировкой оборотов и реверсом)</p>	<p>№ 118</p>  <p>Выключатель (кнопка) 6P-12/6А для дрели Ритм МЭС 600 и китайских дрелей (с регулировкой оборотов и реверсом)</p>	<p>№ 119</p>  <p>Выключатель (кнопка) дрели, перфоратора FA2-6/18ЕК (высокий реверс, укороченная клавиша) подходит для Торек БА, Союз ДУС 2140, Sturm ID 2170, Walter WA/IMBE 650 16</p>
<p>№ 120</p>  <p>Выключатель (кнопка) дрели, перфоратора FA2-6/18ЕК (низкий реверс) подходит для STURM ID 2070, 2054, 2078, КАЛИБР ДЭ-450, 350, 650ЕРУ</p>	<p>№ 121</p>  <p>Выключатель для дрели Китай, DWT прямой реверс</p>	<p>№ 122</p>  <p>Выключатель (кнопка) 6А , для дрели DWT, реверс загнут вверх CD-123</p>	<p>№ 123</p>  <p>Выключатель для дрели Интерскол Д-500ЭР/ДУ-650ЭР/ДУ-780ЭР/ДУ-800ЭР. Подходит на большинство ударных и неударных дрелей Интерскол Omax</p>	<p>№ 124</p>  <p>Выключатель (кнопка) подходит для дисковых пил Интерскол ДП-2000, ДП-235/2000М, Зубр ЗПД-900</p>	<p>№ 125</p>  <p>Выключатель HIT-10А (для Интерскол ДП-1200/1600)</p>
<p>№ 126</p>  <p>Выключатель для рубанка Интерскол P-82ТС, P-102/1100ЭМ, P-110</p>	<p>№ 127</p>  <p>Выключатель (кнопка) 6А/250V-DGQ1106 T55 5E4 для дрели Интерскол ДУ-1000ЭР, ДУ-16/1000ЭР (00.10.01.05.01)</p>	<p>№ 128</p>  <p>Выключатель (кнопка) FA2-10/2В для дрели Rebir IE-1023, IE-1305, старого образца</p>	<p>№ 129</p>  <p>Переключатель (кнопка) KCD4 (16А 250VAC; 20А 125VAC) 2 положения (6 контактов)</p>	<p>№ 130 (20А)</p>  <p>Выключатель (переключатель/кнопка) KCD4-201N-B 20А 250VAC для сварочных аппаратов (1 положение)</p>	<p>№ 130 (30А)</p>  <p>Переключатель (кнопка) KCD4-201N-B 30А 250VAC для сварочных аппаратов (1 положение)</p>
<p>№ 131 А</p>  <p>Выключатель четырех контактный для бетономесителя и компрессора старого образца</p>	<p>№ 131 В</p>  <p>Выключатель электромагнитный двоянный DKLD-28А пяти контактный, на сверлильный станок</p>	<p>№ 131 С</p>  <p>Электромагнитный кнопочный выключатель KJD12 тип пуск стоп</p>	<p>№ 131 D</p>  <p>Выключатель (Кнопка) APBB-22N "Пуск-Стоп" овальная 220В NO+NC</p>	<p>№ 131 E</p>  <p>Выключатель (Кнопка) AS-22N "Пуск-Стоп" прямоугольная 220В NO-NC для бетономешалок</p>	<p>№ 131 F</p>  <p>Переключатель (кнопка) KCD4, 16А 250VAC для инверторных сварочных аппаратов DEFORT DWI-2005, NORDBERG WSB160/WSB180/WSB240</p>
<p>№ 131 G</p>  <p>Выключатель (Реверсивный переключатель питания) клавишный красно-зеленый JD03-C1 KCD4 4Pin</p>	<p>№ 131 H</p>  <p>Выключатель 1 положение, с подсветкой, двойной, 6 контактов</p>	<p>№ 131 H1</p>  <p>Выключатель рокерный клавишный 31x36 9pin черный KCD2-302-9P</p>	<p>№ 131 I</p>  <p>Выключатель блока управления (кнопка пуск стоп) сверлильного станка, бетономешалок и другого электрооборудования. Водонепроницаемый AC250В, 1,5кВт, 10А, 380В модель: BS211B</p>	<p>№ 131 J</p>  <p>Выключатель блока управления для станков различного вида, бетономешалок, и других электродвигателей, осветительных и нагревательных приборов модель: BS216B 2.2кВт 500В</p>	<p>№ 131 K</p>  <p>Выключатель блока управления (кнопка пуск стоп) сверлильного станка, бетономешалок и др. инструмента 30А, 7,5 кВт 380В модель: BS230B</p>
<p>№ 131 L</p>  <p>Выключатель клавишный ON-OFF красный с подсветкой (250В 15А) влагозащита (RWB-507)</p>	<p>№ 131 M</p>  <p>Выключатель блока управления сверлильного станка, 4-контакта водонепроницаемый AC 250, 6А</p>	<p>№ 131 N</p>  <p>Выключатель магнитный, водонепроницаемый, DKLD D2-6-2, для станков, компрессоров, бетономесителей с аварийным стопом (4 контакта)</p>	<p>№ 131 O</p>  <p>Кнопка аварийной остановки, электромагнитный пусковой выключатель, отключение электроэнергии, защита от пониженного напряжения, красная крышка, 16А</p>	<p>№ 131 P</p>  <p>Выключатель электромагнитный (магнитный) KID6 влагозащитный, универсальный для бетономешалки, бетономесителя, плиткореза, камнерезного станка, сверлильного, точильного и других станков</p>	<p>№ 132</p>  <p>Выключатель перфоратора Китай 1800Вт</p>
<p>№ 133</p>  <p>Выключатель (кнопка) для шуруповерта FA08A-12/1WEK (с трансистором T428 (BF552V))</p>	<p>№ 134</p>  <p>Выключатель шуруповерта</p>	<p>№ 135</p>  <p>Выключатель шуруповерта</p>	<p>№ 136</p>  <p>Выключатель для УШМ ИНТЕРСКОЛ УШМ-150/1300, УШМ-180/1800, УШМ-230/2300, 230 (аналог KEDU H448C, 00.10.01.01.01)</p>	<p>№ 137</p>  <p>Выключатель (кнопка) FA5-10/2DВ 10А для болгарки УШМ Китай (с оттяжкой)</p>	<p>№ 138</p>  <p>Выключатель (кнопка) для углошлифовальных машин (болгарок) 9069, GA9020</p>
<p>№ 139</p>  <p>Выключатель (кнопка) подходит для УШМ GWS 19-230/GWS 20-180/GWS 21-230, GWS20-230, GWS22-180 (замена для 1607000967)</p>	<p>№ 140</p>  <p>Выключатель (кнопка) для болгарки (УШМ) Makita 90695, 90205 (4 контакта, под плавный пуск)</p>	<p>№ 141</p>  <p>Выключатель для УШМ GWS 20-230JH, GWS 22-230LVI, GWS 23-230J аналог Bosch с плавным пуском (4 клеммы) 1607000970, 1607000C13</p>	<p>№ 142</p>  <p>Выключатель кнопка для перфоратора Bosch GBH 2-26 (16170006D4)</p>	<p>№ 143</p>  <p>Выключатель (Кнопка) для болгарки УШМ DWT 2100/2300 (FA4-10/2DВ)</p>	<p>№ 144</p>  <p>Выключатель для дрели Rebir 1305, дрели Colt (Китай) с реверсом и регулировкой оборотов</p>

к электроинструментам
отечественного и импортного производства

<p>№ 145</p>  <p>Выключатель, кнопка подходит для дрелей Hander PHD-801, Omax 04402, Bort BSM-750 подходит для перфоратора Denzel RH-650-18, 750-24, Stern RH 28 S, Спец БПЗ-850K</p>	<p>№ 146</p>  <p>Выключатель (кнопка) с фиксатором, регулировкой оборотов и реверсом 6А, 250V для дрели ПРОМТЭК</p>	<p>№ 147</p>  <p>Выключатель (кнопка) 8(8)А 250V для дрели Black&Decker, Blaucraft SBM-510E, SBM-650E ZLB</p>	<p>№ 148</p>  <p>Выключатель (кнопка) 8(6)А 250V для болгарки (УШМ) DWT WS08-115V, WS08-125V под конденсатор</p>	<p>№ 149</p>  <p>Выключатель кнопка для болгарки Интеркол УШМ-115/125/900, УШМ-125/1000 и др.</p>	<p>№ 149 А</p>  <p>Выключатель подходит для УШМ ИНТЕРСКОЛ 115/125, Махита 9555/9557/9558/ GAS030 с боковыми направляющими</p>
<p>№ 150</p>  <p>Выключатель RG602, с фиксатором, реверсом и регулятором оборотов для перфоратора BOSCH</p>	<p>№ 151</p>  <p>Выключатель (кнопка) для перфоратора Bosch GBH 2-24 DSR/DFR, Hammer PRT650A (аналог 1617200077)</p>	<p>№ 152</p>  <p>Выключатель кнопка для болгарки (УШМ) Ferm, Зубр, Ураган 125 FD2-5/2F</p>	<p>№ 153</p>  <p>Выключатель (тумблер) 3(3)А для китайских болгарок (УШМ) 115-125</p>	<p>№ 154</p>  <p>Микровыключатель (кнопка) KG0154 FA7-6/2-A1 подходит для болгарки/УШМ Sparky 125. Контакты нормально замкнуты (контакты папа)</p>	<p>№ 155</p>  <p>Выключатель KG0154 FA7-6/2-A1 подходит для УШМ Sparky 125 AEZ Контакты нормально разомкнуты (контакты папа)</p>
<p>№ 156</p>  <p>Выключатель (кнопка) FA2-6/2W 6(6)А для перфоратора, лобзика Stern, Sturm, Omax, Союз, Энергомаш и пр. (с фиксатором)</p>	<p>№ 157</p>  <p>Выключатель для китайского перфоратора, лобзика с регулятором оборотов SW-K01 4(4)А 250V FA2-4/IPF 4А 250V</p>	<p>№ 158</p>  <p>Выключатель (кнопка) FA2-6/2W 6(6)А для перфоратора, лобзика Stern, Sturm (RH2565-86), Omax, Союз, Энергомаш и пр. (без фиксатора)</p>	<p>№ 158 (R)</p>  <p>Резиновый чехол для клавиши</p>	<p>№ 159</p>  <p>Выключатель (кнопка) FA4-12/2BD 12(12)А для болгарок (УШМ)</p>	<p>№ 160</p>  <p>Выключатель (кнопка) - бонок с фиксатором для болгарок (УШМ) KR230 12А</p>
<p>№ 161</p>  <p>Выключатель (кнопка)-бонок, без фиксатора KR230 12А для болгарок (УШМ), торцовки Корвет К-3, К-5</p>	<p>№ 162</p>  <p>Выключатель (кнопка)-бонок с широким фиксатором, KR230 12А для болгарок (УШМ)</p>	<p>№ 163</p>  <p>Выключатель-бонок малый с фиксатором FA23-8/2D</p>	<p>№ 163 (A)</p>  <p>Выключатель-бонок малый, без фиксатора</p>	<p>№ 164</p>  <p>Выключатель-бонок малый DKP-5А с фиксатором 5А, 250V</p>	<p>№ 165</p>  <p>Выключатель (Клавиша) - бонок малый с толстым фиксатором короткой клавишей</p>
<p>№ 166</p>  <p>Выключатель-бонок малый</p>	<p>№ 167</p>  <p>Выключатель-бонок малый</p>	<p>№ 168</p>  <p>Выключатель-бонок малый</p>	<p>№ 169</p>  <p>Выключатель-бонок малый</p>	<p>№ 170</p>  <p>Выключатель-бонок малый</p>	<p>№ 171</p>  <p>Выключатель-бонок малый</p>
<p>№ 172</p>  <p>Выключатель (кнопка) для дрели DWT</p>	<p>№ 173</p>  <p>Выключатель 8(8)А, 250В/ 12(12)А, 125В для перфоратора, с фиксатором ZLB KR51</p>	<p>№ 174</p>  <p>Выключатель перфоратора, подходит для DeWalt DWH24</p>	<p>№ 175</p>  <p>Выключатель (кнопка) KR1040 12(12)А 250V 5Е4 для УШМ, торцовочных пил 5 контактов (ЗУБР ЗПТ-255-1800 ПЛР, Корвет 2, 4 Энкор и др.)</p>	<p>№ 176</p>  <p>Выключатель (кнопка) FA4-12/2BD 12А (гусь длинный с тонким фиксатором) для китайских болгарок (УШМ), электропилы</p>	<p>№ 177</p>  <p>выключатель (кнопка) Гусь/Карась/ Stern короткий с толстым фиксатором для УШМ 230</p>
<p>№ 178</p>  <p>Выключатель (кнопка) Гусь длинный с толстым фиксатором</p>	<p>№ 179</p>  <p>Выключатель (кнопка) FA2-10/2В Гусь короткий с тонким фиксатором</p>	<p>№ 180</p>  <p>Плавный пуск/ блок электронный 200Вт-2500Вт, 12А для УШМ, электроинструмента (устройство плавного пуска KR0-710, RQD12A, KRQD12A, KR-009)</p>	<p>№ 181</p>  <p>Выключатель Плавный пуск ZLB KR-009 12А до 2,5 кВт</p>	<p>№ 182</p>  <p>Плавный пуск для видов УШМ, электрокос, электропил и прочего инструмента 0.2-2.5 кВт ZLB KR010 12А</p>	<p>№ 183</p>  <p>Плавный пуск 200-1800 Вт, с регул. времени срабатывания для электроинструмента - болгарки (УШМ), перфоратора, электропилы и пр. XS-12/D3 12А</p>
<p>№ 184</p>  <p>Выключатель / Кнопка для перфоратора Makita Махита HR2450, Штурм RH2591P; Калибр ЗП-700/24 и пр. (650508-0 / 6505080)</p>	<p>№ 185</p>  <p>Выключатель шуруповерта с радиатором</p>	<p>№ 186</p>  <p>Выключатель шуруповерта с радиатором</p>	<p>№ 187</p>  <p>Выключатель шуруповерта с радиатором</p>	<p>№ 188</p>  <p>Выключатель шуруповерта с радиатором</p>	<p>№ 189</p>  <p>Выключатель шуруповерта с радиатором</p>
<p>№ 190</p>  <p>Выключатель (кнопка) FA06А-20 для шуруповерта Интерскол ДА-129Р, 143Р, 183Р NI-CD</p>	<p>№ 191</p>  <p>Выключатель (кнопка) для китайского шуруповерта (МОД: JV02L-3B) 9,624 V DC 12 А</p>	<p>№ 192</p>  <p>Выключатель (кнопка) FA021А-60 для аккумуляторного Li-on шуруповерта Электрлибор, Энергомаш 7.2V-24V 16А</p>	<p>№ 193</p>  <p>Выключатель (кнопка) DK2P6-22 12(6)А для китайских болгарок (УШМ), Stern 180Q, Vorksis ПМЗ 1.2-180В, Протон МШУ-180/1250 и их аналогов</p>	<p>№ 194</p>  <p>Выключатель дрели Китай</p>	<p>№ 195</p>  <p>Выключатель (кнопка) KR51 8(8)А, 250V для перфоратора и лобзика китайского производства</p>
<p>№ 196</p>  <p>Выключатель для пилы ФИОЛЕНТ ПД-3-100 с предвыключением</p>	<p>№ 197</p>  <p>Выключатель, подходит для дисковой пилы Фиолент ПД3-70 с фиксацией в положении выключено</p>	<p>№ 198</p>  <p>Выключатель (кнопка) FE-050 для китайских болгарок (УШМ) с предвыключением</p>	<p>№ 199</p>  <p>Выключатель для китайских перфораторов 5 А (скрытый реверс)</p>	<p>№ 200</p>  <p>Выключатель фрезера, УШМ 125</p>	<p>№ 201</p>  <p>Выключатель (кнопка) для лобзика, шлифмашин с конденсатором KR8 8(8) А 250V</p>
<p>№ 202</p>  <p>Выключатель (Клавишный) переключатель KCD4-202-C3-B/6P on-on</p>	<p>№ 203</p>  <p>Выключатель / Кнопка FA08А-12/1WEK для шуруповерта Sturm, Prorad, MAKITA, Omax и пр. 7.2V-24V 12А</p>	<p>№ 204</p>  <p>Выключатель (кнопка) FA2-6/1B 6(6) А для Лобзика, перфоратора</p>	<p>№ 205 (1)</p>  <p>Выключатель бесщеточных двигателей с диодом, шуруповертов, гайковертов 12V, 16V, 18V, 21V</p>	<p>№ 205 (2)</p>  <p>Выключатель бесщеточных двигателей перфораторов 18-21V тип 2-26</p>	<p>№ 206</p>  <p>Выключатель фрезера Китай</p>

<p>№ 207</p>  <p>Выключатель / Кнопка FA2-6/1BEK 5A для дрели электрической</p>	<p>№ 208</p>  <p>Выключатель кнопка универсальный под разную клавишу, подходит к ПШМ, штроборезу Интерскол ПД-125/1400Э и др. DKP-SA 3(A) 250V. FA23-8/2D</p>	<p>№ 209</p>  <p>Выключатель УШМ Китай</p>	<p>№ 210</p>  <p>Выключатель для рубанка, фигурная клавиша без фиксатора 6A 250V</p>	<p>№ 211</p>  <p>Выключатель (кнопка) FA.337 FA4-6/2MB7 6(6)A для перфоратора Sturm RH2512M, Энергомаш ПЕ-2515M</p>	<p>№ 212</p>  <p>Выключатель УШМ Китай</p>
<p>№ 213</p>  <p>Выключатель рубанка Китай</p>	<p>№ 214, 214 A</p>  <p>Выключатель для электропилы ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16T, ПЦ-16-2000T, ПЦ-16-01, ZLB KR5A аналог: 00.10.01.04.13 214A - без фиксатора</p>	<p>№ 215</p>  <p>Выключатель (кнопка) FA2-4/1BEK-5 6(6)A для дрели Bosch GSB 13 RE, PSB 500 RE, PSB 550 RE, PSB 570 RE, PSB 650 RE, Skii 6437 (2609002056)</p>	<p>№ 216</p>  <p>Выключатель FA2-10/2B 10(8)A для болгарки (УШМ) EVRROTEC AG309</p>	<p>№ 217 (1)</p>  <p>Переключатель кнопочный металлический/ контактная группа LA158-BE102 (ZB2-B2102)</p>	<p>№ 217 (2)</p>  <p>Корпус для контактной группы</p>
<p>№ 217 (3)</p>  <p>Кнопка управления LAYS-BC31 "Грибок" зеленая 1з</p>	<p>№ 217 (4)</p>  <p>Кнопка "Грибок" LAYS-BC42 красный</p>	<p>№ 217 (5)</p>  <p>Переключатель поворотный 3SA8-BD33, 2 положения</p>	<p>№ 217 (6)</p>  <p>Выключатель ключ-переключатель серии 3SA8 на 2 положения, NO, с фиксацией, 600 В, 10 А</p>	<p>№ 217 (7)</p>  <p>Кнопка управления LAYS-BA31 без подсветки зеленая 1з BBT60-BA-K06</p>	<p>№ 217 (8)</p>  <p>Кнопка управления LAYS-BA31 без подсветки зеленая 1з BBT60-BA-K06</p>
<p>№ 217 (9)</p>  <p>Кнопка пуск LAYS-BW3461 с подсветкой зеленый BBT50-BW-K06</p>	<p>№ 217 (10)</p>  <p>Кнопка LAYS-BW3461 с подсветкой красный BBT50-BW-K04</p>	<p>№ 217 (11)</p>  <p>Арматура индикаторная сигнальная лампа, водонепроницаемая светодиодная AD16-22ds зеленый, 250V, матрица LED</p>	<p>№ 217 (12)</p>  <p>Арматура индикаторная сигнальная лампа, водонепроницаемая светодиодная AD16-22ds красный, 250V, матрица LED</p>	<p>№ 217 (13)</p>  <p>Арматура индикаторная сигнальная лампа, водонепроницаемая светодиодная AD16-22ds синий, 250V, матрица LED</p>	<p>№ 217 (14)</p>  <p>Арматура индикаторная сигнальная лампа, водонепроницаемая светодиодная AD16-22ds белый, 250V, матрица LED</p>
<p>№ 217 (15)</p>  <p>Лампа специальная AD16,22SM 220V LED; зеленый свет, Светодиодная и звуковая</p>	<p>№ 217 (16)</p>  <p>Лампа специальная AD16,22SM 220V LED; Красный свет, Светодиодная и звуковая</p>	<p>№ 217 (17)</p>  <p>Индикатор значения напряжения EKF красный ED16-22VD</p>	<p>№ 218</p>  <p>Выключатель (кнопка) для рубанка, ВШМ, ЛШМ и др. электроинструментов FA4-5/2D-02 10(10)A 125V, (5)5A 250V 5E4</p>	<p>№ 219</p>  <p>Выключатель (клавиша) "Гусь" для перфоратора, без фиксатора 10А, 250V ZLB KR5</p>	<p>№ 220</p>  <p>Выключатель для перфоратора ИНТЕРСКОЛ П-32/1000ЭВ-2, П-35/1100ЭВ-2, П-40/1100ЭВ-2, П-42/1200ЭВ</p>
<p>№ 221</p>  <p>Регулятор оборотов для УШМ, шлиф-машины, перфоратор, лобзик. до 1600Вт</p>	<p>№ 222</p>  <p>Выключатель кнопка для болгарки (УШМ), FS-T0905, Bosch GWS 7-125, GWS 8-125, GWS 9-125, GWS10-125, GWS 1400, GWS 14-125 CIE, PWS7-125, PWS7-115, Фрезера Bosch POF 600 (аналог:1607200086, 1607200200)</p>	<p>№ 223</p>  <p>Выключатель (переключатель) KCD202 6 контактов (2 положения) OFF-ON, 6A 250V, без подсветки; для бензопил и бензокос</p>	<p>№ 223 (1)</p>  <p>Выключатель (кнопка вкл-выкл) для бензопил и бензокос (триммеров) KCD1 3800, 5200</p>	<p>№ 223 (2)</p>  <p>Выключатель клавишный ON-OFF круглый, клавиша красный с подсветкой 6А, 250В AC, KCD1-101-S-C3-R, 2P</p>	<p>№ 223 (3)</p>  <p>Выключатель клавишный ON-OFF круглый, клавиша черный 6А, 250В AC, KCD1-101, 2P</p>
<p>№ 223 (4)</p>  <p>Выключатель (кнопка) kcd1-101 двухвыводной 6а 250vac / 10а 125vac 2P</p>	<p>№ 223 (5)</p>  <p>Выключатель клавишный ON-OFF круглый, клавиша красный с подсветкой 6А, 250В AC, KCD1-101, 3P</p>	<p>№ 223 (6)</p>  <p>Выключатель клавишный ON-OFF круглый, клавиша зеленый с подсветкой 6А, 250В AC, KCD1-101, 3P</p>	<p>№ 223 (7)</p>  <p>Выключатель клавишный ON-OFF круглый, клавиша красный с подсветкой 3А, 250В AC, KCD1-101, 2P</p>	<p>№ 223 (8)</p>  <p>Выключатель (Переключатель рокерный) на панель с подсветкой 220В красный ON-OFF SPST 250В 6А (21,5x13,5мм) KCD1-9-101N-C3-R / B-220V</p>	<p>№ 223 (9)</p>  <p>Выключатель (Переключатель) KCD1-08 ON-OFF-ON 6A 250V (3 контакта) черный без подсветки</p>
<p>№ 223 (10)</p>  <p>Переключатель (тумблер) 0-Medium-Max красный 6А, 250В AC, KCD1-9, 3P</p>	<p>№ 223 (11)</p>  <p>Выключатель (рычажковый тумблер) 2 контакта, 2 положения 3А, 220V коричневый</p>	<p>№ 223 (12)</p>  <p>Выключатель (кнопка) 2 положения вкл-выкл компрессора, 2 контакта, KCD1-2pin 6А, 250V</p>	<p>№ 223 (13)</p>  <p>Выключатель (переключатель) KCD1-8 T120/55 6A 250VAC (3 положения)</p>	<p>№ 223 (14)</p>  <p>Переключатель (тумблер) KNX 102, 2 положения ON-OFF/ON-ON, 3 контакта, 250V, 2A</p>	<p>№ 223 (15)</p>  <p>Переключатель (тумблер) KNX 102, 2 положения ON-OFF/ON-ON, 6 контактов, 250V, 2A</p>
<p>№ 223 (16)</p>  <p>Рычажковый тумблер (выключатель) E-TEN1122, 250V, 15A, 3 контакта, клеммы под винт, ON-OFF-ON</p>	<p>№ 223 (17)</p>  <p>Выключатель клавишный ON-OFF-ON прямоугольный, клавиша черный 6А, 250В AC, KCD1-101, 3P</p>	<p>№ 223 (18)</p>  <p>Клавишный переключатель KCD3 15A 250V, 20A 125V, выключатель с подсветкой 3 контакта</p>	<p>№ 223 (19)</p>  <p>Тумблер (выключатель) E-TEN1021, 250 V, 15A, 2 pin, клеммы под винт, с пыльником в комплекте 301113</p>	<p>№ 223 (20)</p>  <p>Выключатель 2 положения</p>	<p>№ 223 (21)</p>  <p>Выключатель (Переключатель) мясорубки Аксион, Бриз (с реверсом) 6 контактов</p>
<p>№ 223 (22)</p>  <p>Выключатель (Переключатель) мясорубки Аксион, Бриз (с реверсом) 6 контактов</p>	<p>№ 223 (23)</p>  <p>Переключатель тумблер SPDT FD2-10/1F, 250 В переменного тока, 10 А, для фрезерных станков</p>	<p>№ 223 (24)</p>  <p>Тумблер (выключатель) RageX E-TEN1021, 250 V, 15A, 2 pin, клеммы под винт, 301113</p>	<p>№ 224</p>  <p>Выключатель для перфоратора и дрели Dewalt с фиксацией положения, 4 контакта, 6А 250V, FS026-06</p>	<p>№ 225</p>  <p>Выключатель (кнопка) FA2-4/1BEK-6 6(6)A 250V для перфоратора</p>	<p>№ 226</p>  <p>Выключатель (кнопка) KRS 10(10)A для электропилы, перфоратора Einhell</p>
<p>№ 228</p>  <p>Выключатель (кнопка) KRS 8(8)A для дрели (внутренний реверс)</p>	<p>№ 229</p>  <p>Выключатель (кнопка) для дрелей китайского производства 6А, 250V ZLBKR8</p>	<p>№ 230</p>  <p>Выключатель, подходит для китайской дрели</p>	<p>№ 231</p>  <p>Выключатель, подходит для китайской дрели</p>	<p>№ 232</p>  <p>Выключатель, подходит для Китайской дрели</p>	<p>№ 233</p>  <p>Выключатель, подходит для Китайской дрели</p>

к электроинструментам
отечественного и импортного производства

<p>№ 234</p>  <p>Выключатель, подходит для Китайской дрели</p>	<p>№ 235</p>  <p>Выключатель (кнопка) FA4-5/2BD 5(5)A шлифмашины Ferm</p>	<p>№ 236</p>  <p>Выключатель, подходит для УШМ DWT с регулятором оборотов</p>	<p>№ 237</p>  <p>Микровыключатель, подходит для болгарки Китай, Sparky и др.</p>	<p>№ 238</p>  <p>Микровыключатель, подходит для болгарки Китай, Sparky, и др.</p>	<p>№ 239</p>  <p>Выключатель кнопка для болгарки (УШМ) 230 KR19 18(18)A DWT и др.</p>
<p>№ 240</p>  <p>Регулятор оборотов подходит для болгарки, лобзика, перфоратора Интерскол МП-100Э, МП-120/750Э,</p>	<p>№ 240(1)</p>  <p>Регулятор силы тока сварочных аппаратов</p>	<p>№ 240(2)</p>  <p>Регулятор силы тока сварочных аппаратов</p>	<p>№ 240(3)</p>  <p>Регулятор силы тока сварочных аппаратов</p>	<p>№ 240(4)</p>  <p>Регулятор силы тока сварочных аппаратов</p>	<p>240(5)</p>  <p>Регулятор силы тока сварочных аппаратов</p>
<p>240(6)</p>  <p>Потенциометр (резистор переменного тока) для сварочного аппарата RV28P(RV28S) 833(В102)-20/3 КАЛИБР У01639</p>	<p>№ 240(7)</p>  <p>Регулятор силы тока сварочных аппаратов</p>	<p>№ 240(8)</p>  <p>Регулятор силы тока сварочных аппаратов</p>	<p>№ 240(9)</p>  <p>Регулятор силы тока сварочных аппаратов</p>	<p>№ 240(10)</p>  <p>Регулятор силы тока сварочных аппаратов</p>	<p>№ 240(11)</p>  <p>Регулятор силы тока сварочных аппаратов</p>
<p>№ 241</p>  <p>Выключатель (кнопка) для перфоратора Интерскол П-24/650ЭР</p>	<p>№ 241 (1)</p>  <p>Силовой разъем тип XT60</p>	<p>№ 242</p>  <p>Регулятор оборотов (универсальный) для болгарки (УШМ), лобзика, электропилы, перфоратора, дрели и пр.</p>	<p>№ 243</p>  <p>Регулятор оборотов, подходит для болгарки, лобзика Китай, Смоленск ПЛЭ-1-10</p>	<p>№ 244</p>  <p>Регулятор оборотов болгарки, лобзика, перфоратора</p>	<p>№ 245</p>  <p>Регулятор оборотов, подходит для Китай, Смоленск МШУ 0,95-125</p>
<p>№ 246</p>  <p>Регулятор оборотов, подходит для болгарки, лобзика Китай, Смоленск ПЛЭ-1-08</p>	<p>№ 247</p>  <p>Регулятор оборотов УШМ Китай</p>	<p>№ 248</p>  <p>Выключатель отбойного молотка, подходит для Hitachi, перфоратора, бетонолома и его китайских аналогов</p>	<p>№ 249 (1)</p>  <p>Выключатель цепной пилы Китай</p>	<p>№ 249 (2)</p>  <p>Микровыключатель для пил, автомоек кит. и импортного производства</p>	<p>№ 249 (3)</p>  <p>Микровыключатель для пил, автомоек кит. и импортного производства</p>
<p>№ 249 (4)</p>  <p>Микровыключатель для пил, автомоек кит. и импортного производства</p>	<p>№ 249 (5)</p>  <p>Микровыключатель для пил, автомоек кит. и импортного производства</p>	<p>№ 249(6)</p>  <p>Микровыключатель для пил, автомоек кит. и импортного производства</p>	<p>№ 249 (7)</p>  <p>Микровыключатель для пил, автомоек кит. и импортного производства</p>	<p>№ 250</p>  <p>Выключатель, подходит для УШМ Sparky MA 2001</p>	<p>№ 251</p>  <p>Выключатель, подходит для УШМ Sparky MA 2000</p>
<p>№ 252</p>  <p>Выключатель БУЭ, подходит для фрезера Фиолент</p>	<p>№ 253</p>  <p>Выключатель, подходит для перфоратора Фиолент</p>	<p>№ 254</p>  <p>Выключатель, подходит для Hitachi</p>	<p>№ 255</p>  <p>Выключатель, подходит для Парма 2М, Парма 3М, послед. модификация</p>	<p>№ 256</p>  <p>Выключатель, подходит для DWT 180WS</p>	<p>№ 257</p>  <p>Выключатель, подходит для Энергомаш ПР1, Штурм и их кит. аналогов</p>
<p>№ 258</p>  <p>Выключатель дрели, реверс</p>	<p>№ 259</p>  <p>Выключатель ВК, универсальный (заменяемые клавиши)</p>	<p>№ 260</p>  <p>Выключатель, подходит для УШМ Китай</p>	<p>№ 261</p>  <p>Выключатель, подходит для шуруповерта Китай</p>	<p>№ 262</p>  <p>Выключатель, подходит для шуруповерта Китай</p>	<p>№ 263 (1)</p>  <p>Разъем зарядного устройства 5,5 мм, папа</p>
<p>№ 264 (A)</p>  <p>Пружина выключателя, подходит для пилы Парма М</p>	<p>№ 265</p>  <p>Выключатель, подходит для китайского шуруповерта</p>	<p>№ 266</p>  <p>Выключатель-бочонок без фиксатора, подходит для кит. перфоратора 400 Вт</p>	<p>№ 267</p>  <p>Выключатель для алмазной дрели Саукен и ее китайских аналогов</p>	<p>№ 268</p>  <p>Выключатель, подходит для перфоратора Китай, Смоленск, ПРЭ-5</p>	<p>№ 269</p>  <p>Регулятор оборотов, подходит для МШУ Китай, Смоленск - 1,2-150</p>
<p>№ 270</p>  <p>Регулятор оборотов лобзика, подходит для Китай, Смоленск ПЛЭ-1-0,6</p>	<p>№ 271 (1)</p>  <p>Переключатель режима, подходит для перфоратора Bosch 24-26</p>	<p>№ 271 (2)</p>  <p>Переключатель режима, подходит для перфоратора Makita 2450</p>	<p>№ 271 (3)</p>  <p>Переключатель режима, подходит для перфоратора Makita 2470</p>	<p>№ 271 (4)</p>  <p>Переключатель режима для перфоратора Makita 5001</p>	<p>№ 271 (5)</p>  <p>Переключатель режима, подходит для перфоратора Bosch GBH-10, 11E</p>
<p>№ 271 (6)</p>  <p>Переключатель режима, подходит для китайских перфораторов с нижним двигателем (стандарт)</p>	<p>№ 271 (7)</p>  <p>Переключатель режима, подходит для кит. перфораторов, высокий</p>	<p>№ 271 (8)</p>  <p>Переключатель режима, подходит для кит. перфораторов, низкий</p>	<p>№ 271 (8A)</p>  <p>Переключатель режима для кит. перфораторов, низкий</p>	<p>№ 271 (9)</p>  <p>Переключатель режимов перфоратора Интерскол П-710, Sparky BPR-240E</p>	<p>№ 271 (10)</p>  <p>Переключатель режима, подходит для перфоратора Интерскол</p>

к электроинструментам
отечественного и импортного производства

<p>№ 271 (11)</p>  <p>Переключатель режима, подходит для перфоратора Hitachi DH24 PC3</p>	<p>№ 271 (12)</p>  <p>Переключатель режимов перфоратора, подходит для Интеркол П24/650</p>	<p>№ 271 (13)</p>  <p>Переключатель режимов, подходит для Metabo</p>	<p>№ 271 (14)</p>  <p>Переключатель режимов, подходит для Энергомаш ПР1, Штурм и их кит. аналогов</p>	<p>№ 272 (1)</p>  <p>Выключатель / Переключатель / Кнопка KCD4 16A 250V для масляного обогревателя (6 контактов)</p>	<p>№ 272 (2)</p>  <p>Выключатель тройной для бытовой техники</p>
<p>№ 272 (3)</p>  <p>Выключатель тройной для кулеров</p>	<p>№ 272 (4)</p>  <p>Выключатель для кулера</p>	<p>№ 273</p>  <p>Микровыключатель для газовой колонки, 2 провода</p>	<p>№ 273 (1)</p>  <p>Микровыключатель для газовой колонки, 2 провода в корпусе</p>	<p>№ 274</p>  <p>Микровыключатель для газовой колонки, 3 провода</p>	<p>№ 274 (1)</p>  <p>Микровыключатель для газовой колонки, 3 провода в корпусе</p>
<p>№ 275</p>  <p>Выключатель, подходит для деревообрабатывающего станка Мастер-универсал</p>	<p>№ 276</p>  <p>Выключатель, подходит для зернодробилки Фермер, тип 1</p>	<p>№ 277</p>  <p>Выключатель, подходит для зернодробилки Фермер, тип 2</p>	<p>№ 278</p>  <p>Выключатель с плавным пуском, подходит для Makita GA 5030</p>	<p>№ 279</p>  <p>Регулятор оборотов, подходит для УШМ Интеркол 125/1100</p>	<p>№ 280</p>  <p>Выключатель, подходит для шуруповерта Калибр, Электроприбор (шуруповерт аналог Makita)</p>
<p>№ 281</p>  <p>Выключатель, подходит для шуруповерта Hitachi DS12 DVF3</p>	<p>№ 282</p>  <p>Выключатель, подходит для шуруповерта (дрели) Энергомаш, Спецмаш, Калибр, малый курок, малый боковой фиксатор</p>	<p>№ 283</p>  <p>Выключатель, подходит для шуруповерта (дрели) Энергомаш, Спецмаш, Калибр, малый курок, большой боковой фиксатор</p>	<p>№ 284</p>  <p>Выключатель, подходит для шуруповерта (дрели) Энергомаш, Спецмаш, Калибр, малый курок, большой боковой фиксатор</p>	<p>№ 285</p>  <p>Выключатель, подходит для ЛШМ Интеркол 76/900</p>	<p>№ 286</p>  <p>Выключатель, подходит для миксера Интеркол KM-1000</p>
<p>№ 287</p>  <p>Выключатель, подходит для Интеркол ДП-165/1200; ДП-190/1600М; ДП-210/1900М</p>	<p>№ 288</p>  <p>Регулятор оборотов, подходит для фрезера Интеркол М-32/1900</p>	<p>№ 289</p>  <p>Выключатель, подходит для аккумуляторного шуруповерта ДА-10/10, 8ЭР (Li-On)</p>	<p>№ 290 (1)</p>  <p>Клавиша выключателя, подходит для УШМ Интеркол 125/1100Э</p>	<p>№ 290 (2)</p>  <p>Клавиша выключателя, подходит для УШМ Интеркол 125/900</p>	<p>№ 290 (3)</p>  <p>Клавиша выключателя, подходит для УШМ Sparky</p>
<p>№ 290 (4)</p>  <p>Клавиша выключателя, подходит для Makita 9555-9558</p>	<p>№ 291</p>  <p>Тяга выключателя, подходит для УШМ Интеркол 125/1100Э, 125/900</p>	<p>№ 292</p>  <p>Выключатель, подходит для шуруповерта Интеркол ДА-10/14,4/18В (Li-On)</p>	<p>№ 293</p>  <p>Выключатель, подходит для шуруповерта Makita 6347D, 6337D, 6317D</p>	<p>№ 294</p>  <p>Выключатель / Кнопка для шуруповерта Makita 6261D, 6271D, 6281D, 8271D, 8281D аналог 650663-8 / 6506638</p>	<p>№ 295</p>  <p>Выключатель двигателя мотоблоков, снегоуборщиков, газонокосилок производства Китай</p>
<p>№ 296</p>  <p>Выключатель, подходит для Makita HR-2230</p>	<p>№ 297</p>  <p>Выключатель подходит для П-26/800, П-28/480 со вставкой, для лобзика МП-65-01, без вставки</p>	<p>№ 298</p>  <p>Выключатель подходит для Makita HR-1830, 1640</p>	<p>№ 299</p>  <p>Выключатель, подходит для Makita 6410, 6408, HP-1500</p>	<p>№ 300</p>  <p>Регулятор оборотов, подходит для миксера Интеркол KM-1000</p>	<p>№ 301</p>  <p>Выключатель, подходит для Интеркол П-24/700</p>
<p>№ 302</p>  <p>Пакетный переключатель (в скобках будет указано кол-во положений/полюсов/ампераж) (3/3/20A) (3/3/25A) (3/3/32A)</p>	<p>№ 303</p>  <p>Выключатель, подходит для Makita HR2470</p>	<p>№ 304 (3S)</p>  <p>Плата защиты для Li-On элементов, 3,7В для 3 батарей</p>	<p>№ 304 (4S)</p>  <p>Плата защиты для Li-On элементов, 3,7В для 4 батарей</p>	<p>№ 304 (5S)</p>  <p>Плата защиты для Li-On элементов, 3,7В для 5 батарей</p>	<p>№ 304 (1)</p>  <p>Плата управления безщеточного двигателя шуруповерта 12V</p>
<p>№ 304 (2)</p>  <p>Плата управления безщеточного двигателя шуруповерта 16,8V</p>	<p>№ 304 (3)</p>  <p>Плата управления безщеточного двигателя шуруповерта 18-21V</p>	<p>№ 304 (4)</p>  <p>Плата управления безщеточного двигателя гайковерта 18-21V с переключателем скорости 300-350 N/M</p>	<p>№ 304 (5)</p>  <p>Плата управления безщеточного двигателя УШМ-125 18-21V с переключателем скорости</p>	<p>№ 304 (6)</p>  <p>Плата управления безщеточного двигателя пилы 18-21V с цепной шиной 4-6"</p>	<p>№ 304 (7)</p>  <p>Плата управления безщеточного двигателя перфоратора 18-21V тип 2-26</p>
<p>№ 305</p>  <p>Выключатель электротриммера (2 контакта замыкаются)</p>	<p>№ 306 (1)</p>  <p>Выключатель света ВОК-3 (кнопочный) для холодильников Стинол, Индезит, Аристон зам. ВК-01, 851049</p>	<p>№ 306 (2)</p>  <p>Выключатель освещения кнопочный холодильника Stinol 01851049</p>	<p>№ 306 (3)</p>  <p>Выключатель для холодильника</p>	<p>№ 306 (4)</p>  <p>Выключатель для холодильника</p>	<p>№ 306 (5)</p>  <p>Выключатель для холодильника</p>
<p>№ 306 (6)</p>  <p>Выключатель для холодильника</p>	<p>№ 306 (7)</p>  <p>Выключатель для холодильника</p>	<p>№ 306 (8)</p>  <p>Выключатель для холодильника 3 контакта</p>	<p>№ 306 (9)</p>  <p>Выключатель для холодильника</p>	<p>№ 306 (10)</p>  <p>Выключатель для холодильника</p>	<p>№ 306 (11)</p>  <p>Выключатель для холодильника</p>

<p>№ 306 (12)</p>  <p>Выключатель для холодильника</p>	<p>№ 306 (13)</p>  <p>Выключатель для холодильника</p>	<p>№ 306 (14)</p>  <p>Выключатель для холодильника</p>	<p>№ 306 (15)</p>  <p>Выключатель для холодильника</p>	<p>№ 306 (16)</p>  <p>Выключатель для холодильника</p>	<p>№ 306 (17)</p>  <p>Выключатель для холодильника</p>
<p>№ 306 (18)</p>  <p>Выключатель для холодильника</p>	<p>№ 306 (19)</p>  <p>Выключатель для холодильника</p>	<p>№ 306 (20)</p>  <p>Выключатель подходит для холодильника Ariston, Stinol 851157</p>	<p>№ 306 (21)</p>  <p>Выключатель для холодильника</p>	<p>№ 307 (1)</p>  <p>Плавный пуск/ Блок электронный для всех болгарок/УШМ, электрокос, электропил 12А (2 провода)</p>	<p>№ 307 (2)</p>  <p>Плавный пуск/ блок электронный для всех видов УШМ и др. электроинструмента (2 провода) 20А, RQD004</p>
<p>№ 308</p>  <p>Выключатель, подходит для шуруповерта Интерскол ДШ-10/260Е</p>	<p>№ 309</p>  <p>Регулятор оборотов, подходит для полировальной машины Интерскол УПМ-180Э</p>	<p>№ 310</p>  <p>Микровыключатель, подходит для зарядных устройств Интерскол</p>	<p>№ 311</p>  <p>Тепловой предохранитель-реле (защита от перегрузки) двигателя компрессора КБФ-1/01 А на 10А, В на 15А, С на 20А</p>	<p>№ 312</p>  <p>Выключатель, подходит для Hitachi DH 24PC3, DH 26PB</p>	<p>№ 312 (А)</p>  <p>Выключатель, подходит для кит. аналогов Hitachi DH 24PC3, DH 26PB</p>
<p>№ 313 (1)</p>  <p>Кнопка, выключатель, термостат для чайника T125, 16А, 250V</p>	<p>№ 313 (1А)</p>  <p>Выключатель для чайника</p>	<p>№ 313 (2)</p>  <p>Кнопка, выключатель, термостат для чайника T125, 13А, 250V</p>	<p>№ 313 (3)</p>  <p>Выключатель кнопка термостат для чайника 13А, 250V SL-888-В</p>	<p>№ 314 (1)</p>  <p>Выключатель: нажал - включено, нажал - выключено</p>	<p>№ 314 (2)</p>  <p>Выключатель: нажал - включено, нажал - выключено</p>
<p>№ 314 (3)</p>  <p>Выключатель: нажал - включено, нажал - выключено</p>	<p>№ 314(4)</p>  <p>Выключатель: нажал - включено, нажал - выключено</p>	<p>№ 314 (5)</p>  <p>Выключатель: нажал - включено, нажал - выключено</p>	<p>№ 314 (6)</p>  <p>Выключатель: удерживаешь - включено, отпустил - выключено</p>	<p>№ 314 (7)</p>  <p>Выключатель: удерживаешь - включено, отпустил - выключено</p>	<p>№ 314 (8)</p>  <p>Выключатель: удерживаешь - включено, отпустил - выключено</p>
<p>№ 314 (9)</p>  <p>Выключатель: удерживаешь - включено, отпустил - выключено</p>	<p>№ 314 (10)</p>  <p>Выключатель кнопочный RWD-306, без фиксации металлический, красный, 250В, 2А, тип OFF-ON, диаметр 16.2 мм</p>	<p>№ 314 (11)</p>  <p>Корпус предохранителя, 10А</p>	<p>№ 314 (12)</p>  <p>Корпус предохранителя, 15А</p>	<p>№ 314 (13)</p>  <p>Выключатель</p>	<p>№ 314 (14)</p>  <p>Выключатель</p>
<p>№ 314 (15)</p>  <p>Выключатель</p>	<p>№ 314 (16)</p>  <p>Выключатель</p>	<p>№ 314 (17)</p>  <p>Выключатель</p>	<p>№ 314 (18)</p>  <p>Сетевой разъем с выключателем, 3 контакта</p>	<p>№ 314 (19)</p>  <p>Сетевой разъем с выключателем, 4 контакта</p>	<p>№ 314 (20)</p>  <p>Разъем аккумулятора для зарядки 5,5 мм, гнездо мама</p>
<p>№ 314 (21)</p>  <p>Разъем аккумулятора для зарядки 5,5 мм, гнездо мама</p>	<p>№ 314 (22)</p>  <p>Разъем аккумулятора для зарядки 5,5мм, гнездо мама, пыле-влагозащитный</p>	<p>№ 314 (22А)</p>  <p>Гнездовой разъем 5,5x2,1 DC (папа/мама) для 5050 3528</p>	<p>№ 314 (23А)</p>  <p>Электрическое гнездо переменного тока IEC320 C14, кулисный переключатель, 250В, 10А, гнездо папа/мама, двухконтактный разъем, с предохранителем</p>	<p>№ 314 (23В)</p>  <p>Электрическое гнездо переменного тока IEC320 C14, кулисный переключатель, 250В, 10А, гнездо папа/мама, двухконтактный разъем, с предохранителем</p>	<p>№ 314 (24А)</p>  <p>Предохранитель АС, гнездо ввода разъем IEC 320, АС разъем питания, 10А</p>
<p>№ 314 (24В)</p>  <p>IEC320 C14 электрическое гнездо переменного тока, 250В, 10А, гнездо папа/мама, с предохранителем</p>	<p>№ 314 (25)</p>  <p>Гнездо разъем IEC 320, АС разъем питания, 250В, 10А</p>	<p>№ 314 (26)</p>  <p>Гнездо разъем IEC 320, АС разъем питания, 250В, 16А</p>	<p>№ 314 (27)</p>  <p>Электрическая розетка IEC320, АС гнездовой разъем, мама, 250В, 10А</p>	<p>№ 314 (28)</p>  <p>Металлический кнопочный переключатель</p>	<p>№ 315 (3)</p>  <p>Переключатель для электроплиты, 3 контакта, керамика</p>
<p>№ 315 (4)</p>  <p>Переключатель для электроплиты, 4 контакта</p>	<p>№ 315 (5)</p>  <p>Переключатель для электроплиты, 5 контактов</p>	<p>№ 315 (5-1)</p>  <p>Переключатель для электроплиты 5 контактов, керамика</p>	<p>№ 315 (6)</p>  <p>Переключатель для электроплиты, 6 контактов</p>	<p>№ 315 (8-1)</p>  <p>Переключатель для электроплиты, 8 контактов</p>	<p>№ 315 (8-2)</p>  <p>Переключатель для электроплиты, 8 контактов</p>
<p>№ 315 (8-3)</p>  <p>Переключатель для электроплиты, 8 контактов</p>	<p>№ 315 (8-4)</p>  <p>Переключатель для электрической плиты Мента, Злата ПМ-16-5-01</p>	<p>№ 315 (9)</p>  <p>Переключатель для эл. пушки 5кВт, 9 контактов</p>	<p>№ 315 (12)</p>  <p>Переключатель для электроплиты, 12 контактов</p>	<p>№ 315 (13)</p>  <p>Переключатель для духовки, духового шкафа, электрической плиты Дарина, Flama, Tessa, Lada, 4+0</p>	<p>№ 315 (16)</p>  <p>Переключатель для электроплиты, 16 контактов</p>

к электроинструментам
отечественного и импортного производства

<p>№ 316</p>  <p>Выключатель, подходит для гайковерта</p>	<p>№ 317</p>  <p>Выключатель, подходит для УШМ Makita (отрезная)</p>	<p>№ 318</p>  <p>Выключатель, подходит для Bosch 11E</p>	<p>№ 319</p>  <p>Выключатель, подходит для ударной дрели Hitachi</p>	<p>№ 320</p>  <p>Выключатель, подходит для дрели, перфоратора AEG</p>	<p>№ 321</p>  <p>Выключатель, подходит для пилы Makita</p>
<p>№ 322</p>  <p>Выключатель подходит для перфоратора Makita 1201, 1202 широкого курок</p>	<p>№ 323</p>  <p>Выключатель подходит для лобзика Makita, узкий курок</p>	<p>№ 324</p>  <p>Выключатель, подходит для молотка Hitachi</p>	<p>№ 325</p>  <p>Выключатель, подходит для пилы Makita</p>	<p>№ 326</p>  <p>Выключатель, подходит для Китайских аналогов Bosch</p>	<p>№ 327</p>  <p>Выключатель подходит для Китайских УШМ 180-230</p>
<p>№ 328</p>  <p>Выключатель (кнопка) для отрезной пилы, УШМ Black&Decker 10A 250V</p>	<p>№ 329</p>  <p>Выключатель однофазный два контакта размыкаются, нажал включил, бросил выключилось, Отрезная машина, сверильный станок, плиткорез 12A, 250V</p>	<p>№ 330</p>  <p>Выключатель, подходит для Bosch УШМ-230</p>	<p>№ 331</p>  <p>Выключатель, подходит для перфоратора Китай</p>	<p>№ 332</p>  <p>Выключатель, подходит для перфоратора Китай</p>	<p>№ 332 (1)</p>  <p>Центробежный выключатель первичной обмотки двигателя компрессора, подходит для Интерскол и его китайских аналогов 2.0-3.0 кВт</p>
<p>№ 332 (2)</p>  <p>Контактная группа центробежного выключателя двигателя компрессора, подходит для Интерскол и его Китайского аналога 2.0-3.0 кВт</p>	<p>№ 332 (3)</p>  <p>Выключатель, центробежный тип 2, 20А/300 об/мин, Ø25</p>	<p>№ 332 (4)</p>  <p>Контактная пара центробежного выключателя тип 2</p>	<p>№ 333 (1)</p>  <p>Выключатель-автомат для генератора (малый), 10А, 15А, 20А, 25А, 30А, 40А</p>	<p>№ 333 (2)</p>  <p>Выключатель-автомат для генератора, большой, 15А, 23А, 30А, 40А</p>	<p>№ 334</p>  <p>Выключатель для китайской болгарки, отрезной с предвключением</p>
<p>№ 336</p>  <p>Выключатель-бочонок, высокий</p>	<p>№ 337</p>  <p>Выключатель подходит для Li-On шурупвертов Китай</p>	<p>№ 338</p>  <p>Выключатель с предвключением, подходит для отрезной пилы</p>	<p>№ 339</p>  <p>Выключатель, подходит для отбойных молотков Китай</p>	<p>№ 339(4KW9A)</p>  <p>Распределительная коробка компрессоров с автоматом для двигателя до 4 кВт с нагрузкой до 9А</p>	<p>№ 339(7,5KW19A)</p>  <p>Распределительная коробка компрессоров с автоматом для двигателя до 7,5 кВт с нагрузкой до 19А</p>
<p>№ 340</p>  <p>Плавный пуск для электроинструмента, 16А, KR230-16А, до 2.5 кВт</p>	<p>№ 341</p>  <p>Выключатель для перфораторов Bosch (и их аналогов), Китай</p>	<p>№ 341(1)</p>  <p>Микровыключатель сварочного аппарата</p>	<p>№ 341(2)</p>  <p>Микровыключатель сварочного аппарата</p>	<p>№ 341(3)</p>  <p>Микровыключатель сварочного аппарата</p>	<p>№ 341(4)</p>  <p>Микровыключатель сварочного аппарата</p>
<p>№ 341(5)</p>  <p>Микровыключатель сварочного аппарата</p>	<p>№ 341(6)</p>  <p>Микровыключатель сварочного аппарата</p>	<p>№ 342</p>  <p>Выключатель для Китайской УШМ, подходит для Bosch</p>	<p>№ 343</p>  <p>Выключатель для УШМ</p>	<p>№ 344</p>  <p>Выключатель для Китайской болгарки, подходит для Bosch, длинный</p>	<p>№ 345</p>  <p>Выключатель для Китайской болгарки, подходит для Bosch, короткий</p>
<p>№ 346</p>  <p>Выключатель, подходит для шурупверта Интерскол (новый), высокий реверс</p>	<p>№ 347</p>  <p>Выключатель, подходит для шурупверта Интерскол ДА-12ЭР 01/02 Li-on</p>	<p>№ 348</p>  <p>Выключатель, подходит для Интерскол ДА18ЭР Li-On</p>	<p>№ 349</p>  <p>Выключатель, подходит для шурупверта Makita BDF 453,343</p>	<p>№ 350</p>  <p>Выключатель, подходит для шурупверта Makita DF 030D</p>	<p>№ 351</p>  <p>Выключатель, подходит для Makita HM 1202 C</p>
<p>№ 352(1)</p>  <p>Счётчик моторчасов с тахометром для снегоуборщиков, мотоблоков, газонокосилок, бензопил, лодочных моторов</p>	<p>№ 352(2)</p>  <p>Преобразователь переменного тока 9В 500мА</p>	<p>№ 352(3)</p>  <p>Преобразователь переменного тока 12В 450мА</p>	<p>№ 352(4)</p>  <p>Преобразователь переменного тока 5В 700мА, малый</p>	<p>№ 352(5)</p>  <p>Преобразователь переменного тока 12В 300мА, малый</p>	<p>№ 353(1)</p>  <p>Водонепроницаемый кулисный переключатель, круглый, красный</p>
<p>№ 353(2)</p>  <p>Водонепроницаемый кулисный переключатель, круглый, белый</p>	<p>№ 353(3)</p>  <p>Водонепроницаемый кулисный переключатель, круглый, черный</p>	<p>№ 354</p>  <p>Стабилизатор напряжения переменного тока, 220 В, 2000 Вт</p>	<p>№ 355</p>  <p>Предохранитель к выключателям большой мощности, отключаемый</p>	<p>№ 356</p>  <p>Выключатель, подходит для METABO 10,8</p>	<p>№ 357</p>  <p>Выключатель, подходит для METABO BS14,4 BS18 BS18L</p>
<p>№ 386</p>  <p>Регулятор оборотов, подходит для Интерскол УПМ 180/1300</p>	<p>№ 387</p>  <p>Регулятор оборотов, подходит для Bosch 11E</p>	<p>№ 388</p>  <p>Регулятор оборотов, для аккумуляторного опрыскивателя</p>	<p>№ 389</p>  <p>Регулятор оборотов универсальный, подходит для УШМ 125 DWT и для установки на УШМ любого типа</p>	<p>№ 390</p>  <p>Регулятор оборотов (контроллер) для Makita HR5001C/HM1202C</p>	

к электроинструментам
отечественного и импортного производства

<p>№ 401</p>  <p>5 x 8 x 12мм, пружина пятак 7,5 мм, для дрели ДУ-550/650/750/780 Интерскол</p>	<p>№ 402</p>  <p>5 x 8 x 12мм, Ø 6,2 кр. пятак</p>	<p>№ 403</p>  <p>5 x 6 x 12мм, Ø 5,0 кр. пятак</p>	<p>№ 404</p>  <p>6,3 x 10 x 20мм, для циркулярной пилы Rebir (Ребир) IE-5107</p>	<p>№ 404 (A)</p>  <p>7 x 11 x 22мм, подходит для пилы 5107, тип 2</p>
<p>№ 405</p>  <p>5 x 8 x 16мм, поводок-флажок, подходит для дрели 1035, TRU лобзик Фиолент</p>	<p>№ 406</p>  <p>8 x 16 x 29мм, Ø 22, для КИРОВ ЛЕПСЕ МШУ-1,8-230-А, -2-230, -2,2-230 подходит для МШУ Киров</p>	<p>№ 407</p>  <p>6 x 6,3 x 16мм, пружина-пятак, подходит для БЗС-280</p>	<p>№ 408</p>  <p>5 x 6,3 x 16мм, пружина-пятак, подходит для дрели Пермь МЭС-300</p>	<p>№ 409</p>  <p>6,3 x 10 x 16мм, поводок-флажок, подходит для насоса Кама 8-10</p>
<p>№ 410</p>  <p>6,3 x 10 x 16мм, поводок-флажок, подходит для насоса Кама 3-5</p>	<p>№ 411</p>  <p>6,3 x 12,5 x 20мм, поводок-флажок, подходит для УШМ Ижевск E230, E252, E256</p>	<p>№ 412</p>  <p>5 x 12 x 20мм, поводок-флажок для рубанок Rebir 5709, дрель 1305</p>	<p>№ 413</p>  <p>6,3 x 12,5 x 20мм, поводок, клемма-мама, для электропилы Инкар-Парма 2М, Интерскол ПЦ-400, УШМ-230МА</p>	<p>№ 414</p>  <p>8 x 16 x 25мм, пружина, прямоугольный пятак уши, для электропилы ПАРМА-М</p>
<p>№ 415</p>  <p>8 x 16 x 25мм, поводок, клемма-мама, подходит для электропилы Инкар (до 2005г.)</p>	<p>№ 416</p>  <p>6,3 x 12,5 x 26мм, подходят для зернодробилки Фермер ДК110, ИЗ-05М, ИЗ-14, ИЗ-25 Хрюша, Мельник, Сельчанин</p>	<p>№ 417</p>  <p>5 x 6 x 16мм, поводок-флажок, подходит для дрели Саратов 1036</p>	<p>№ 418</p>  <p>8 x 10 x 27мм, поводок-флажок, подходит для зернодробилки Колос</p>	<p>№ 419</p>  <p>5 x 9 x 12мм, пружина, квадратный пятак</p>
<p>№ 420</p>  <p>Поводок, круглый флажок, подходит для мотороллер Муравей</p>	<p>№ 421</p>  <p>5 x 8 x 20мм, круглый пятак Ø7, подходит для пылесосов Ракета</p>	<p>№ 422</p>  <p>6 x 8 x 25мм, Ø7, пружина, круглый пятак, подходит для пылесосов Уралец</p>	<p>№ 423</p>  <p>6 x 10 x 32мм, пружина, круглый пятак Ø7, для зернодробилки ДК-105 Вихрь, Фермер, Хрюша</p>	<p>№ 424</p>  <p>Щетка, 5 x 10 x 30мм, круглый пятак Ø7, для пылесоса Урал, Буран и сепаратора</p>
<p>№ 425</p>  <p>6,5 x 10 x 32мм, пружина, защелка для пылесоса Philips Midea Haier Sanyo</p>	<p>№ 426</p>  <p>5 x 12 x 29мм, пружина, круглый пятак Ø7, подходит для пылесосов Тайфун</p>	<p>№ 427</p>  <p>6,3 x 12 x 32мм, Ø7, пружина, круглый пятак</p>	<p>№ 428</p>  <p>7 x 12 x 32, пружина, круглый пятак Ø7</p>	<p>№ 429</p>  <p>5 x 8 x 20мм, поводок-флажок, подходит для Ритм МЭС-450, МЭП-500, МЭС-600</p>
<p>№ 430</p>  <p>6,3 x 11 x 28мм, Ø7, пружина, круглый пятак</p>	<p>№ 431</p>  <p>5 x 13,5 x 30мм, Ø7, пружина, круглый пятак, подходит для пылесосов и стиральных машин Ariston и др.</p>	<p>№ 432</p>  <p>4 x 6 x 15мм, медный поводок, L=35 мм</p>	<p>№ 433</p>  <p>6 x 8 x 14мм, поводок, клемма-мама</p>	<p>№ 434</p>  <p>5 x 9,5 x 13мм, поводок, клемма-мама с изоляцией</p>
<p>№ 435</p>  <p>4 x 5 x 10мм, медный поводок L=40 мм</p>	<p>№ 435 (A)</p>  <p>4 x 5 x 10мм, пружина-пятак Ø=4 мм</p>	<p>№ 436</p>  <p>4 x 6 x 10мм, медный поводок L=40 мм</p>	<p>№ 436 (A)</p>  <p>4 x 6 x 10мм, пружина-пятак Ø=4 мм</p>	<p>№ 437</p>  <p>4 x 7 x 10мм, медный поводок L=40 мм</p>
<p>№ 437 (A)</p>  <p>4 x 7 x 10мм, пружина-пятак Ø=4 мм</p>	<p>№ 438</p>  <p>5 x 12,5 x 35мм, для двигателей стиральных машин в металлическом корпусе</p>	<p>№ 438 (A)</p>  <p>5 x 12,5 x 32 (комплект в корпусе), для двигателя стиральной машины угольные, для Indesit, Samsung, LG, Whirlpool, C00196539</p>	<p>№ 438 (B)</p>  <p>Для стиральной машины Indesit, Samsung, LG, Whirlpool, сэндвич, комплект 2 шт.</p>	<p>№ 438 (C)</p>  <p>Для двигателя стиральных машин Bosch, INDESIT</p>
<p>№ 440</p>  <p>4,7 x 13,5 x 35мм, поводок Ø=1 мм, скос на краю, подходит для стиральных машин Bosch, Ariston, Indesit, Zanussi, Ardo</p>	<p>№ 441</p>  <p>5 x 12,5 x 36мм, поводок, пружина, клемма-папа, подходит для стиральных машин Bosch, Ariston, Indesit, Zanussi, Ardo</p>	<p>№ 442</p>  <p>5 x 12,5 x 32,5мм, поводок Ø=1,8 мм, скос на краю, срез на углу, подходит для стиральных машин Bosch, Ariston, Indesit, Zanussi, Ardo</p>	<p>№ 448</p>  <p>7 x 13 x 16мм, пружина, пятак-уши, подходит для Greapo 2000 Вт</p>	<p>№ 449</p>  <p>5 x 8 x 12мм, 2 проточки, пружина, пятак-защепы, подходит для Greapo WS-125</p>
<p>№ 450</p>  <p>6 x 10 x 17мм, пружина, пятак-уши, подходит для Greapo PQA 180С, 1200 Вт</p>	<p>№ 451</p>  <p>5,5 x 16 x 22мм, поводок, клемма-флажок, подходит для Greapo 2400 Вт</p>	<p>№ 453</p>  <p>7x11x16мм, пружина, пятак, уши, подходит для кит. перфораторов типа Sturm 1850</p>	<p>№ 454</p>  <p>6,5 x 7,5 x 14мм, пружина, пятак, подходит для Fern 650 Вт, Greapo 700 Вт, Stern 650 Вт, Sturm 620 Вт</p>	<p>№ 455</p>  <p>8 x 10 x 16мм, 2 проточки, пружина, пятак-защеп, подходит для Fern FAG-125 1400 Вт</p>

Щетки выпускаются в пакетиках с цветной наклейкой, а также в цветной коробке. Вариант исполнения в коробке - к номеру добавляется буква К.

к электроинструментам
отечественного и импортного производства

<p>№ 455</p>  <p>8 x 10 x 16мм, 2 проточки, пружина, пятак-зацеп, подходит для Ferm FAG-125 1400 Вт</p>	<p>№ 460</p>  <p>5 x 8 x 15мм, паводок, клемма-мама, подходит для Kress PXC 750, PXC 600</p>	<p>№ 461</p>  <p>6 x 8 x 18мм, пружина, прямоугольный, пятак-уши, подходит для Kress HM-10</p>	<p>№ 464</p>  <p>6 x 6 x 12мм, 4 проточки, подходит для Skil 1100</p>	<p>№ 466</p>  <p>8x14x16мм, пружина, пятак-уши, подходит для DWT 2300 Вт, Sturm 2300 Вт, Kolt 2300 Вт</p>
<p>№ 467</p>  <p>6 x 14 x 24мм, паводок, клемма-мама, подходит для Dewalt</p>	<p>№ 468</p>  <p>6,3 x 10 x 16мм, паводок, клемма-мама, подходит для Dewalt 823-826</p>	<p>№ 468 (1)</p>  <p>5,5 x 8,5 x 13,2мм, паводок, клемма-мама, подходит для Dewalt KB-315, NH 818</p>	<p>№ 468 (2)</p>  <p>6,3 x 8 x 13мм, паводок, клемма-мама, подходит для Dewalt DW-566, DW-821</p>	<p>№ 469</p>  <p>6,4 x 10 x 13,4мм, скос, паводок, клемма-мама, отстрел, подходит для Dewalt DW-130/133</p>
<p>№ 469 (1)</p>  <p>6,4 x 10 x 15мм, скос, паводок, клемма-мама, отстрел, подходит для Dewalt DW-135/137</p>	<p>№ 470</p>  <p>6,5 x 7,5 x 12мм, вырез квадрат, паводок, клемма-мама, отстрел, подходит для перфораторов Dewalt</p>	<p>№ 470 (1)</p>  <p>5 x 9,5 x 13мм, скос, паводок клемма-мама, отстрел, подходит для Dewalt D25113, D25103, D25102</p>	<p>№ 471</p>  <p>8 x 12 x 16мм, пружина-пятак, подходит для Einhell WJS 230-3, Stern B 230, Willer SS 230, GMT SS 250</p>	<p>№ 474</p>  <p>6 x 11 x 16мм, пружина-пятак, подходит для Энергомаш 2300 Вт</p>
<p>№ 475</p>  <p>5 x 16 x 16,5мм, пружина, пятак-уши, подходит для бетонолома Электроприбор</p>	<p>№ 476</p>  <p>6 x 12 x 16мм, пружина, клемма, уши-вверх, подходит для Китайских перфораторов, Электроприбор, Энергомаш, Sturm 1400-1800 Вт</p>	<p>№ 477</p>  <p>6 x 10 x 11мм, пружина, квадратный пятак, подходит для перфораторов Электроприбор, Энергомаш, Sturm 900-1500 Вт</p>	<p>№ 478</p>  <p>7x11x14мм, пружина, пятак, уши, подходит для Энергомаш PP-1700, Sturm</p>	<p>№ 479</p>  <p>8x13x19,5мм, паводок, клемма, подходит для Кай Кек</p>
<p>№ 480</p>  <p>5 x 10 x 16мм, паводок, клемма-мама, подходит для Фиолент MD1-11E, MF-3-1000, П1-750</p>	<p>№ 486</p>  <p>5 x 8 x 13мм, обмедненная, подходит для Iskra 813</p>	<p>№ 487</p>  <p>5 x 8 x 16мм, паводок, клемма-мама, подходит для Iskra ERO</p>	<p>№ 489</p>  <p>6,2 x 6,2 x 13мм, пружина, подходит для Black&Decker Mod KW710, KW711, KW713, KD35</p>	<p>№ 490</p>  <p>6 x 16 x 20мм, паводок, клемма-мама, подходит для Elmos, Iskra, Skill</p>
<p>№ 491</p>  <p>7 x 10 x 14мм, паводок, пятак-уши, пружина, подходит для электрокосы Champion ET-1001A, ET-1002A</p>	<p>№ 492</p>  <p>7 x 10 x 14мм, 2 проточки, пятак-уши, пружина, подходит для электрокосы Champion ET-1003A, ET-1004A, ET-1200A</p>	<p>№ 493</p>  <p>6 x 9,5 x 20мм, паводок, клемма, флажок, отверстие 3,5мм, подходит для Диолд ДП 1.85</p>	<p>№ 496</p>  <p>5 x 8 x 18мм, паводок, клемма-мама, подходит для Калибр ЭП 650/24</p>	<p>№ 497</p>  <p>8 x 14 x 20мм, паводок, клемма, флажок, отверстие 5,5мм, подходит для Калибр МШУ 230/2500</p>
<p>№ 498</p>  <p>6 x 9 x 12мм, пружина, пятак-уши, подходит для Калибр МШУ 115/500</p>	<p>№ 499</p>  <p>5 x 9 x 15мм, пружина, квадратный пятак-уши, подходит для Калибр P9-1000 1000 Вт</p>	<p>№ 500</p>  <p>7 x 13 x 16мм, пружина, пятак-уши, подходит для Калибр МШУ 230/2100</p>	<p>№ 506</p>  <p>5 x 8 x 12мм, 2 проточки, пружина, скоба, подходит для Stern EP 600 600 Вт</p>	<p>№ 507</p>  <p>7 x 11 x 16мм, пружина, пятак, подходит для Stern AG 230 Вт, DWT WS-180, Forward 230 Вт</p>
<p>№ 508</p>  <p>6 x 9 x 15мм, 2 проточки, пружина, пятак-зацеп, подходит для Stern 26S 750Вт, Skil 650-850, Ferm 750 Вт, Sturm PH-2585</p>	<p>№ 509</p>  <p>6 x 11 x 13мм, пружина, пятак прямоугольный, Подходит для Stern CS 160 1200 Вт</p>	<p>№ 510</p>  <p>6,5 x 15 x 15мм, пружина, пятак прямоугольный, подходит для Stern MS-250N 1400 Вт</p>	<p>№ 511</p>  <p>8 x 14,5 x 18мм, пружина, пятак, подходит для Stern AG-230L 2000 Вт</p>	<p>№ 512</p>  <p>7 x 12,5 x 17мм, пружина, пятак, скоба прямоугольная, подходит для Stern CS-210 1600 Вт</p>
<p>№ 513</p>  <p>8 x 12 x 15мм, пружина, пятак-уши, подходит для Stern AG-180A 2000 Вт</p>	<p>№ 514</p>  <p>6,5 x 11 x 16мм, пружина, 2 проточки, прямоугольный пятак, подходит для Stern ДП-2100</p>	<p>№ 515</p>  <p>6 x 9 x 15мм, пружина-пятак 7,5мм, 2 проточки, подходит для электрокос Stern, Sturm, Patriot</p>	<p>№ 516</p>  <p>6 x 11 x 25мм, паводок, подходит для Sturm GT3512D, Калибр, Электроприбор</p>	<p>№ 517</p>  <p>6 x 11 x 14мм, пружина, пятак-уши, подходит для Stern</p>
<p>№ 520</p>  <p>8 x 16 x 24мм, паводок, клемма-мама, подходит для Sparky-2300 Вт</p>	<p>№ 521</p>  <p>6 x 12,4 x 20мм, паводок, клемма-мама, подходит для Sparky 1800-2000 Вт</p>	<p>№ 522</p>  <p>6 x 12,4 x 20мм, паводок, клемма-мама, подходит для Sparky 2100 Вт</p>	<p>№ 523</p>  <p>6 x 8 x 16мм, паводок, клемма-мама, подходит для Sparky 1050 Вт</p>	<p>№ 524</p>  <p>6 x 10 x 20мм, паводок, клемма-мама, подходит для Sparky BU 2350, BUR 350E, 902</p>
<p>№ 525</p>  <p>5 x 8 x 17мм, пружина, клемма-скоба, подходит для Sparky BRP 240/241, BUR 101/102, Интерскол П-710</p>	<p>№ 526</p>  <p>5 x 8 x 16мм, паводок, клемма-мама, подходит для Sparky 650-850 Вт</p>	<p>№ 532</p>  <p>5 x 8 x 16мм, пружина-пятак, подходит для Bosch PSB-500</p>	<p>№ 533</p>  <p>5 x 11 x 17мм, паводок, клемма-мама, подходит для Bosch GBH-4DFE</p>	<p>№ 534</p>  <p>5 x 8 x 13мм, паводок, клемма-мама, подходит для Bosch A86</p>


















































Щетки выпускаются в пакетиках с цветной наклейкой, а также в цветной коробке. Вариант исполнения в коробке - к номеру добавляется буква К.

к электроинструментам
отечественного и импортного производства

<p>№ 535</p>  <p>5 x 10 x 18мм, поводок, клемма-мама, подходит для Bosch X44</p>	<p>№ 536</p>  <p>5 x 10 x 16мм, поводок, клемма-мама, подходит для Bosch A77</p>	<p>№ 537</p>  <p>5 x 8 x 16мм, поводок, клемма-мама, подходит для Bosch GBH-24DS, GBH-24DSR, GBH-24DSE</p>	<p>№ 538</p>  <p>6 x 10 x 17,2мм, поводок, клемма-мама, подходит для Bosch</p>	<p>№ 539</p>  <p>6 x 16 x 22мм, поводок, клемма-мама, подходит для Bosch H43 (аналог 1607014130)</p>
<p>№ 540</p>  <p>6,3 x 12 x 22мм, поводок, клемма-мама, подходит для Bosch GBH5-40DE, GSH 5E</p>	<p>№ 541</p>  <p>5 x 8 x 19мм, поводок, клемма-мама, выход сбоку, подходит для Bosch GBH 2-26</p>	<p>№ 542</p>  <p>5 x 8 x 19мм, поводок, клемма-мама, боковые проточки, фаски, подходит для Bosch A96</p>	<p>№ 543</p>  <p>6 x 16 x 23мм, поводок, клемма-мама, подходит для Bosch A69</p>	<p>№ 544</p>  <p>6x16x24мм поводок, клемма-мама, подходит для Bosch 11DE</p>
<p>№ 556</p>  <p>5 x 8 x 12мм, пружина, пятак, подходит для Интеркол ДУ 550/650/750/780 Вт (старого образца)</p>	<p>№ 556 (1)</p>  <p>6 x 9 x 12мм, пружина, пятак, подходит для Интеркол ДУ 550/650/750/780 Вт (старого образца)</p>	<p>№ 557</p>  <p>5 x 8 x 12мм, пружина, пятак, подходит для Интеркол WS-115/P110-01</p>	<p>№ 558</p>  <p>5 x 11 x 13,5мм, пружина, пятак, подходит для Интеркол ДУ-1000 Вт</p>	<p>№ 559</p>  <p>6 x 10 x 11мм, пружина, пятак-уши, подходит для Интеркол УШМ-125/900 (старого образца)</p>
<p>№ 559 (1)</p>  <p>5x8x12мм, поводок, клемма-мама, подходит для УШМ-125/900 (нового образца)</p>	<p>№ 560</p>  <p>6 x 10 x 13мм, пружина, пятак, подходит для Интеркол ДУ 1050</p>	<p>№ 561</p>  <p>7 x 11 x 18мм, пружина, пятак-уши, подходит для Интеркол ДП 1600 Вт</p>	<p>№ 562</p>  <p>6 x 10 x 15мм, пружина, пятак-уши, подходит для Интеркол УШМ-150</p>	<p>№ 563</p>  <p>8 x 14,5 x 17мм, пружина, пятак-уши, подходит для Интеркол УШМ-2300 Вт</p>
<p>№ 564</p>  <p>7 x 17 x 17мм, пружина, пятак-уши, подходит для Интеркол УШМ-2000 Вт, ДП-2000 Вт</p>	<p>№ 565</p>  <p>7 x 13 x 16мм, пружина, прямоугольный пятак, подходит для Интеркол ДП 1600-1900 Вт</p>	<p>№ 566</p>  <p>6 x 11 x 17мм, пружина, прямоугольный пятак-уши, подходит для Интеркол ПЦ-16Т-01</p>	<p>№ 567</p>  <p>7 x 14 x 16мм, пружина, пятак-уши, подходит для Интеркол УШМ-1800М</p>	<p>№ 568</p>  <p>5 x 8 x 10мм, пружина, пятак-уши, подходит для Интеркол МП-100</p>
<p>№ 569</p>  <p>6 x 11 x 16мм, пружина, прямоугольный пятак, подходит для Интеркол ДП-1200</p>	<p>№ 570</p>  <p>5 x 9 x 12мм, пружина-пятак, подходит для Интеркол Р-82ТС</p>	<p>№ 571</p>  <p>7 x 17 x 14мм, пружина, пятак-уши, подходит для Интеркол ПЦ-16Т</p>	<p>№ 572</p>  <p>6,3 x 12,5 x 20мм, поводок, клемма-мама большая, подходит для Интеркол ПЦ-400, УШМ-230МА</p>	<p>№ 573</p>  <p>5 x 8 x 11мм, проточка с 2-х сторон, пружина квадратный пятак, уши, подходит для Интеркол ПШМ-300</p>
<p>№ 574</p>  <p>5 x 8 x 11мм, пружина, пятак-защепы</p>	<p>№ 575</p>  <p>5 x 8 x 11мм, пружина, проточка с 2-х сторон, квадратный пятак, уши, подходит для Интеркол МП-65Э</p>	<p>№ 576</p>  <p>5 x 8 x 11мм, пружина, пятак 8,5, подходит для Интеркол ДУ-350/550</p>	<p>№ 577</p>  <p>6 x 9 x 12мм, пружина, зацеп с креплением папа, подходит для Интеркол УШМ 125/1100</p>	<p>№ 578</p>  <p>6,3 x 12 x 20мм, поводок - флажок, подходит для Интеркол МА-1500, МЭ-1800</p>
<p>№ 579</p>  <p>5 x 8 x 17мм, пружина, клемма-скоба, подходит для Интеркол П-710</p>	<p>№ 580</p>  <p>6 x 16 x 17мм, поводок, клемма-мама, подходит для Интеркол ДП-190/1600М; ДП-210/1900М</p>	<p>№ 581</p>  <p>6 x 11 x 13,5мм, поводок, пружина, квадратный пятак, подходит для Интеркол ДУ-16/1000ЭР</p>	<p>№ 582</p>  <p>6 x 10 x 14мм, поводок, клемма-мама, подходит для Интеркол ДП-165/1200; ДП-140/800</p>	<p>№ 583</p>  <p>5 x 10 x 16мм, поводок, пружина, сложный пятак, подходит для Интеркол ДУ-13/810</p>
<p>№ 584</p>  <p>6 x 12 x 20мм, поводок, клемма-мама, подходит для Интеркол П-45</p>	<p>№ 585</p>  <p>7 x 11 x 25мм, два поводка, один с выходом для датчика, подходит для Интеркол П-40/1100</p>	<p>№ 586</p>  <p>7 x 11 x 17мм, поводок, пружина, пятак, подходит для Интеркол ЛШМ-100/1200</p>	<p>№ 587</p>  <p>5,5 x 15 x 18мм, пружина, пятак длинный, ухо, подходит для Интеркол ФМ-32/1900</p>	<p>№ 588</p>  <p>5 x 9 x 17мм, поводок, клемма-мама, подходит для Интеркол ДУ-13/750</p>
<p>№ 589</p>  <p>5,5 x 8,8 x 11мм, пружина, пятак, подходит для Интеркол ДШ-10/320Э2</p>	<p>№ 589 (А)</p>  <p>5 x 8 x 10мм, пружина, пятак, проточка с 2-х сторон, подходит для Интеркол ДШ-10/260Э</p>	<p>№ 590</p>  <p>6 x 11 x 16мм, поводок, клемма-мама, подходит для Интеркол УШМ-125/1100, АГ 125/1100</p>	<p>№ 591</p>  <p>7 x 16,5 x 25мм, поводок, клемма-мама, подходит для Интеркол УШМ-22/230, Felisatti AG 22/6</p>	<p>№ 592</p>  <p>6 x 9 x 16мм, поводок, клемма-мама, подходит для Интеркол УШМ-125/1400ЭЛ</p>

Щетки выпускаются в пакетиках с цветной наклейкой, а также в цветной коробке. Вариант исполнения в коробке - к номеру добавляется буква К.

к электроинструментам
отечественного и импортного производства

<p>№ 593</p>  <p>5 x 10 x 11,5мм, пружина, квадратный пятак, подходит для Интерскол МП65/550</p>	<p>№ 594</p>  <p>7 x 10 x 14мм, пружина, пятак-уши, подходит для Интерскол МКЭ-23/1000, КРЭ-23/1000</p>	<p>№ 595</p>  <p>5,5 x 10,5 x 13 мм, поводок клемма, подходит для Интерскол ДУ 22/1200</p>	<p>№ 596</p>  <p>5 x 10 x 19 мм, поводок для клемма-мама, подходит для Интерскол ДУ 16/1050</p>	<p>№ 597</p>  <p>6 x 6 x 9мм, проточка с 2х сторон, пружина, пятак, подходит для Интерскол ЭШМ 125/270</p>
<p>№ 598</p>  <p>5,8 x 8,3 x 14 поводок, клемма-мама, подходит для Интерскол 125/700</p>	<p>№ 600</p>  <p>5 x 11 x 16,5мм, пружина, пятак, подходит для Makita CB-303A, CB-304A</p>	<p>№ 601</p>  <p>6 x 9 x 12мм, пружина, пятак, подходит для Makita CB-411A</p>	<p>№ 602</p>  <p>6 x 9 x 12мм, пружина, пятак-зацеп, подходит для Makita CB-419A</p>	<p>№ 603</p>  <p>5 x 8 x 12мм, пружина, пятак-уши, подходит для Makita CB-51A</p>
<p>№ 604</p>  <p>7 x 17 x 18мм, пружина, пятак-уши, подходит для Makita CB-203/204A</p>	<p>№ 605</p>  <p>6,5 x 13,5 x 18мм, пружина, пятак-уши, подходит для Makita CB-153A</p>	<p>№ 606</p>  <p>6 x 10 x 14мм, пружина, пятак-уши, подходит для Makita CB-103A</p>	<p>№ 607</p>  <p>7 x 18 x 16,5мм, пружина, пятак-уши, подходит для Makita CB-144A</p>	<p>№ 608</p>  <p>5 x 8 x 12мм, пружина-пятак, уши с 4-х сторон, подходит для Makita A-64</p>
<p>№ 609</p>  <p>6 x 9 x 12мм, пружина, пятак-папа, в пластиковом термостойком корпусе, подходит для Makita CB-417A</p>	<p>№ 610</p>  <p>5 x 10 x 14мм, поводок, клемма-мама малая, подходит для Makita CB-325</p>	<p>№ 611</p>  <p>5 x 11 x 15, пружина, пятак-уши, подходит для Makita CB-308</p>	<p>№ 612</p>  <p>5,8 x 10 x 14,5мм, пружина, пятак-уши, подходит для Makita CB-100</p>	<p>№ 613</p>  <p>5 x 11x15мм, поводок, клемма-мама малая, подходит для Makita CB-318</p>
<p>№ 614</p>  <p>6,3 x 13 x 16мм, пружина, пятак-уши, подходит для Makita CB-153</p>	<p>№ 615</p>  <p>6 x 10 x 14,5мм, пружина, пятак-уши, подходит для Makita CB-105</p>	<p>№ 616</p>  <p>5 x 11 x 17мм, пружина, пятак-уши, подходит для Makita CB-302</p>	<p>№ 617</p>  <p>6,5 x 14 x 16мм, пружина, пятак-уши, подходит для Makita CB-155</p>	<p>№ 618</p>  <p>5 x 8 x 12мм, пружина, пятак, подходит для Makita CB-65</p>
<p>№ 619</p>  <p>6 x 11 x 25мм, поводок, клемма-мама, выход сбоку, подходит для Makita CB-350</p>	<p>№ 620</p>  <p>7 x 7,4 x 10мм, пружина, пятак-уши, подходит для Makita CB-430</p>	<p>№ 621</p>  <p>6 x 12 x 27мм, поводок, клемма-мама, подходит для Makita CB-171, CB-175</p>	<p>№ 622</p>  <p>6,5 x 13,4 x 18мм, пружина пятак-уши, подходит для Makita CB-155</p>	<p>№ 623</p>  <p>6 x 9 x 13мм поводок, клемма-мама, подходит для Makita CB-459</p>
<p>№ 650</p>  <p>5 x 13,5 x 33мм, сэндвич (в корпусе), подходит для стиральных машин Ariston, Electrolux, LG, Zanussi, Whirlpool</p>	<p>№ 651</p>  <p>5 x 12,4 x 30мм, сэндвич (в корпусе), подходит для стиральных машин Ariston, Indesit, Merloni, Whirlpool</p>	<p>№ 652</p>  <p>5 x 13,5 x 33мм, сэндвич, подходит для стиральных машин Candy, Whirlpool, Samsung, Indesit, Ariston, Zanussi FE-1024N, Electrolux, Ardo, LG</p>	<p>№ 653</p>  <p>5x12,5x30, без корпуса, с пружиной, подходит для стиральных машин Bosch, Siemens</p>	<p>№ 660</p>  <p>5x10x15, подходит для Metabo, поводок, клемма-мама</p>
<p>№ 661</p>  <p>6x16x24, подходит для Metabo, поводок, клемма-папа</p>	<p>№ 662</p>  <p>5x10x14, подходит для Metabo, поводок, клемма-мама</p>	<p>№ 663</p>  <p>5x10x14, подходит для Metabo, в комплекте с корпусом</p>	<p>№ 664</p>  <p>8x12,5x14, подходит для Metabo, поводок, клемма-папа</p>	<p>№ 690</p>  <p>6,4 x 7,4 x 12мм, пружина квадрат, пятак-зацеп, подходит для Hitachi H-41</p>
<p>№ 691</p>  <p>6,4 x 7,4 x 12мм, пружина, пятак, подходит для Hitachi H-21</p>	<p>№ 692</p>  <p>7 x 11 x 16мм, пружина, пятак-уши, подходит для Hitachi H-13, H-43</p>	<p>№ 693</p>  <p>7 x 13 x 16мм, пружина, пятак-уши, подходит для Hitachi H-38</p>	<p>№ 694</p>  <p>8 x 14 x 17,5мм, пружина, пятак-уши, подходит для Hitachi H-44</p>	<p>№ 695</p>  <p>7 x 17 x 17мм, пружина, пятак-уши, подходит для Hitachi H-44</p>
<p>№ 696</p>  <p>6,5 x 9 x 17мм, поводок, клемма-мама, боковой срез, подходит для Hitachi H-88</p>	<p>№ 697</p>  <p>7 x 17 x 23мм, поводок, клемма-мама, подходит для Hitachi</p>	<p>№ 698</p>  <p>6,4 x 7,4 x 13мм, поводок, клемма-мама, подходит для Hitachi G13SR3</p>	<p>№ 699</p>  <p>7 x 13 x 23мм, поводок, клемма-мама, подходит для Hitachi G18ST, C23ST</p>	

Щетки выпускаются в пакетах с цветной наклейкой, а также в цветной коробке. Вариант исполнения в коробке - к номеру добавляется буква К.

ерия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

№ 700 (A)	подходит для Киров МШУ 2,2 кВт (с подшипником, план-шайбой)		№ 725	подходит для дрели Rebir 1305/1023 (Урод)	
№ 700 (ST)	статор, подходит для Киров МШУ		№ 731	подходит для лобзика Фиолент 420 Вт	
№ 701	подходит для Пермь МЭС-300		№ 733	подходит для лобзика Фиолент 620 Вт (5 зубов)	
№ 701 (A)	подходит для Пермь МЭС-300 (Оригинал с подшипниками)		№ 735	подходит для фрезера Фиолент 620W	
№ 702	подходит для Пермь МЭС-420,450 Вильва		№ 736	подходит для фрезера Фиолент 1100W	
№ 702 (A)	подходит для Пермь МЭС-420,450 Вильва (оригинал с подшипниками)		№ 738	подходит для Фиолент УШМ 230	
№ 702 (ST)	статор, подходит для Пермь МЭС-420,450 МЭП-500		№ 739	подходит для Фиолент УШМ 125	
№ 703	подходит для Пермь МЭП-500, МЭС-550		№ 740	подходит для Фиолент ПД 3-70 (7 зубов)	
№ 703 (A)	подходит для Пермь МЭП-500, МЭС-550 (Оригинал с подшипниками)		№ 741	подходит для Фиолент ПД 2 (8 зубов)	
№ 704	подходит для Пермь МЭС-600		№ 742	подходит для миксера Фиолент МД-1-11Э	
№ 704 (A)	подходит для Пермь МЭС-600 (Оригинал с подшипниками)		№ 750	подходит для дисковой пилы Ижевск/Baikal ДП-1500 (E511, 7 зубов)	
№ 705	подходит для Пермь Парма М		№ 751	подходит для дисковой пилы Ижевск/Baikal ДП-1500 (E514, 6 зубов)	
№ 706	подходит для Пермь Парма 2М		№ 752	подходит для Ижевск/Baikal УШМ E-230 (резьба на конце)	
№ 709	подходит для Пермь Инкар "16", цепной		№ 754	подходит для Ижевск/Baikal УШМ E-256	
№ 710	подходит для Пермь Инкар "16", дисковый		№ 755	подходит для перфоратора Ижевск/Baikal E-117	
№ 711	подходит для электронасоса Пермь КАМА-10		№ 757	подходит для рубанка Ижевск/Baikal P-82	
№ 711 (ST)	обмотки статора насоса подходят для КАМА-10 комплект 2 шт.		№ 760	для электропривода САРАПУЛ «мастер-универсал» МВБ 2В	
№ 712	подходит для Пермь ПЭЛ 1200 Аллигатор		№ 761	подходит для Конаково 1202	
№ 713	подходит для Сепаратора двигателя КС-4 Пермь (косой паз)		№ 762	подходит для дрели Конаково 1505, 1511/1211	
№ 714	подходит для пилы Rebir 5107 7 зубов		№ 762 (ST)	статор, подходит для дрели Конаково 1505, 1511	
№ 715	подходит для пилы Rebir 5107 8 зубов, подходит для Диолд 1,85-200		№ 763 (A)	подходит для УШМ Конаково 230-2115	
№ 715 (A)	Подходит для дисковой пилы Китай		№ 764	подходит для дрели Саратов 1036	
№ 715 (ST)	статор, подходит для пилы Rebir 5107, 7 зуб, 8 зубов, рубанка 5708 шп.-рез. двиг. ДК-110 Рост.		№ 764 (ST)	статор, подходит для дрели Саратов 1036	
№ 716	подходит для электрорубанка Rebir 5708 (шпонка, Ø-53,5)		№ 765	подходит для дрели РОСТОВ 1035	
№ 717	подходит для эл. рубанка Rebir 5708 (резьба, Ø-53,5)		№ 768	подходит для зернодробилки РОСТОВ ДК-110 (ФЕРМЕР)	
№ 718	подходит для эл. рубанка Rebir 5709 (шпонка, Ø-43)		№ 769	подходит для МИАСС ДК-110 (ФЕРМЕР)	
№ 719	подходит для эл. рубанка Rebir 5709 (гайка, Ø-43)		№ 770	подходит для МИАСС ДК-105	
№ 719 (A)	подходит для пилы Rebir RZ-1				

серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

№ 771	подходит для Sparky M-1200 (1050)		№ 796	подходит для Интерскол ПЦ 16Т-01	
№ 774	подходит для Sparky M-720 (резьба 6 мм)		№ 796 (ST)	статор, подходит для Интерскол ПЦ 16Т-01	
№ 774 (A)	подходит для Sparky M-720 (резьба 8 мм)		№ 797	подходит для Интерскол P-82TC	
№ 776	подходит для Sparky M-902		№ 798	подходит для Интерскол P-110-01	
№ 780 (A)	подходит для дрели Интерскол Д 500		№ 799 (A)	подходит для УШМ Интерскол 115/900, 125/900 нов. образца без шпонки	
№ 780 (B)	подходит для дрели Интерскол Д-10/350Т		№ 799 (B)	подходит для УШМ Интерскол 125/900 новейшего образца	
№ 781	подходит для дрели Интерскол Д 530		№ 800	подходит для УШМ Интерскол 125/900Вт старого образца, под шпонку	
№ 782	подходит для дрели Интерскол Д 550		№ 800 (ST)	статор, подходит для УШМ Интерскол 125/900Вт	
№ 783	подходит для дрели Интерскол ДУ 580		№ 801	подходит для УШМ Интерскол 125/1100Вт	
№ 783 (ST)	статор, подходит для дрели Интерскол ДУ 580		№ 802	подходит для УШМ Интерскол 150/1300Вт	
№ 784	подходит для дрели Интерскол ДУ 13/650ЭР		№ 803	подходит для УШМ Интерскол 1800М	
№ 784 (A)	подходит для дрели Интерскол ДУ 650 нового образца		№ 803 (A)	подходит для УШМ Интерскол 1800 нового образца	
№ 786	подходит для дрели Интерскол ДУ 780		№ 804	подходит для УШМ Интерскол 2000/2100	
№ 787	подходит для дрели Интерскол ДУ 1000ЭР		№ 805	подходит для УШМ Интерскол 2300М	
№ 788	подходит для дрели Интерскол ДУ 1050		№ 806	подходит для перфораторов Интерскол П-710, Sparky E-240,241; БУР-101,102	
№ 789	подходит для дисковой пилы Интерскол ДП-800		№ 807	подходит для ЛШМ Интерскол 76/900	
№ 790	подходит для пилы Интерскол ДП 1200		№ 808	подходит для Интерскол КМ-1000	
№ 790 (A)	подходит для пилы Интерскол ДП 165/1200		№809	подходит для Интерскол, Bail МП 85Э	
№ 790 (ST)	статор, подходит для пилы Интерскол ДП 1200		№810	подходит для Интерскол МП100Э	
№ 792	подходит для пилы Интерскол ДП 1600		№811	811(159) - подходит для Интерскол М25 (расстояние между запорными шейками 159, Ø по жел. 53) 811(162) - подходит для Интерскол М30/2000В (расстояние между запорными шейками 162, Ø по жел. 53)	
№ 792 (A)	подходит для Интерскол ДП-190/1600М		№ 811 (A)	811A(159) - подходит для Интерскол М25 (расстояние между запорными шейками 159, Ø по жел. 57) 811A(162) - подходит для Интерскол М30/2000В (расстояние между запорными шейками 162, Ø по жел. 57)	
№ 792 (B)	подходит для Интерскол ДП-190/1500		№ 812	подходит для Интерскол ДУ-13/810	
№ 793	подходит для пилы Интерскол ДП 1900		№ 813	подходит для перфоратора Интерскол П-24/700	
№ 793 (A)	подходит для Интерскол ДП-210/1900М		№ 814	подходит для ЭШМ Интерскол 125/270Э	
№ 794	подходит для пилы Интерскол ДП 2000		№ 815	подходит для рубанка Интерскол P102/1100	
№ 794 (ST)	статор, подходит для пилы Интерскол ДП 2000				
№ 795	подходит для Интерскол ПЦ 16Т				













































серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

№ 816 (A)	подходит для электрошуруповерта Интерскол ДШ-10/260Э односкоростной		№ 835 (ST)	статор, подходит для перфоратора Makita HR 2450	
№ 816 (B)	подходит для электрошуруповерта Интерскол ДШ-10/26032 двухскоростной		№ 836	подходит для отбойного молотка Makita HM 1202C	
№ 816 (C)	подходит для электрошуруповерта Интерскол ДШ-10/32032 двухскоростной		№ 837	подходит для дрели Makita HP 1620	
№ 817	подходит для УШМ Интерскол 125/900 (нового образца), Felisatti AG-125/1000		№ 837 (A)	подходит для дрели Makita HP 1630	
№ 817 (ST)	статор, подходит для УШМ Интерскол 125/900 (нового образца), Felisatti AG-125/1000		№ 838	подходит для перфоратора Makita HR 4000C	
№ 818	подходит для Интерскол П-32/1000		№ 839	подходит для перфоратора Makita HR 4500	
№ 819	подходит для УШМ Интерскол 125/750		№ 840	подходит для Makita 9565C	
№ 819 (A)	подходит для УШМ Интерскол 125/700		№ 841	подходит для Makita HR 5001C	
№ 820	подходит для перфоратора Bosch GBH 11 E		№ 842	подходит для Makita 9556-9558 HN	
№ 821	подходит для перфоратора Bosch GBH 2-24		№ 842 (ST)	статор, подходит для Makita 9556-9558 HN	
№ 821 (A)	подходит для кит. варианта GBH 2-24 (5 зубцов) Спецмаш, Калибр, Sturm и т.д.		№ 843	подходит для Makita 9556C	
№ 822	подходит для перфоратора Bosch GBH 2-26, Интерскол П-26/800, Прогресс 26/950, Ø пакета 40		№ 844	подходит для Makita 9555 HN	
№ 822 (A)	подходит для Интерскол и кит. модификаций П30/900 5 зубцов		№ 844 (ST)	статор, подходит для Makita 9555 HN	
№ 822 (B)	подходит для Bosch GBH - 2-24 D, 7 зубцов		№ 845	подходит для Makita HR 4001C	
№ 823	подходит для перфоратора Bosch GBH 5-40 DE		№ 846	подходит для ЛШМ Makita 9404, 9903, 9920	
№ 824	подходит для перфоратора Bosch GBH 7 DE		№ 847	подходит для Makita HM 1213C	
№ 825	подходит для УШМ Bosch GWS 23-230		№ 848	подходит для УШМ Makita 9069	
№ 826(U)	подходит для УШМ Bosch GWS 6-115 Ultra Pro		№ 848 (ST)	статор, подходит для УШМ Makita 9069	
№ 827	подходит для перфоратора Bosch 2-28DV		№ 849	подходит для УШМ Makita GA 9020	
№ 828	подходит для УШМ Bosch GWS 6-7/125		№ 849 (ST)	статор, подходит для УШМ Makita GA 9020	
№ 829	подходит для УШМ Bosch PWS 7/125-8/125		№ 850	подходит для перфоратора Китай/Stern RH26S(580) 750Вт, Ø пакета 37, 4 зубца, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.	
№ 830	подходит для УШМ Bosch GWS 9/125-10/125		№ 851(P)	подходит для перфоратора Stern RH38MX (580) 1050 Вт, DWT BM-1200, BM-1500, Sturm, Omax, Waller, Bort и их китайских аналогов. 6 зубцов, Ø пакета 46,5 мм	
№ 831	подходит для УШМ Bosch GWS 14/125		№ 851(A)	подходит для перфоратора DWT BH-1500, Энергомаш, Электроприбор (SDS-Max)	
№ 832	подходит для УШМ Bosch GWS 20-180/230		№ 851 (B)	подходит для перфоратора Китай/Stern Электроприбор ПР-1800P, 5 зубцов, Ø пакета 45мм, ходовой зуб	
№ 833	подходит для дрели Bosch PSB-500		№ 851 (C)	подходит для перфоратора Китай/Stern, с вертикальным двигателем 1700Вт, 5 зуб, Ø пакета 47 для Калибр, Энергомаш SDS+	
№ 835	подходит для перфоратора Makita HR 2450		№ 852	подходит для перфоратора Китай/Stern RH26F, RH30B, 5 зубцов, Ø пакета 41,5 мм, I-пакета 50 мм Sturm, Omax, Waller, Bort и др. (самый распространенный угол зуба среди Китайских перфораторов)	
			№ 852 (A)	подходит для перфоратора Китай/Stern RH32A, RH26G, 5 зубцов, Ø пакета 42 мм, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.	
			№ 852 (B)	подходит для перфоратора Китай/Stern RH26D, 5 зубцов, Ø пакета 40,5 мм, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.	





















серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

№ 852 (C)	подходит для перфоратора Китай/Stern Ø пакета 42 мм, l-пакета 50 мм, 5 зубцов (самый распространенный угол зуба среди Китайских перфораторов)		№ 877	подходит для Смоленск МЭС-5 (машина ручная электрическая сверлильная)	
№ 852 (D)	подходит для перфоратора Китай/Stern Ø пакета 42 мм, l-пакета 60 мм, 5 зубцов (самый распространенный угол зуба среди Китайских перфораторов)		№ 880	подходит для Смоленск МШУ-2-230 (машина шлифовальная угловая)	
№ 852 (E)	подходит для перфоратора Китай/Stern Ø пакета 41.5мм, l-пакета 50 мм, 5 зубцов (более крутой угол зуба, чем на 852C)		№ 881	подходит для Смоленск ДП-1,6-190 (пила ручная электрическая дисковая)	
№ 852 (F)	подходит для перфоратора Китай/Stern расстояние между запорными шейками 180, Ø пакета 42 мм, l-пакета 40 мм, 5 зубцов		№ 882	подходит для Смоленск МШУ-1,8-230 (машина шлифовальная угловая)	
№ 853	подходит для перфоратора Китай/Stern RH26A, 6 зубцов, Ø пакета 40,5 мм, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.		№ 883	подходит для Смоленск ПРЭ-5 (перфоратор ручной электрический)	
№ 853 (A)	подходит для перфоратора Китай/Stern RH26E, RH26B, 6 зубцов, Ø пакета 41,5мм, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.		№ 885	подходит для Смоленск МШУ-1-125 (машина шлифовальная угловая)	
№ 854	подходит для Энергомаш ПР1-1700, Sturm и их кит. аналогов Ø 41, 4 зуба		№ 886	подходит для Смоленск МШУ-0,8-125Д (машина шлифовальная угловая)	
№ 854 (A)	подходит для перфоратора Sturm 1850Вт Ø 45,5, 4 зуба		№ 887	подходит для Смоленск МШУ-1,2-150 (машина шлифовальная угловая)	
№ 855	подходит для дрели Китай/Stern ID 13DN 550Вт, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.		№ 888	подходит для лобиковой электропилы Смоленск ПЛЭ-1-10	
№ 856	подходит для дрели Китай/Stern ID 13B 650Вт, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.		№ 890	подходит для Смоленск ПЛЭ-1-08 (пила лобиковая электрическая)	
№ 857	подходит для дрели Китай/Stern ID 13Q 650Вт, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.		№ 891	подходит для Смоленск МЭСУ-7 (машина ручная сверлильная электрическая ударно-вращательная)	
№ 858	подходит для дрели Китай/Stern ID 13F 710Вт, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.		№ 892	подходит для Смоленск МШУ-0,95-125 Greapo 125 (машина шлифовальная угловая)	
№ 859	подходит для дрели Китай/Stern ID 13Z 750Вт, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.		№ 894	подходит для Смоленск бетонолома Электроприбор БЛ-2000, Калибр и его кит. аналогов	
№ 860	подходит для дрели Китай/Stern ID 13K 800Вт, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.		№ 895	подходит для УШМ, Китай	
№ 861	подходит для лобзика Китай/Stern JS80B 710Вт, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.		№ 900	подходит для перфоратора Skil	
№ 862	подходит для УШМ Китай/Stern AG125C 850Вт, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.		№ 910	подходит для перфоратора Hitachi DH 24 PC3	
№ 863	подходит для УШМ Китай/Stern AG125B 900Вт, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.		№ 911	подходит для дисковой пилы Hitachi C6MFA, C7MFA	
№ 864	подходит для УШМ Китай/Stern AG180C 1500Вт, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.		№ 911 (ST)	статор, подходит для Hitachi C6MFA, C7MFA, C6SS, C7SS	
№ 865	подходит для УШМ Китай/Stern AG230B 2400Вт, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.		№ 912	подходит для УШМ Hitachi G12SR3	
№ 865A	подходит для УШМ Китай/Stern AG230B 2400Вт, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.		№ 913	подходит для УШМ Hitachi G10SS, G12SS, G13SS	
№ 866	подходит для дисковой пилы Китай/Stern CS185CT 1200Вт, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.		№ 914	подходит для перфоратора Hitachi DH 26PB	
№ 867	подходит для перфоратора DeWalt DWH24		№ 915	подходит для УШМ Hitachi G23SS, G18SS, G23SR	
№ 868	подходит для УШМ Китай/Stern AG125H, Sturm, Omax, Waller, Bort и др.		№ 916	подходит для лобзика Hitachi CJ 90 VST	
№ 869	подходит для электротриммера Champion ET 1003 A		№ 917	подходит для перфоратора Hitachi DH 40 MR	
№ 870	подходит для Champion ПЦ 424 N		№ 918	подходит для отбойного молотка Hitachi PH65	
№ 871	подходит для алмазной дрели Саукан 916		№ 950	подходит для Makita 2414NB	
№ 874	подходит для лобиковой электрической пилы Смоленск ПЛЭ-1-01				
№ 875	подходит для Смоленск МЭСУ-2М (машина ручная сверлильная электрическая ударно-вращательная)				
№ 876	подходит для Смоленск МЭСУ-1М (машина ручная сверлильная электрическая ударно-вращательная)				

серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

№ 950 (ST)	Статор, подходит для Makita 2414NB		№ 984 (ST)	Статор подходит для генератора: (2,5x85x160) - мощностью 2,5кВт, длина по железу 85мм, Ø 160мм для Интерскол ЭБ-2500 и его кит. аналогов (2,8x95x160) - мощностью 2,8кВт, длина по железу 95мм, Ø 160 (3,0x100x160) - мощностью 3,0кВт, длина по железу 100мм, Ø 160 (3,5x110x160) - мощностью 3,5кВт, длина по железу 110мм, Ø 160 (6,5x150x190) - мощностью 6,5кВт, длина по железу 150мм, Ø 190мм для Интерскол ЭБ-6500 и кит. аналогов	(2,5x85x160) 		
№ 951	подходит для Makita 5604R				(6,5x150x190) 		
№ 952	подходит для Makita 4327, 4323, 4324, 4329				(2,8x95x160) 		
№ 953	подходит для Makita HR-2610				(3,0x100x160) 		
№ 954	подходит для Makita HR-5201				(3,5x110x160) 		
№ 955	подходит для Makita HR-2470				№ 985	Двигатель для бетономешалки, в скобках будет указана мощность	
№ 956	подходит для Makita GA5030/4030				№ 1100	подходит для УШМ Интерскол 22/230 Felisatti AG22/6	
№ 956 (ST)	Статор, подходит для Makita GA5030/4030				№ 1101	подходит для фрезера Интерскол ФМ-32/1900	
№ 957	подходит для Makita 5704R				№ 1102	подходит для ножовой пилы Интерскол НП 120/1010Э	
№ 958	подходит для Makita HM 1307C, HM 1317C				№ 1103	подходит для Интерскол УПМ-180/1300Э	
№ 959	подходит для УШМ Makita GA5021C, GA6021C		№ 1104	подходит для Интерскол УПМ-180/1300 ЭМ			
№ 960	подходит для маятниковой пилы Makita LS-1040, Корвет		№ 1105	подходит для перфоратора Интерскол П-22/620			
№ 961	подходит для новой дисковой пилы Makita HS 7600/7601		№ 1106	подходит для перфоратора Интерскол П-24/650			
№ 962	подходит для Makita 3020A/3520A/4020A		№ 1107	подходит для УШМ Интерскол 230/2200M1			
№ 963	подходит для перфоратора Makita HR 1830 Интерскол П-18/450		№ 1108	подходит для УШМ Интерскол 125/1400 ЭЛ			
№ 964	подходит для полировальной машинки Makita 9227		№ 1109	подходит для фрезера Интерскол ФМ 1000 Э			
№ 965	подходит для орбитальной шлифовальной машинки Makita BO 5031		№ 1110	подходит для УШМ Интерскол 125/1000 нов. образца			
№ 966	подходит для лобзика Makita 4350СТ		№ 1200	подходит для торцовочной пилы Metabo KS 216 M Lasercut			
№ 968	подходит для лобзика Makita JV0600		№ 1201	подходит для монтажной пилы Metabo CS 23-355			
№ 969	подходит для УШМ Makita 9566C/CV						
№ 980	подходит для электрокосы Калибр 1350Вт в комплекте с ответной шестерней						
№ 981A	подходит для электрокосы Калибр 1500Вт, Sturm GT3516ВН, Электроприбор без ответных шестерней						
№ 981 (ST)	Статор, подходит для Калибр 1500Вт, Sturm GT3516ВН, Электроприбор						
№ 982	подходит для Sturm GT3512В, Интерскол КРЭ-23/1000, Электроприбор и их кит. аналогов						
№ 983	подходит для Китайской электрокосы						

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

№ 010001	Насадка-кусторез под бензокоосу: A - 7 зубьев B - 9 зубьев C - квадрат		№ 010010	Поршневая группа, подходит для: 0100010-142(P) - Husqvarna 142, без сальнико-подш. 0100010-142(U) - Husqvarna 142, с сальнико-подш. в комплекте	
№ 010002	Насадка-сучкорез на бензокоосу с масляным бачком с посадкой на: A - 7 зубов B - 9 зубов C - квадрат		№ 010011	Поршневая группа, подходит для бензокоосу Husqvarna 125R (в комплекте: цилиндр, поршень, палец, поршневое кольцо, стопорные кольца):	
№ 010003	Редуктор: A - 7 зубов под штангу 26 мм A25 - 7 зубов, под штангу 25мм A28 - 7 зубов под штангу 28 мм B - 9 зубов под штангу 26 мм B28 - 9 зубов под штангу 28 мм C - квадрат под штангу 26 мм D - подходит для электротриммера под квадрат, выход вала - две лыски, внутренняя резьба E - редуктор, подходит для бензокоосу Hitachi, Elmos под трубу 24 мм, 7 зубов F - редуктор лодочного мотора G - редуктор, подходит для бензокоосу Stihl FS-55, FS-90, FS-100, FS-130 H - редуктор, подходит для косы с кривой штангой под трубу 25,4, вал квадрат I - редуктор, подходит для Husqvarna 125, 128 J - для модернизации велосипеда в мопед K - редуктор, подходит для бензокоосу Efcо 25 L - редуктор, подходит для бензокоосу Efcо 37-44 M - втулка-переходник с троса на барабан под трубу 2, (10X1,25) N - подходит для Stihl FS 120-250 O - редуктор прямой подходит под трубу 25,4 мм	 <p>A B C D E F G H I J K L M N O</p>	№ 010012	Поршневая группа, подходит для бензопилы Partner 350:	
№ 010004	Удлинитель трубы бензокоосу: A - квадрат Ø 25; B - варианты исполнения: B(26-7) - Ø 26, 7 зуб; B(26-9) - Ø 26, 9 зуб; B(28-7) - Ø 28, 7 зуб; B(28-9) - Ø 28, 9 зуб; C - со стопором Ø 26	 <p>A B C</p>	№ 010013	Поршневая группа, подходит для бензопилы Stihl 180: P - серия Professional (в комплекте цилиндр, поршень, палец, поршневые кольца, стопорные кольца) U - серия Ultra Pro (в комплекте цилиндр, поршень, палец, поршневые кольца, стопорные кольца, сальники коленвала, подшипники коленвала) 010013(170) - поршневая группа подходит для бензопилы Stihl MS170	 <p>010013 (170)</p>
№ 010005	Редуктор на электротриммер, посадочная квадрат, подходит для Интерскол		№ 010014	Ручной стартер, подходит для мотопомп, газонокосилок, модель двигателя 154F	
№ 010006	Труба для электрокос с валом и бензокоосу: A - бензо, 7 зубов, Ø26мм, L-152см, B - бензо, 7 зубов Ø28мм, L-152см, C - бензо, 9 зубов Ø26мм, L-152см, D - бензо, 9 зубов Ø28мм, L-152см, E - бензо, квадрат Ø26мм, L-152см, E1 - бензо, квадрат Ø25,4мм, L-152см, F - верхняя, подходит для электротриммера Интерскол, Elitech, Ø22, квадрат F1 - нижняя, подходит для электротриммера Интерскол, Elitech, Ø22, квадрат F2 - нижняя кривая, подходит для электротриммера Greenline и их кит. мод., Ø25 вал квадрат G - верхняя, подходит для электротриммера Greenline и их кит. мод., Ø25 вал квадрат G1 - нижняя, подходит для электротриммера Greenline и их кит. мод., Ø25 вал квадрат G2 - нижняя кривая, подходит для электротриммера Greenline и их кит. мод., Ø25 вал квадрат внутр. резьба M8x1,25 H - труба для насадки на лодочный мотор (25,4) - труба Ø25,4 без вала со втулками (26) - труба Ø26, без вала, с втулками (28) - труба Ø28, без вала, с втулками	 <p>A-E1 F F1 F2 G G1 G2 H</p>	№ 010015	Ручной стартер подходит для бензогенераторов, мотопомп, мотоблоков, модель двигателя 168F	
№ 010007	Двигатель ДК-110 (Мощность 1600Вт), подходит для зернодробилки Фермер		№ 010016	Ручной стартер подходит для бензогенераторов, мотопомп, газонокосилок, мощностью от 0,8 до 6 кВт	
№ 010008	Поршневая группа подходит для бензокоосу MTD-790: U - серии Ultra Pro (в комплекте цилиндр, поршень, палец, поршневые кольца, стопорные кольца, шатун)		№ 010017	010017 - ручной стартер, подходит для бензогенераторов, мотопомп, мотоблоков, модель двигателя 188F A - ручной стартер, подходит для бензогенератора мощностью 0,8-1 кВт B - ручной стартер, подходит для мотокультиватора Крот C - ручной стартер, подходит для двигателей 173F-177F D - ручной стартер, подходит для дизельного двигателя UD-186 E - ручной стартер подходит для мотокультиватора Китай, крепление 3 болта F - ручной стартер газонокосилки Китай	 <p>№010017 №010017A №010017B №010017C №010017D №010017E №010017F</p>
№ 010009	Поршневая группа подходит для бензокоосу Homelite 3040: U - серии Ultra Pro (в комплекте цилиндр, поршень, палец, поршневые кольца, стопорные кольца, шатун)		№ 010018	Ручной стартер: A - подходит для Китайских бензокоосу объемом 26 см3 A1 - подходит для Китайских бензокоосу объемом 26 см3, лёгкий старт B - подходит для Китайских бензокоосу объемом 26 см3, легкий старт на 3 болта C - подходит для Китайских бензокоосу объемом 26 см3 (ус) D - подходит для Китайских бензокоосу объемом 26 см3, автозапуск Japan Technology E - выскакивающий шкив, расстояние между отверстиями 50мм	 <p>A A1 B C D E</p>
№ 010019	Поршневая группа подходит для бензокоосу Forte, высота 30 мм		№ 010019	Ручной стартер: A - подходит для бензокоосу Forte, высота 30 мм B - подходит для Китайских бензокоосу 33-52 см3, выскакивающий шкив	 <p>A B</p>











ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ
к электро- и бензоинструментам
отечественного и импортного производства

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества



№ 010020	Ручной стартер, подходит для бензокос Champion 283, 284		Храповик стартера для бензопил, бензокос, двигателей, компрессоров: A - подходит для б/п Китай 45-52 см3, 2 зацепа B - подходит для Китайских б/п 45-52 см3, 4 зацепа C - подходит для Китайских б/п 45-52 см3, легкий старт, с пружиной в комплекте D - подходит для б/п Homelite, легкий старт E - подходит для б/к 33-52 см3 (простой, 2 зацепа) F - подходит для б/к 33-52 см3, легкий старт (из 2 частей) G - подходит для б/к 33-52 см3, усы H - подходит для двигателя 168F-170F I - подходит для генератора 0,8-1,5кВт J - подходит для б/к Stihl FS-55 K - подходит для Stihl 180 L - храповик стартера для Stihl TS 800	
№ 010021	Ручной стартер, подходит для Китайских бензокос, объем 33-52 см3: A - простой, высота 25мм B - легкий старт, высота 25мм C - автосапуск, Japan Technology D - выскакивающий зуб E - выскакивающие уши F - 4 зацепа, крупный зуб		№ 010030	
№ 010022	Патрон самозажимной, для дрели и шуруповерта (в скобках указываются Ø и резьба): (Ø10-3/8)M - металлический, высокого качества (Ø10-3/8), (Ø13-1,25), (Ø13-1/2), (Ø13-3/8) (M8x0,75/0,3-3,2) - патрон мини быстросъемной трехкулачковый для гравера и бормашинки, для хвостовиков от 0,3 до 3,2 мм, посадочная резьба M8 x 0,75 (M6/0,3-3,3), (M8/0,3-4), (M10/1,0,6-6) - с хвостиком		№ 010031	
№ 010023	Патрон для дрели с зажиманием сверла: в скобках указывается Ø и конус. Например: 010023 (Ø10; B12) (1/16-1/2)-1 - металлический, высокого качества, самозажимной замок, серия 5000 (1/16-1/2)-2 - металл, выс. кач., самозажимной замок, подходит для Bosch (1/16-1/2)-3 - вращающийся нос (1/16-3/8)-4 - металлический, высокого качества, самозажимной замок (Ø10-1/2) мет. (Ø13-1/2) мет. (Ø16-B16) мет. (Ø10-3/8) мет. (Ø13-3/8) мет. (Ø16-B18) мет. (Ø10-B12) мет. (Ø13-B12) мет. (Ø13-1,25) мет. (Ø16-1,25) мет.		№ 010032	
№ 010024	Карбюратор, подходит для Китайских бензокос объемом 26-33 см3, Professional		№ 010033	
№ 010025	Сцепление в сборе: A - подходит для Китайских бензокос объемом 33-43 см3 A(P) - подходит для Китайских бензокос объемом 33-43 см3, алюминиевое B - подходит для Китайских бензокос объемом 26 см3 C - подходит для Китайских бензокос с передним стартером D - подходит для бензокос Efco (Stark 25) E - подходит для Китайских бензокос с передним баком F - подходит для Stihl FS35-55		№ 010034	Сцепление бензопилы: 010034 - подходит для Partner, Husqvarna 137, 142 A - подходит для бензопил типа Stihl MS 170-180 B - подходит для Husqvarna 340-350 C - подходит для Husqvarna 365 D - подходит для Husqvarna 135/140/435/440 E - подходит для Oleo-Mac 937-941 F - подходит для Stihl FS 120 G - подходит для Husqvarna 125/128R H - подходит для Stihl MS 360-361-440-460, TS 400 I - подходит для Stihl TS 420 J - подходит для Stihl TS 800
№ 010026	Ручной стартер: A - подходит для бензопил Husqvarna 137, 142 B - подходит для бензопил Husqvarna 340, 350 C - подходит для бензопил Husqvarna 235-240 D - подходит для бензопил Husqvarna 135/140/435/440 D1 - подходит для бензопил Husqvarna 135/140/435/440, легкий старт E - подходит для бензопил Husqvarna 365-372		№ 010035	Маслонасос бензопилы: A - подходит для Husqvarna 136, 137, 142 B - подходит для Husqvarna 235/236/240 C - подходит для Husqvarna 365 D - подходит для Husqvarna 340-350
№ 010027	Ручной стартер, подходит для Китайских бензопил объемом 45-52 см3: A - 2 зацепа на шкив A1 - 2 зацепа на шкив, легкий старт A2 - 2 зацепа, самоспуск B - 4 зацепа на шкив B1 - 4 зацепа на шкив, легкий старт B2 - 4 зацепа на шкив, алюм. корпус, алюм. шкив усиленный, Stihl FS55		№ 010036	Маслонасос бензопилы: A - подходит для Partner P350/P350XT B - подходит для Partner P340S-P360S C - подходит для Stihl 180
№ 010028	Ручной стартер: A - подходит для Китайских бензопил объемом 38 см3, легкий старт B - подходит для Китайских бензопил объемом 38 см3, высокий C - подходит для однорукой пилы D - подходит для бензопилы Champion 237-241		№ 010037	Плунжер маслонасоса: A - подходит для Partner P350/P350XT B - подходит для Husqvarna 136, 137, 142 C - подходит для Partner P340S-P360S
№ 010029	Ручной стартер подходит для бензопил типа: A - Partner P350/P350XT B - Partner P340S-P360S		№ 010038	Натяжитель цепи бензопилы: 010038 - подходит для Partner, Husqvarna A - подходит для Интерскол, Энергомаш и т.д. B - подходит для Husqvarna 365/372 C - подходит для Stihl 180 с корпусом D - подходит для Stihl 250 с корпусом E - подходит для Oleo-Mac 937/941
№ 010039	Ручной стартер подходит для бензопил типа: A - Partner P350/P350XT B - Partner P340S-P360S		№ 010039	Теплоизолятор, подходит для бензопилы Partner 350

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

<p>№ 010040</p>	<p>Воздушный фильтр бензопилы:</p> <p>A - подходит для Husqvarna 137, 142 B - подходит для Partner P340S-P360S C - подходит для б/н Китай объемом 45-52см3 D - подходит для б/н Китай объемом 52 см3 E - подходит для Husqvarna 236-240 F - подходит для Partner 350 G - подходит для Китайских б/н объемом 25 см3 H - подходит для Китайских б/н объемом 38 см3 I - подходит для Китайских б/н объемом 42-52 см3, бумажный квадрат J - подходит для Oleo-Mac 937 K - подходит для Husqvarna 340/345/350/351 L - подходит для Husqvarna 365/372</p>		<p>Защитные кожухи для бензокос, а также МШУ:</p> <p>A - для бензокос (малый) A1 - для электро- и бензокосы под диск A2 - для электро- и бензокосы под диск, под шпунту в сборе A3 - рессоры для защиты 010046A в комплекте с ножом A4 - для бензокос, усиленный, с ребрами жесткости A5 - защита бака бензокосы 43-52см3 Китай A5-1 - защита топливного бака бензокосы Китай, пластик, 2 болта A5-2 - защита бака Китайской бензокосы, пластик, 4 болта A6 - подходит для бензокосы Stihl старого образца A7 - подходит для бензокосы Husqvarna 125-128R A8 - защита косы с кривой штангой в комплекте с ножом A9 - защита косы с возможностью зажима штанги 25/25,4/26 A10 - защитный кожух для электрокосы A11 - защитный кожух для Stihl fs55 B - подходит для МШУ-1,8-230, Смоленск, Китай и пр., с Ø хомута 67, ручной зажим B1 - для МШУ-1,8-230 Смоленск, Китай и пр., с Ø хомута 67, с автозажимом C - для МШУ-1,5-180 Смоленск, Китай и пр., Интерскол УШМ 1800М с Ø хомута 54, ручной зажим C1 - для МШУ-1,5-180 Смоленск, Китай и пр., Интерскол УШМ 1800М с Ø хомута 54, автозажимом D - для МШУ-1,2-150 Смоленск, Китай и пр., Интерскол УШМ 150 с Ø хомута 54, ручной зажим D1 - для МШУ-1,2-150 Смоленск, Китай и пр., Интерскол УШМ 150 с Ø хомута 54, автозажимом E - для МШУ-0,9-125 Смоленск, Китай и пр., с Ø хомута 40, ручной зажим E1 - для МШУ-0,9-125 Смоленск, Китай и пр., с Ø хомута 40, автозажимом F - для МШУ-0,8-125D Смоленск, Китай и пр., с Ø хомута 49, ручной зажим F1 - для МШУ-0,8-125D Смоленск, Китай и пр., с Ø хомута 49, автозажимом F2 - для Интерскол 125/900 Ø 45 F3 - для Интерскол 125/1100 F4 - для Интерскол 125/750 Ø 44,5мм G - для УШМ Интерскол 230/2300 Ø 65, обычный G1 - для УШМ Интерскол 230/2300, Ø 65, самозажимной</p>	
<p>№ 010041</p>	<p>Комплект пружин бензопилы:</p> <p>A - подходит для Partner P351, P350XT-P371XT B - подходит для Partner P340S-P360S</p>		<p>№ 010046</p>	
<p>№ 010042</p>	<p>Венец корзины сцепления:</p> <p>A - 0,325-7 B - 3/8-7 малый C - 3/8-7 большой</p>			
<p>№ 010043</p>	<p>Храповики стартера двигателей:</p> <p>A - подходит для китайских бензокос объемом 33-52 см3, собачка (старый образец) A1 - подходит для Китайских бензокос объемом 33-52 см3, собачка (новый образец) B - подходит для китайских бензокос объемом 26 см3 C - подходит для Husqvarna 125R D - подходит для косы 43-52 см3, под стартер усы E - подходит для двигателя 168F E1 - подходит для двигателей 182F, 188F, (GX340, GX390) F - подходит для Husqvarna 128R</p>			
<p>№ 010044</p>	<p>Коленчатые валы подходят для китайских бензокос и бензопил:</p> <p>(55) - подходит для б/к Stihl FS55 (125-128R) - подходит для б/н Husqvarna 125-128R (142) - подходит для б/н Husqvarna 136, 137, 142 (180) - подходит для б/н Stihl 180 (MS210/230/250) - подходит для Stihl MS 210/230/250 (235/236/240) - подходит для б/н Husqvarna 235-240 (260) - подходит для б/к 26 см3 (330) - подходит для б/к 33 см3 (350) - подходит для б/н Partner 350 (361) - подходит для б/н Stihl MS361 (430) - подходит для б/к 43 см3 (440) - подходит для б/н Stihl MS440 (520) - подходит для б/к 52 см3 (2500) - подходит для однорукой б/н 25 см3 (3800) - подходит для б/н 38 см3 (4518-5220) - подходит для б/н 45-52 см3 (P340S-P360S) - подходит для б/н Partner P340S-P360S (TS 420) - подходит для Stihl TS 420 (TS 800) - подходит для Stihl TS 800</p>		<p>№ 010047</p>	
<p>№ 010045</p>	<p>Стартер ручной, подходит для:</p> <p>A - бензокос типа Elmos EPT 27 и её кит. аналогов. B - бензокос типа Elmos EPT 25-28 C - бензокос Hitachi 27 D - бензокос Efco, STARK 37-44 D1 - для бензокос Stark 37-44 нов. образца E - бензокос Sungard и мотопомпы Champion FFP10A F - бензокос Stihl FS 27/90/110/130 310 G - бензокос Stihl FS-55 H1 - тип Subaru 4 зацепя, Honda GX-35 H2 - тип Subaru ус, Honda GX 35 ус K - для двигателей Китай 43-62cc3 L - для Китайских кос M - для опрыскивателей, генераторов Китай, инв. генератор 1000 N - подходит для Stihl O-S - для китайских кос, генераторов, опрыскивателей на основе двигателя косы R1 - Китайской бензокосы тип 2, 4 зацепя S - для двигателей кос T - Champion 334 FS 4т. U, Q - для Китайских кос, генераторов, опрыскивателей на основе двигателя косы V - для Китайских кос, генераторов, опрыскивателей на основе двигателя косы, 2х тактного скутера W - ручной стартер X - бензокос Efco, Stark 25 Y - ручной стартер для опрыскивателя Z - ручной стартер для опрыскивателя 1 - для воздухоудки Champion GB226 2 - для опрыскивателя "Умница" и ее кит. аналогов</p>		<p>№ 010048</p>	
			<p>№ 010049</p>	




























































ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ к электро- и бензоинструментам отечественного и импортного производства

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества



№ 010050	Храповик стартера, подходит для бензокосы Homelite 3040		№ 010063	<p>Поршневая группа, подходит для китайских бензокос объемом 33 см3 (в комплекте цилиндр, поршень, палец, порш. кольца, стопорные кольца, сепаратор):</p> <p>010063A - для бензокос Patriot (Патриот) и его кит. аналогов 33 см3, поршень 36мм (P) - серии Professional (U) - серии Ultra Pro, высокого качества</p>
№ 010051	Храповик стартера, подходит для бензокосы Homelite 2020		№ 010064	<p>Поршневая группа, подходит для Китайских бензокос объемом 43 см3 (в комплекте - цилиндр, поршень, палец, порш. кольца, стопорные кольца, сепаратор): (P) - серии Professional (U) - серии Ultra Pro, высокого качества</p>
№ 010052	<p>A - евроключ гайки зажима диска УШМ B - евроключ в комплекте с гайкой зажима диска УШМ C - ключ-отвертка универсальный для бензопилы Partner и т.д. (13 x 19) C1 - ключ-звездочка универсальный для бензопил Stihl и т.д. (13 x 19) D - ключ-шестигранник универсальный для бензокос всех типов (4 x 5 x 5) E - ключ для гайки сепаратора СИЧ в комплекте с гайкой F - ключ универсальный для всех видов гаек УШМ под отверстие G - ключ замка зажигания генератора H - ключ для зажима контргайки УШМ 180, 230 I - ключ под вал для 125 УШМ J - ключ для планшайб 35мм для УШМ, плоский</p>	<p>A B C C1 D E F G H I J</p>	№ 010065	<p>Тормоз цепи бензопилы:</p> <p>A - подходит для Partner P350/P350XT B - подходит для Husqvarna 137, 142 C - подходит для Partner P340S-P360S D - подходит для Husqvarna 235-240 E - подходит для Echo 4200, Kraftool F - подходит для Oleo-Mac 937/341 G - подходит для Echo 352/353</p>
№ 010053	<p>Фланцы, комплекты фланцев:</p> <p>1 - комплект фланцев дисковых пил подходит для Интерскол ДП-210/1900 2 - комплект фланцев дисковых пил подходит для Интерскол ДП-190/1600 3 - комплект фланцев дисковых пил подходит для Интерскол ДП-1800 4 - комплект фланцев дисковых пил подходит для Интерскол ДП-2000, ДП-235/2000М</p>	<p>1 2 3 4</p>	№ 010066	<p>Чашка привода, подходит для бензопилы Stihl-180: (G) - цельнолитая 3/8-7 (P) - цельнолитая (U) - со съемным венцом 3/8-7</p>
№ 010054	Карбюратор подходит для бензокосы Champion T-283, 284		№ 010067	<p>Чашка привода цельная, подходит для бензопилы типа Partner 350: A - с игольчатым подшипником внутреннего Ø 8, подходит на Partner 740 G - чашка привода со съемным венцом 3/8-7, на Partner 350, серия General (P) - серии Professional (U) - серии Ultra Pro, высокого качества</p>
№ 010055	Карбюратор, подходит для бензопилы Husqvarna 137-142. Серии Professional, Ultra Pro		№ 010068	<p>Поршень в сборе, а также кольца для 2х-тактных двигателей внутреннего сгорания, (бензокос, бензопил); в скобках указана марка поршневой: П-поршень, К-кольца:</p> <p>(62)П - подходит для пилы Китай 62 см3 Ø47,5 (125R)К - подходит для Husqvarna 137, 142 (128R)К - подходит для Husqvarna 128R (128R)П - подходит для Husqvarna 128R (135-140)К - подходит для б/н Husqvarna 135-140 (135-140)П - в сборе, подходит для б/н Husqvarna 135-140 (137)К - подходит для Husqvarna 137 (137)П - в сборе, подходит для Husqvarna 137 (142)К - подходит для Husqvarna 142 (142)П - в сборе, подходит для Husqvarna 142 (180)К - подходит для Stihl 180, Echo, Echo (180)П - в сборе, подходит для Stihl 180 (235-240)К - подходит для б/н Husqvarna 235-240 (235-240)П - подходит для б/н Husqvarna 235-240 (250)К - подходит для б/н Stihl MS 250 (250)П - подходит для б/н Stihl MS 250 (260)К - подходит для кит. б/к 26 см3 (260)П - в сборе, подходит для кит. б/к 26 см3 (330)К - подходит для кит. б/к 33 см3 (330)П - в сборе, подходит для кит. б/к 33 см3 (350)К - подходит для Partner 350 (350)П - подходит для Partner 350 (360)К - подходит для б/н Partner 360 (360)П - подходит для б/н Partner 360 (365)К - подходит для б/н Husqvarna 365 (365)П - подходит для Husqvarna 365 (38)К - подходит для кит. б/н 38 см3 (38)П - подходит для кит. б/н 38 см3 (430)К - подходит для кит. б/к 43 см3 (430)П - в сборе для Китайской бензокосы 43 см3 (4518)К - для Китайской бензопилы 45 см3 (4518)П - в сборе для Китайской бензопилы 45 см3 (520)К - для Китайской бензокосы 52 см3, Ø45, толщина 1,2мм (520)П - в сборе для Китайской бензокосы 52 см3 (5220)К - для Китайской бензопилы 52 см3 Ø44, толщина 2мм (5220)П - в сборе для Китайской бензопилы 52 см3 (FS38/45/55)П - в сборе, подходит для б/к Stihl FS38/45/55 (FS130)К - для б/косы Stihl FS130 (FS-250)К - для б/к Stihl FS-250 (FS-250)П - для б/к Stihl FS-250 (МКВ 33)К - для б/к Китай, 25 см3, TU26, Ø33 (МКВ 43)П - для б/к Китай, Интерскол с пер. стартером (МКВ 43)К - для б/к Китай, Интерскол с пер. стартером (Stark25)К - для бензокосы Echo, Stark 25 (Stark25)П - в сборе для бензокосы Echo, Stark 25, Stihl 55 (Stark3744)К - для бензокосы Echo 3744 (Stark3744)П - в сборе для бензокосы Echo</p>
№ 010056	Карбюратор, подходит для бензопилы Partner 350. Серии Professional, Ultra Pro		№ 010057	<p>Карбюраторы:</p> <p>010057 - бензопилы типа Stihl 180 Серия Professional, серия Ultra Pro A - бензопил типа Stihl MS 210/230/250</p>
№ 010058	<p>Электроника для генератора:</p> <p>A - до 2,5 кВт (пласт. корпус) B - до 2,5 кВт (алюм. корпус) C - для дизельного генератора D - для дизельного генератора F - для дизельного генератора 220В, 10кВт F1 - для дизельного 220В, 14 проводов, 10кВт G - для дизельного генератора 380В, 10кВт H - для дизельного генератора 220В, 2 фишки, 10 проводов I - электроника генератора 1-1,5кВт</p>	<p>A B C D F F1 G H I</p>	№ 010059	<p>Электроника для генератора до 4 кВт</p>
№ 010059	Электроника для генератора до 4 кВт		№ 010060	<p>Электроника для генератора до 7,5 кВт</p>
№ 010060	Электроника для генератора до 7,5 кВт		№ 010061	<p>Поршневая группа для бензокосы Echo SRM-22 / GT-22, SRM-230SSI</p>
№ 010061	Поршневая группа для бензокосы Echo SRM-22 / GT-22, SRM-230SSI		№ 010062	<p>Цилиндро-поршневая группа для китайской бензокосы (триммера) 2Бсс, диаметр поршня 34 мм: (P) - серии Professional (U) - серии Ultra Pro, высокого качества</p>
№ 010062	Цилиндро-поршневая группа для китайской бензокосы (триммера) 2Бсс, диаметр поршня 34 мм: (P) - серии Professional (U) - серии Ultra Pro, высокого качества		№ 010063	<p>Поршневая группа, подходит для китайских бензокос объемом 33 см3 (в комплекте цилиндр, поршень, палец, порш. кольца, стопорные кольца, сепаратор):</p> <p>010063A - для бензокос Patriot (Патриот) и его кит. аналогов 33 см3, поршень 36мм (P) - серии Professional (U) - серии Ultra Pro, высокого качества</p>
№ 010063	Поршневая группа, подходит для китайских бензокос объемом 33 см3 (в комплекте цилиндр, поршень, палец, порш. кольца, стопорные кольца, сепаратор):		№ 010064	<p>Поршневая группа, подходит для Китайских бензокос объемом 43 см3 (в комплекте - цилиндр, поршень, палец, порш. кольца, стопорные кольца, сепаратор): (P) - серии Professional (U) - серии Ultra Pro, высокого качества</p>
№ 010064	Поршневая группа, подходит для Китайских бензокос объемом 43 см3 (в комплекте - цилиндр, поршень, палец, порш. кольца, стопорные кольца, сепаратор): (P) - серии Professional (U) - серии Ultra Pro, высокого качества		№ 010065	<p>Тормоз цепи бензопилы:</p> <p>A - подходит для Partner P350/P350XT B - подходит для Husqvarna 137, 142 C - подходит для Partner P340S-P360S D - подходит для Husqvarna 235-240 E - подходит для Echo 4200, Kraftool F - подходит для Oleo-Mac 937/341 G - подходит для Echo 352/353</p>
№ 010065	Тормоз цепи бензопилы:		№ 010066	<p>Чашка привода, подходит для бензопилы Stihl-180: (G) - цельнолитая 3/8-7 (P) - цельнолитая (U) - со съемным венцом 3/8-7</p>
№ 010066	Чашка привода, подходит для бензопилы Stihl-180: (G) - цельнолитая 3/8-7 (P) - цельнолитая (U) - со съемным венцом 3/8-7		№ 010067	<p>Чашка привода цельная, подходит для бензопилы типа Partner 350: A - с игольчатым подшипником внутреннего Ø 8, подходит на Partner 740 G - чашка привода со съемным венцом 3/8-7, на Partner 350, серия General (P) - серии Professional (U) - серии Ultra Pro, высокого качества</p>
№ 010067	Чашка привода цельная, подходит для бензопилы типа Partner 350:		№ 010068	<p>Поршень в сборе, а также кольца для 2х-тактных двигателей внутреннего сгорания, (бензокос, бензопил); в скобках указана марка поршневой: П-поршень, К-кольца:</p> <p>(62)П - подходит для пилы Китай 62 см3 Ø47,5 (125R)К - подходит для Husqvarna 137, 142 (128R)К - подходит для Husqvarna 128R (128R)П - подходит для Husqvarna 128R (135-140)К - подходит для б/н Husqvarna 135-140 (135-140)П - в сборе, подходит для б/н Husqvarna 135-140 (137)К - подходит для Husqvarna 137 (137)П - в сборе, подходит для Husqvarna 137 (142)К - подходит для Husqvarna 142 (142)П - в сборе, подходит для Husqvarna 142 (180)К - подходит для Stihl 180, Echo, Echo (180)П - в сборе, подходит для Stihl 180 (235-240)К - подходит для б/н Husqvarna 235-240 (235-240)П - подходит для б/н Husqvarna 235-240 (250)К - подходит для б/н Stihl MS 250 (250)П - подходит для б/н Stihl MS 250 (260)К - подходит для кит. б/к 26 см3 (260)П - в сборе, подходит для кит. б/к 26 см3 (330)К - подходит для кит. б/к 33 см3 (330)П - в сборе, подходит для кит. б/к 33 см3 (350)К - подходит для Partner 350 (350)П - подходит для Partner 350 (360)К - подходит для б/н Partner 360 (360)П - подходит для б/н Partner 360 (365)К - подходит для б/н Husqvarna 365 (365)П - подходит для Husqvarna 365 (38)К - подходит для кит. б/н 38 см3 (38)П - подходит для кит. б/н 38 см3 (430)К - подходит для кит. б/к 43 см3 (430)П - в сборе для Китайской бензокосы 43 см3 (4518)К - для Китайской бензопилы 45 см3 (4518)П - в сборе для Китайской бензопилы 45 см3 (520)К - для Китайской бензокосы 52 см3, Ø45, толщина 1,2мм (520)П - в сборе для Китайской бензокосы 52 см3 (5220)К - для Китайской бензопилы 52 см3 Ø44, толщина 2мм (5220)П - в сборе для Китайской бензопилы 52 см3 (FS38/45/55)П - в сборе, подходит для б/к Stihl FS38/45/55 (FS130)К - для б/косы Stihl FS130 (FS-250)К - для б/к Stihl FS-250 (FS-250)П - для б/к Stihl FS-250 (МКВ 33)К - для б/к Китай, 25 см3, TU26, Ø33 (МКВ 43)П - для б/к Китай, Интерскол с пер. стартером (МКВ 43)К - для б/к Китай, Интерскол с пер. стартером (Stark25)К - для бензокосы Echo, Stark 25 (Stark25)П - в сборе для бензокосы Echo, Stark 25, Stihl 55 (Stark3744)К - для бензокосы Echo 3744 (Stark3744)П - в сборе для бензокосы Echo</p>
№ 010068	Поршень в сборе, а также кольца для 2х-тактных двигателей внутреннего сгорания, (бензокос, бензопил); в скобках указана марка поршневой: П-поршень, К-кольца:		№ 010069	<p>Электроника для генератора до 4 кВт</p>

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

№ 010069	Ответные шестерни для дисковых пил, дрелей и лобзиков, косозубые и прямозубые: ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ НА СТР. 58-59		№ 010082	Катушка зажигания с бронепроводом, подходит для Китайских бензопил объемом 38 см3	
№ 010070	Ремни клиновые, зубчатые, ручейковые (из резины): для рубанков и ленточных машин, хлебопечей отечественного и импортного производства: ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ НА СТР. 60-61		№ 010083	Катушка зажигания с бронепроводом, подходит для Китайских бензопил объемом 45-52 см3	
№ 010071	Пильная шина, подходит для Partner 14"		№ 010084	Обойма напильника с направляющей для напильника: A(P) Ø 4,0 с пластиковой ручкой B(P) Ø 4,8 с пластиковой ручкой A(U) Ø 4,0 с деревянной ручкой B(U) Ø 4,8 с деревянной ручкой	A(P)  B(P)  A(U)  B(U) 
№ 010072	Пильная шина, подходит для Stihl 14"		№ 010085	Напильники для заточки пильной цепи: A - Ø 4,0 B - Ø 4,8 C - набор из 5 надфилей: треугольный, круглый, квадратный, полукруглый, плоский D - точило для заточки ножей	A  B  C  D 
№ 010073	Пильная шина, подходит для Stihl 16"		№ 010086	Чашка привода, подходит для бензопил типа Alpina, Интерскол ПЦБ-16.38Л	
№ 010074	Пильная шина, подходит для Husqvarna 15"		№ 010087	Ручной стартер, подходит для бензокос типа GB 34	
№ 010074(A)	(AP) - Пильная шина + 2 цепи, подходит для Husqvarna 15" (AU) - Пильная шина + цепь, подходит для Husqvarna 15"		№ 010088	Чашка привода, подходит для электро- и бензопил типа Makita:	A  B  C  C1  D  E 
№ 010075	Пильная шина, подходит для Patriot 18"		№ 010089	Пластиковая шестерня, подходит для электропил типа Alpina	
№ 010075(A)	(AP) - пильная шина + 2 цепи, подходит для Patriot 18" (AU) - пильная шина + 1 цепь, подходит для Patriot 18"		№ 010090	Пластиковая шестерня, подходит для электропил типа Husqvarna, McCulloch, Partner	
№ 010076	Пильная шина, подходит для Patriot 20"		№ 010091	Сальники-подшипники коленвала: A - подходит для бензопил типа Partner 350, Husqvarna 137, 142 B - подходит для бензопилы типа Stihl 180 C - подходит для бензопилы Husqvarna 340/345/350 D - подшипник коленвала подходит для Stihl TS420 E - комплект подшипников с сальником для Stihl TS 800 (2 подшипника, 2 сальника)	A  B  C  D  E 
№ 010077	(AP) - пильная шина + 2 цепи, подходит для Partner 20" (AU) - пильная шина + 1 цепь, подходит для Partner 20"		№ 010092	Гайка самозажимная, самоконтрящаяся, подходит для всех типов УШМ	A  B  C 
№ 010077(A)	Пильная шина + цепь, подходит для Partner 16"		№ 010093	Катушка зажигания, подходит для Китайских бензокос объемом 26 см3	
№ 010078	Чашка привода, подходит для бензопил типа Homelite 4016		№ 010094	Катушка зажигания, подходит для Китайских бензокос объемом 33 см3	
№ 010079	Привод маслососа, подходит для бензопил: A - подходит для Китай, объем 45-52 см3 B - подходит для Partner P340S-P360S, Китай, объем 38 см3 C - подходит для Китай 62 см3 D - подходит для Husqvarna 365 E - подходит для Stihl 180 F - подходит для Китай 25 см3 G - подходит для Husqvarna 435/440 H - подходит для Husqvarna 137-142	A  B  C  D  E  F  G  H 	№ 010095	Катушка зажигания, подходит для Китайских бензокос объемом 26 см3	
№ 010080	Комплект прокладок с уплотнительными кольцами маслобака и бензобака, подходит для бензопил типа Partner 350		№ 010096	Катушка зажигания, подходит для Китайских бензокос объемом 33 см3	
№ 010081	Комплект прокладок: 010181 - подходит для Husqvarna 137, 142 (128R) - подходит для Husqvarna 128R (236) - подходит для Husqvarna 236/240 (357) - подходит для Husqvarna 357/359 (365) - подходит для Husqvarna 365/372	010081  (128R) (236)  (357)  (365) 	№ 010097	Катушка зажигания, подходит для Китайских бензокос объемом 33 см3	

ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ
к электро- и бензоинструментам
отечественного и импортного производства

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества



№ 010095	Катушка зажигания, подходит для Китайских бензокоз объемом 43-52 см3		Ручной стартер, подходит для:	 A - четырехтактной бензокозы B - китайской бензокозы C - бензоопрыскивателя, тип Stihl BR-420, Champion PC-257 D - для б/к и опрыскивателей: D1 - выскакивающий шкив боковой D2 - 4 зацепа, крупный зуб D3 - ус E - для двигателей Китай 43-63 см3, расстояние между отверстиями 66мм E1 - усы E2 - 4 зуба E3 - выскакивающий шкив F - бензокозы, опрыскивателя 6 отв.
№ 010096	Катушка зажигания для бензиновых двигателей (мотопомпа, генератор, мотокультиватор): A - подходит для двигателей 160F, 168F, 168F-2, 170F B - подходит для двигателей 173F, 177F, 182F, 188F, 190F	 A B	№ 010105	 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F
№ 010097	Чашка привода, подходит для бензопилы типа Champion 255, Craftsman		№ 010106	Маслонасос: A - подходит для Champion 255, Craftsman B - подходит для Champion 138, Maxcut
№ 010098	Чашка привода, подходит для бензопил: 010098 - Champion 242 (240) - Champion 240	010098 (240) 	№ 010107	Карбюратор для бензопил типа Champion 138, MaxCut (25) - для однорукой б/п 2512 25см3 (62) - для б/п Китай 62 см3 (240) - для б/п Champion 240 (255) - для б/п Champion 255
№ 010099	Чашка привода, подходит для бензопил: 010099 - Echo 3050, 350 WES, 3500 (352) - для бензопилы Echo 352/353	010099 (352) 	№ 010108	Карбюратор, подходит для китайских бензопил объемом 45-52 см3: A - без трубки для подкачки B - с загнутой трубкой для подкачки C - с прямой трубкой для подкачки
№ 010100	Чашка привода, подходит для бензопилы типа Echo 137, 141		№ 010109	Карбюратор, подходит для китайских бензопил объемом 38 см3: A - без трубки для подкачки B - с трубкой для подкачки
№ 010101	Сцепление в сборе: 010101 - подходит для Китайских бензопил объемом 45-52 см3 A - крестик на сцепление, подходит для Китайских бензопил объемом 45-52 см3 B - подходит для кит. однорукой пилы 25 см3 C - подходит для кит. пилы 62 см3	010101 A B C 	№ 010110	Карбюратор, подходит для Китайских бензокоз объемом 43 см3
№ 010102	Сцепление в сборе: 010102 - для Китайских бензопил объемом 38 см3 A - для бензопилы Partner 340S-360S M8, левая	010102 010102A 	№ 010111	Карбюраторы, подходят для бензиновых двигателей (мотопомпа, генератор, мотокультиватор): с краником без краника
№ 010103	Корпус (картер): (137) - подходит для масляного бака Husqvarna 137/142 (142) - подходит для бензобака Husqvarna 137/142 (180) - подходит для Stihl 180 (250) - подходит для б/п Stihl MS 250 (350) - подходит для Partner 350 (365) - задняя рукоятка (корпус топливного бака) для бензопилы Husqvarna 365, 372 (2-26) - подходит для перфоратора Bosch 2-26 (76/900) - подходит для ЛШМ Интерскол 76/900, корпус голый (45/52) - подходит для Китай 45-52 см3 (916) - пылесборник дрели алмазного бурения Саукел и их кит. аналогов (TS 800) - крышка картера левая для Stihl TS 800	(137) (142) (180) (250) (350) (365) (2-26) (76/900) (45/52) (916) (TS 800) 	№ 010112	Карбюраторы с электроклапаном, подходят для бензиновых 4х-тактных двигателей внутреннего сгорания, устанавливаемых на генераторах: A - для двигателя 177F (бензин) B - для двигателей 182F, 188F, 190F (бензин), под автом. заслонку B1 - для двигателей 182F, 188F, 190F (бензин), под ручную заслонку C - для двигателя 168F-177F/GX-200 (бензин/газ) C2 - для двигателя 168F-170F/GX-200 (газ) C3 - для двигателя 168F-170F/GX-200 с кран. D - для двигателя 182F-190F/GX-390 (бензин/газ) D1 - трубка-уголок соединения карбюратора с газовым редуктором E - редуктор для карбюратора генератора (газ/бензин) 168F-170F F - для двигателя генератора 1кВт
№ 010104	Поршни и кольца для компрессоров: П - поршень в сборе с пальцем, стопорным кольцом и порш. кольцами; К - комплект поршневых колец. В скобках указан Ø поршня и высота: (42x35,5)К (42x35,5)П (47x41)К (47x41)П (48x35)К (48x35)П (51x50)К (51x50)П (55x47)К (55x47)П (70x49,5)К (70x49,5)П (90x68,5)К (90x68,5)П Кольца для безмасляного компрессора: (68x48x1)К (74x56x1)К В скобках также может быть указана модель компрессора, например 010104(LB-50/75)П - подходит для компрессора Remeza LB-50/75 (LB-20/30/40)К (LB-20/30/40)П (LB-50-75)К (LB-50-75)П (415-416) - комплект колец подходит для Бежецкого компрессора 415-416 (8 колец) (55x83)П - поршень малый к компрессору LT-100 в комплекте с кольцами и пальцем (55x83)К - комплект колец, 3 компрессионных, одно масляное к малому поршню компрессора LT-100 (105x83)П - поршень большой к компрессору LT-100 в комплекте с кольцами и пальцем (105x83)К - комплект колец, 3 компрессионных, одно масляное к большому поршню компрессора LT-100	 (68x48x1)К, (74x56x1)К (415-416) (55x83)П (55x83)К (105x83)П (105x83)К 	№ 010113	Фильтр воздушный: A - овальный, подходит для двигателей 168F, 168F-2, 170F, Honda GX-160, GX-200, Ifan 168F B - подходит для Honda GX-390 C - подходит для Honda GX-120 D - подходит для Honda GX 240-270
№ 010114			№ 010114	Фильтры воздушные: 010114 - подходит для двигателя Briggs & Stratton, МК Мастер A - фильтр для воздуходувки Stihl BR 500/550/600
№ 010115			№ 010115	Фильтры воздушные: 010115 - подходит для двигателя Subaru EX-17, EX-21 A - подходит для двигателя Китай с вертикальным валом B - подходит для Subaru EY28
№ 010116			№ 010116	Коленчатый вал: (168F) - для двигателя 168F (168F2)К - для генератора (конус) (190F) - для двигателя 190F (190F)К - для генератора (конус) (K1500) - для компрессора Калибр, Энергомаш, 2кВт (под шатун 23мм) (K1600) - для компрессоров Китай, Калибр 1600 (LB-30) - для компрессора Remeza LB-30 (LB-40) - для компрессора Remeza LB-40 (LB-50) - для компрессора Remeza LB-50 (LB-75) - для компрессора Remeza LB-75 (LT-100) - для компрессора LT-100



АксайЭлектроЗапчасть

ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ к электро- и бензоинструментам отечественного и импортного производства

23

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

<p>№ 010117</p>	<p>Шатун:</p> <p>(12x20x70) - подходит для кит. компрессоров (12x20x85) - подходит для кит. компрессоров (12x20x89) - подходит для кит. компрессоров (12,5x35x85) - подходит для кит. компрессоров (12,7x24x102) - подходит для кит. компрессоров (12,7x28x110) - подходит для кит. компрессоров (12,7x35x91) - подходит для кит. компрессоров (14x36x89) - подходит для кит. компрессоров (14,5x30x108) - подходит для кит. компрессоров (14,5x30x108) - подходит для кит. компрессоров (20x32x137) - подходит для кит. компрессоров (20x40x160) - подходит для кит. компрессоров (152F) - шатун двигателя 152F (160F) - шатун двигателя 160F (168F) - шатун двигателя 168F (173/177F) - шатун двигателя 173/177F (190F) - шатун двигателя 190F (LB-20/30/40) - компрессора Remeza LB-20/30/40 (LB-75) - компрессора Remeza LB-75 (600) - шатун безмасляного компрессора с прямым приводом 600Bт (750) - шатун безмасляного компрессора с прямым приводом 750Bт (980) - шатун безмасляного компрессора с прямым приводом 980Bт (EX17) - подходят для двигателя Subaru EX17 (EX21) - подходят для двигателя Subaru EX21 (EX27) - подходят для двигателя Subaru EX27 (1600) - шатун безмасляного компрессора с прямым приводом 1600Bт (K1600) - компрессора Калибр, Китай 1600 (K2000) - компрессора Калибр, Китай 2000 (KB240/25) - для компрессора Интерскол 240/25 (KB356/50) - для компрессора Интерскол 356/50 (AB515) - для компрессора Fiac AB515 (AB360) - для компрессора Fiac AB360 (GM193/300) - для компрессоров Fiac GM193, GM300, VX (858) - ВД и НД для компрессоров Fiac AB671, AB678, AB851, AB858 (LT-100) - шатун компрессора LT-100 в комплекте с вкладышами (LT-100)BK - комплект вкладышей к шатуну компрессора LT-100</p>		<p>№ 010122</p>	<p>Комплект прокладок и сальников к двигателю. В комплекте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - прокладка головки двигателя 1 шт. 2 - прокладка картера 1 шт. 3 - прокладка глушителя 1 шт. 4 - прокладка крышки клапанов 1 шт. 5 - сальник клапана 1 шт. 6 - прокладка воздушного фильтра (теплоизолятор) 1 шт. 7 - прокладка теплоизолятора 1 шт. 8 - прокладка карбюратора 1 шт. 9 - прокладка воздушного фильтра 1 шт. <p>В скобках указывается модель двигателя:</p> <p>(152F) - для ДВС 152F (Honda GX100) (160F) - для двигателя 160F (168F) - для двигателя 168F, 168F-2 (168F)M - металлическая прокладка для двигателя 168F, 168F-2 (170F) - для двигателя 170F (173F) - для двигателя 173F (177F) - для двигателя 177F (178F)D - для двигателя 178FD (182F) - для двигателя 182F (186F)D - для двигателя 186FD (188F) - для двигателя 188F (190F) - для двигателя 190F (192F) - для двигателя 192F (950) - для генератора 950 (IG2000) - для инверт. генератора IG2000 (IG2600) - для инверт. генератора IG2600 (EY20) - для ДВС Subaru EY20</p> <p>(168F)A - асбестовая прокладка для двигателя 168F (170F)A - асбестовая прокладка для двигателя 170F (173F)A - асбестовая прокладка для двигателя 173F (177F)A - асбестовая прокладка для двигателя 177F (188F)A - асбестовая прокладка для двигателя 188F (190F)A - асбестовая прокладка для двигателя 190F</p>	
<p>№ 010118</p>	<p>Поршни в сборе, а также комплекты поршневых колец для 4х-тактных двигателей внутреннего сгорания (мотопомпа, генератор, культиватор), в скобках указывается модель двигателя с пометкой П-поршень, К-кольца:</p> <p>(154F)К - для диз. двиг. 154F (154F)П - для ДВС 154F (54мм) (160F)П - для двиг. 160F (160F)К - для двиг. 160F (168F)П - для двиг. 168F (168F-2)П - для двиг. 168F-2 (168F)К - для двиг. 168F, 168F-2 (170F)П - для двиг. 170F (170F)К - для двиг. 170F (170F)DП - для диз. двиг. 170F (173F)П - для двиг. 173F (173F)К - для двиг. 173F (177F)П - для двиг. 177F (177F)К - для двиг. 177F (178FD)П - для диз. двиг. 178F (178FD)К - для диз. двиг. 178FD (182F)П - для двиг. 182F (182F)К - для двиг. 182F (186FD)П - для диз. двиг. 186F (186FD)К - для диз. двиг. 186FD (188F)П - для двиг. 188F (188F)К - для двиг. 188F (188FD)П - для двиг. 188F (190F)П - для двиг. 190F (190F)К - для двиг. 190F (950)К - для генератора 950 (EX17)П - для двигателя Subaru EX17</p>				
<p>№ 010119</p>	<p>Комплект пружин (газовая тяга, заслонка дросселя) автоматической регулировки оборотов:</p> <p>010119(2,5) - для 2,5 кВт генератора 010119(5) - для 5 кВт генератора</p>	<p>010119(2,5)</p> <p>010119(5)</p>		<p>Тросы:</p>	
<p>№ 010120</p>	<p>Комплект клапанов для двигателя (1 - впуск. клапан, 2 - выпуск. клапан) в комплекте 2 шт.:</p> <p>В скобках будут указаны модели двигателей. Например: 010120(168F) означает комплект клапанов для двиг. 168F D - означает дизельный двигатель (140/160VK) - подходит для газонокосилки Champion 140/160VK</p> <p>(160F) (168F) (170F) (170F)D (173F/177F) (182F/188F/190F) (186FD) (188FD) (GX35) - для 4х тактной косы Champion T374FS, Honda GX35</p>	<p>1</p> <p>2</p>	<p>№ 010123</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 - трос газа мотоблока 2 - трос сцепления мотоблока Нева 3 - трос газа дизельного мотоблока универсальный, длина 1,3 4 - трос сцепления на дизельный мотоблок 5 - трос заднего хода на дизельный мотоблок 6 - трос газа Крот 7 - трос газа мотоблока 950 8 - трос газа мотоблока Дон К700 9 - трос газа мотоблока универсальный плоский 10D - ручка аварийного тормоза бензинового мотоблока с тросом 11 - трос дизельного мотоблока 1,75м 12 - ручка сцепления культиватора НЕВА, сквозной болт 13 - ручка сцепления культиватора Китай, НЕВА крепление на трубу 14 - ручка газа 15 - трос заднего хода мотоблока Крот 16 - трос включения шнека, хода снегоборщника 108 см 17 - трос включения шнека, хода снегоборщника 117 см 	
<p>№ 010121</p>	<p>Выключатель вкл-выкл:</p> <p>A - для двигателя модели 168F A1 - для мотопомп типа Subaru, с массой B - для двигателя кит. бензопил C - для двигателя генератора D - кнопка глушения двигателя мотоблока E - кнопка старт-стоп бензопил, бензокос F - выключатель опрыскивателя G - выключатель бензопилы Stihl TS 800</p>	<p>A</p> <p>A1</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>E</p> <p>F</p> <p>G</p>			

**БАРАБАНЫ ДЛЯ ЛЕСКИ ТРИММЕРА
(010124)**













АксаЙЭлектрoЗaпчaст

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

(1A1) ●N ●S ●PR	(1A2) 	(1A3) 	(2) 	(2A) 	<p>(1A1) - вариант исполнения: обычный красный, гайка M10x1,25 (1A2) - вариант исполнения: обычный черный, гайка M10x1,25 (1A3) - вариант исполнения: обычный черный, гайка M10x1,25 из первичного пластика, заряд лески без разбора (2) - «паучок», металл, установка лески без снятия с редуктора (использ. маленьких кусков) (2A) - «паучок», металлический, установка лески без снятия с редуктора, (использование маленьких кусков) (3) - с автоматическим выбросом лески (4) - Электро, болт M6x1,25 правый (5) - универсальный, M10x1,25 лев., заряд лески без разбора. Новейшая система заправки лески без разборки барабана. Имеет вращающуюся кнопку выпуска лески с металлическим наконечником (6) - тип Stihl 25-2, гайка M10x1 левая (7) - новейшая система заправки лески без разбора барабана. На барабане устан. гайка M10x1,25 левая, в компл. гайка M10x1 левая; гайка M8x1,25 левая; болт M8x1,25 левый, имеет облегченный вес, что позволяет установить барабан на все виды электро- и бензотриммеров (8A) - тип T25, гайка M10x1,25 левая (8B) - тип T25, гайка M8x1,25 левая (8C) - тип T25, болт M8x1,25 левый (9) - тип Patriot, откручивающийся нос, гайка M10x1,25 левая (10) - усиленное крепление, болт M8x1,25 левый (11) - тип Elmos (12A) - тип Электро, большой (12B6) - тип Электро, малая посадка на вал 6мм (12B7) - тип Электро, малая посадка на вал 7мм (12B8) - тип Электро, малая посадка на вал 8мм (12C6) - тип Электро, на вал 6мм (12C7) - тип Электро, на вал 7мм (12C8) - тип Электро, на вал 8мм (13) - тип Homelite, болт M6x1 правый, в компл. с доп. гайками M6x1,25 правая, M8x1,25 правая, M8x1,25 левая, M8x5/16 правая, M8x5/16 левая, легкая замена болта (алюм. вкрутка), съемная задняя часть под широкую и узкую посадку, что позволяет устанавливать ее на электро- и бензотриммеры практич. всех видов (14) - тип T35, гайка M10x1,25л, в комплекте доп. гайка, M12x1,75л, что позволяет ее устанавливать на профессиональные бензотриммеры (14M) - тип T35, модернизиров. с мет. вращ. носом на подшипниках, гайка M10x1,25 левая, в комплекте доп. гайка M12x1,75 левая, что позволяет ее устанавливать на профессиональные бензотриммеры (15) - тип Stihl C5-2, на кривую штангу, подходит для некоторых электрокос (16) - универсальная, заправка лески без разборки барабана, кнопка выпуска лески выполнена из алюминия, на барабане устан. гайка M10x1,25л, в компл. болт M8x1,25 левый, а также гайка M12x1,75 левая, что позв. устан. барабан на все виды проф. трим. (17) - для бензокос с нижним двиг., электрокос с кривой штангой левого вращения: (17A) - малый, на барабане устан. гайка M8x1,25 правая, заправ. лески без разбора (аналог электротриммера Makita) (17B) - большой, на барабане устан. гайка M10x1,25 правая, заправка лески без разбора (18) - тип P25, аналог Partner на барабане, устанавливается: (18A) - гайка M10x1,25 левая (18B) - гайка M8x1,25 левая (18C) - болт M8x1,25 левый (19) - тип Hitachi BF-5, гайка M10x1,25 левая; в компл. доп., гайка M10x1 левая (20) - тип Efcо, болт M8x1,25, в комплекте гайка M10x1,25 (21) - тип Makita, универс. металл, устан. лески без снятия с редуктора (использование маленьких кусков) (22) - тип T45X, гайка M10x1,25 левая, в компл. доп. гайка M12x1,75 левая, что позволяет устан. ее на проф. бензотриммеры, вращ. нос на подш., барабан вмещает леску до 15м, d до 4мм, заряд лески без разбора (23) - универсальный, заряд лески без разбора, вместит. барабан, нос с железной вставкой, гайка M10x1,25, в компл. болт M8x1,25 левый, гайка M12x1,75 левая (24) - универс., тип Italy, заряд без разбора, вместит. барабан гайка M10x1,25 левая, в компл. болт M8x1,25 левый, гайка M12x1,75 левая (25) - тип Монстр, алюм. корпус., возможность устан. использ. цепи с бензопилы, регул.р. высоты скашивания путем убирания носа, подходит для скашив. мелкхх деревьев, кустарников камыша, амброзии, за счет длин. носа использ. на неровных грунтах, в компл. 2 шайбы и ключ для разбора, одной цепи хватает практич. для пожизн. использования, возможность уст. 4-х цепей на мощные косы, а также кусков лески Ø 4, Ø 5 или троса (25P) - тип Монстр, алюм. корпус., возможность устан. использ. цепи с бензопилы, регул.р. высоты скашивания путем убирания носа, подходит для скашив. мелкхх деревьев, кустарников камыша, амброзии, за счет длин. носа использ. на неровных грунтах, в компл. 2 шайбы и ключ для разбора, одной цепи хватает практич. для пожизн. использования, возможность уст. 4-х цепей на мощные косы, а также кусков лески Ø 4, Ø 5 или троса, посадка под редуктор (26) - тип JET-FIT, универсальн., возможность использ. кусков лески Ø1,6-5, съем. нос для уменьш. высоты скашив. до 0,5см, в компл. шайба и гайка (26M) - тип JET-FIT, двойная заправка лески (27) - тип Stihl C25-2, заряд лески без разбора, M10x1 левая, в комплекте M10x1,25 левая (28) - тип Italy, заряд лески без разбора, сверхпрочный корпус, M10x1,25, в компл. гайка M12x1,75 левая, что позвол. использ. ее на проф. косах и долго эксплуатировать (29) - тип Japan, заряд лески без разбора, больш. размер барабана, позволяет устан. леску Ø до 4мм, низкое скаш., боль. пов-ть носа позволяет не рылхить землю газона, устан-ся гайка M10x1,25 левая, в компл. M12x1,75 левая, что позволяет использ. ее на проф. косах (30) - тип OREGON, заряд лески без разбора, гайка M10x1,25 левая, в компл. болт M8x1,25 левый, легк. корпус позволяет устан. барабан на бензо- и электро-триммеры всех типов (31) - тип Italy, заряд лески без разб., самая доступ. цена среди аналогов (32) - с вращ. держателем лески (не обрывает леску при попадании на острые, железные предметы), заправка лески без разбора, подходит для всех типов электро- и бензокос с прямым и кривым валом, более усоверш. версия 010124(13), имеет в компл. пласт. крепление-переходник и гайку M10x1,25 левая, а также болты M6x1 правый, M8x1,25 левый, M8x1,25 правый (33) - универсальный, с фиксацией лески, вращ. нос, низкое скашивание, более совершенная замена 010124(11), в комплекте гайка M10x1,25 левая и шайба Выполняется в двух вариантах: (33A) - пластиковый (34) - тип «пальчиковый» (паук), выпуск. в 2 вариантах: (34A) - из пластика, гайка M10x1,25 левая (34B) - из алюминия, износостойкий, гайка M10x1,25 левая (34C) - из алюминия, низкой стрижки (35) - тип Italy, заряд лески без разбора, ударопрочный корпус, гайка M10x1,25 (36) - тип Japan, заряд лески без разбора, вместительный корпус, гайка M10x1,25 (37) - тип Stihl 40-2, с гайкой M10x1,25 левая, в компл. гайки M12x1,5 левая, M12x1,75 левая (38) - тип Echo, заряд лески без разбора, самофиксация очень удобна в обращении, гайка M10x1,25 левая (39) - тип Китай, заряд лески без разбора, гайка M10x1,25 левая, №1 в соотношении цена/качество (40) - тип Italy, устанавл. на любые косы, имеет большую вместит. при маленькой массе, заряд лески без разбора, металлический нос, высокое качество (41) - тип Germany, заряд лески без разбора, самый легкий вес в своем классе, очень высокое качество, при низкой цене, M10x1,25 левая Отдельно для барабанов выпускаются носы, пружина, щека (алюминий): На фото обозначены буквой - N - нос PR - пружина S - щека(алюминий)</p>
(3) 	(4) ●N ●PR	(5)G ●N	(5)P,U ●N ●S ●PR	(6) ●N ●S ●PR	
(7) 	(8A) ●N ●PR	(8B) ●N ●S ●PR	(8C) ●N ●S ●PR	(9) ●N	
(10) ●N ●PR	(11) 	(12A) 	(12B) 	(12C) 	
(13) ●N ●PR	(14) ●N ●S ●PR	(14M) 	(15) ●N	(16) ●N ●PR	
(17A) 	(17B) 	(18A) ●N ●S ●PR	(18B) ●N ●S ●PR	(18C) ●N ●S ●PR	
(19) ●N ●S ●PR	(20)P,U ●N ●S ●PR	(21) 	(22) 	(23) 	
(24) 	(25) 	(26) 	(26M) 	(27) 	
(28) 	(29) 	(30) 	(31) 	(32A) 	
(32B) 	(32C) 	(32D) 	(33A) 	(34A) 	
(34B) 	(34C) 	(35) 	(36) 	(37) 	
(38) 	(39) 	(40) 	(41) 		

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

<p>№ 010125</p>	<p>A - ручной топливо-подкачивающий насос для б/к и б/п Husqvarna, Китай B - резиновый купол для ручного топливо-подкачивающего насоса C - ручной топливо-подкачивающий насос для бензопил Partner D - резиновый купол для ручного топливо-подкачивающего насоса (увеличенный) E - резиновый купол для ручного топливо-подкачивающего насоса (увеличенный) F - резиновый купол для ручного топливо-подкачивающего насоса (увеличенный) G - резиновый купол для ручного топливо-подкачивающего насоса (увеличенный) H - резиновый купол для ручного топливо-подкачивающего насоса (увеличенный) I - резиновый купол для ручного топливо-подкачивающего насоса (увеличенный) J - резиновый купол для ручного топливо-подкачивающего насоса (увеличенный) K - резиновый купол для ручного топливо-подкачивающего насоса (увеличенный) L - резиновый купол для ручного топливо-подкачивающего насоса (увеличенный) M - резиновый купол для ручного топливо-подкачивающего насоса (увеличенный) N - резиновый купол для ручного топливо-подкачивающего насоса (увеличенный) O - ручной топливо-подкачивающий насос P - ручной топливо-подкачивающий насос R - ручной топливо-подкачивающий насос S - ручной топливо-подкачивающий насос</p>		<p>№ 010129</p>	<p>A - стопор фрез/колес мотоблока/культиватора d-10мм, L-70 мм Каскад, Ока, Луч, Нева B - стопор фрез мотоблока Нева, Ока, Каскад, Луч МБ-1, МБ-2 d-10мм, L-58мм самозажимной C - стопор фрез для мотокультиваторов (самозажим) Ø 8мм, L 50мм D - срезной болт шнека снегоуборщика Sungarden, Китай и т.д. E - срезной болт шнека снегоуборщика Sungarden, Китай и т.д. L рабочая 40мм E1 - срезной болт шнека снегоуборщика Sungarden, Китай и т.д. L рабочая 50мм F - пальцы для мотоблоков и роторных кос F1 - палец культиватора Ø 10, рабочая L 10мм F2 - Ø 10, рабочая L 35мм F3 - палец культиватора Ø 10, рабочая L 49мм G - стопорный палец колеса для снегоуборщика 8x40 мм</p>	
<p>№ 010126</p>	<p>Кронштейн крепления ручки газа бензокосы: A - под штангу Ø 26 мм: (P) - серии Professional, (U) - серии Ultra Pro B - под штангу Ø 28 мм. (P) - серии Professional, (U) - серии Ultra Pro с доп. резиной для снижения вибрации C - крепление руля универсально-поворотное бесключевое. Поставляется с резиной d=26 штанга. Без резины d=28 штанга. D - кронштейн под штангу d-32мм D26 - кронштейн крепления ручки газа, усиленный, подходит для штанги d-26мм D28 - кронштейн крепления ручки газа, усиленный, подходит для штанги d-28мм E - крепление для бензопилы Stihl Fs-55</p>		<p>№ 010130</p>	<p>Поршневые группы: (45) - подходит для кит. б/п объемом 45 см3 (52) - подходит для кит. б/п объемом 52 см3 (P) - (в комплекте: поршень, кольца, палец, стопорные кольца, цилиндр) (U) - в комплекте: поршень, кольца, палец, стопорные кольца, цилиндр, сепаратор, боковые шайбы шатуна, подшипники коленвала, сальники коленвала (S) - щетка бокового смещения шатуна пилы Китай 45-52 см3 (На фото комплектация Ultra Pro)</p>	
<p>№ 010127</p>	<p>Крышка бака для бензопил, бензокос 4х-тактных двигателей, генераторов: A, A(2), A(3), A(3-1), A(4), A(5), A(5-1), A(6), A(HS), A(D-1) - подходит для бензокос Китай B - бензопила Stihl 180 C - маслобака кит. бензопилы 38-52 см3 D - бензобака кит. бензопилы 38-52 см3 E - бак двигателя 168F (стандарт) E1 - бак двигателя 168F (усил. пласт) F - бак генератора от 2 до 6,5 кВт F1 - бак инверторного генератора G - масляного бака ПЦ-16Т-01; ПЦ-16/2000Т H1 - подходит для мотопомпы, малая H2 - подходит для мотопомпы, большая I - крышка картера со смотровым окном, крупная резьба I1 - крышка картера со смотровым окном, мелкая резьба I2 - крышка картера со смотровым окном, малая J1 - крышка бензобака бензопилы Partner 350 J2 - крышка маслобака бензопилы Partner 351 K - шуп двигателя 168-177F K1 - бензобака Husqvarna 137/142 K2 - маслобака Husqvarna 137/143 L - масло/бензобака подходит для бензопилы Husqvarna 236/240 M - крышка маслобака подходит для Husqvarna 340/345/350/351/353/362/365/371/372/372XP/455/460 N - крышка бака двигателя O - крышка бака химикатов опрыскивателя "Умница"</p>		<p>№ 010131</p>	<p>Чашка привода: 010131 - в сборе с венцом и подшипником, подходит для бензопилы Husqvarna 365-372 A - для Husqvarna 365 под цельную звезду B - чашка привода в сборе с венцом и подшипником для бензопилы Husqvarna 236/240</p>	
<p>№ 010132</p>	<p>Натяжитель цепи для бензопил: 010132 - подходит для Champion 138 (365) - подходит для Husqvarna 365-372 в сборе</p>		<p>№ 010133</p>	<p>Топливный фильтр, сапуны: 010133 - для бензопилы типа Stihl, бензогенераторов, культиваторов, мотоциклов A - под шланг Ø 6 B - под шланг Ø 4,5 C - сапун бензобака, пила коса D - диз. двиг. мотоблока, генератора, тонкой очистки, с колбой, отстойником и краном E - сапун масляного, топливного бака, подходит для бензопилы Stihl MS 170/180</p>	
<p>№ 010133</p>	<p>Полный набор амортизаторов для Китайских бензопил объемом 45-52 см3, а также каждая часть продается отдельно под номерами: A - амортизатор резиновый 21x25 мм B - стальная конусообразная пружина C - резиновый амортизатор 27x26 D - амортизатор для Husqvarna 137/142 E - амортизатор для Stihl 180 F - верхний для Stihl MS 341-361 G - комплект для Husqvarna 236/240</p>		<p>№ 010134</p>	<p>Натяжители цепи 010135(45-52) - натяжитель цепи в сборе для Китайских бензопил объемом 45-52 см3 (45-52)A - натяжитель цепи для Китайских бензопил объемом 45-52 см3 (прямой) (25) - 25 см3, боковой (26) - 26 см3 (38) - 38 см3</p>	
<p>№ 010135</p>	<p>Сальники: ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ СТР. 62</p>		<p>№ 010136</p>	<p>Пильная шина подходит для бензопилы типа Champion, Maxcut 18</p>	
<p>№ 010128</p>	<p>A - аналог СМР6Н для бензокос типа Stihl FS 190, 130 B - аналог CJ7U для двухтактных бензопил, бензокос (широкая) C - аналог F6TC для двигателя 160F-190F D - аналог свечи Oregon OU-17 E - 2-х тактных скутеров, бензопил</p>		<p>№ 010137</p>		

ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ
к электро- и бензоинструментам
отечественного и импортного производства

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества



<p>№ 010138</p>	<p>Пильная шина подходит для бензопилы типа Homelite 4016</p>		<p>№ 010147</p>	<p>Помпа универсальная подходит для стиральных машин Китай:</p>	
<p>№ 010139</p>	<p>Диски для бензопилы:</p> <p>(230x25,4x3) HCS 3 зуба (255x25,4x3) HCS 3 зуба (255x25,4x4) HCS 4 зуба (230x25,4x8) HCS 8 зубов (230x25,4x26) HCS 26 зубов (230x25,4x80) HCS 80 зубов (255x25,4x80) HCS 80 зубов (255x25,4x36) HM/CT 36 зубов (255x25,4x40) HM/CT 40 зубов (255x25,4x60) HM/CT 60 зубов (255x25,4x2) HCS 2 зуба (230x25,4x36) HM/CT 36 зубов (255x25,4x40x2)HM/CT 40 зубов двусторонний (255X25,4X40X4)HM/CT - 40 зубов с 4 дополнительными противонамоточными ножами (255X25,4X40C)HM/CT - 40 зубов, в виде чаши, что позволяет центром диска водить по земле (255x25,4x40XRM) - 40 зубов, усиленный зуб (255x25,4x3X)HCS - 3 зуба, с дополнительными зубьями на концах лезвия I - для скашивания лежачей травы: I1 - 255 x 25,4 x 3 I2 - 300 x 25,4 x 3 I3 - куполообразный, самозатачивающийся</p>	<p>3 зуба 4 зуба 8 зубов</p> <p>26 зубов 80 зубов</p> <p>36 зубов 2 зуба</p> <p>(255x25,4x40XRM) (255x25,4x40X4)</p> <p>(255X25,4X40C) (255x25,4x3X)HCS</p> <p>I 1, I 2 I 3</p>	<p>№ 010148</p>	<p>Зарядные устройства, подходят для аккумуляторов шуруповертов типа:</p> <p>A - для Li-on батарей 18-21V 2A, разъем 5,5 мм B - для Li-on батарей 10,8-12,6V 1A разъем 5,5 мм C - для Li-on батарей 14,4-16,8V 1A разъем 5,5 мм D - зарядное устройство универсальное для Li-on батарей Makita 7,2-18V (с дисплеем) D1 - зарядное устройство универсальное, подходит для Li-on батарей Makita 7,2-18V (без дисплея) D2 - зарядное устройство подходит для Li-on батарей Makita 12V E - UB-10SE 7,2-14,4V подходит для Hitachi F - для шуруповертов Китай (на фото): F12 - 12,2V, F14 - 14,4V, F18 - 18V G18 - универсальное для Интеркол 12-18V H - подходит для Bosch 14,4-18V I18 - подходит для Makita от 7,2-18V до 7,2-14,4V J - подходит для Bosch 10,8-12V K(3-24V, 2A) - зарядное устройство универсальное с возможностью регуляции напряжения от 3 до 24V, 2A K(9-24V, 5A) - зарядное устройство универсальное с возможностью регуляции напряжения от 9 до 24V, 5A K(9-21V, 1,5A) - зарядное устройство универсальное с индикатором заряда батареи с возможностью регулировки напряжения от 9 до 21V, 5A K(12-18V, 0,5A) - зарядное устройство универсальное с индикатором заряда батареи с возможностью регулировки напряжения от 12 до 18V, 0,5A L - сетевой адаптер, универсальный, регулируемый 12-14V, 5A M - зарядное устройство универсальное для Li-on аккумуляторов METABO от 12 до 18V N1 - зарядное устройство универсальное Li-on 3,7В 18650 16340 14500, на одну штучку N2 - зарядное устройство 110-240V, для аккумуляторов типа 18650 (4,2V), на две батареи N4 - зарядное устройство для аккумуляторных батарей, четыре режима зарядки тока 500 мАч, 700 мАч, 1000 мАч, 2000 мАч Micro USB DC 5V / 2A N4 - Ultra - интеллектуальное зарядное устройство, 100-240V- DC вход: 12V-1A выход: 4,2V O - универсальное зарядное устройство аккумуляторов для инструмента с бесщеточным двигателем 18V, 2A 1 - зарядное устройство для пылесосов 26,1 V-0,8A подходит для Dyson DC62, SV03, SV06, SV07, SV10, V6, V7, V8</p>	
<p>№ 010140</p>	<p>Щетка пылесосная ковровая:</p> <p>A - универсальная, цанговый зажим от Ø25мм до Ø35мм B - универсальная, с резиновым уплотнителем C - гибкая насадка для пылесоса, универсальное крепление D - длинная E - турбощетка прозрачная F - турбощетка G - переходник универсальный</p>		<p>№ 010149</p>	<p>Автоматика с регулировкой давления на включение, отключение:</p> <p>A - двигатели компрессора: A1 - автоматика компрессора, 1 выход 220В A2 - автоматика компрессора, 4 выхода 220В A3 - автоматика компрессора, 4 выхода 380В A4 - автоматика нового скоростного компрессора A5 - автоматика компрессора 4 выхода, под трубку самозажимную, тип FuBag A7 - автоматика компрессора, 250В, однофазный, на 4 выхода, центральный - 1/2, остальные 3 - 3/4 A8 - автоматика компрессора, однофазная, один выход 1/2, включение в авт. режиме A9 - автоматика компрессора, 4 выхода 380В, центральный - 1/2, остальные - 1/4 A10 - автоматика компрессора 380В, 1 выход 1/2 A11 - автоматика компрессора, 380В, 1 выход 3/8 A12 - автоматика компрессора, 380В, 1 выход B - двигателя водяного насоса: B1 - выход-папа B2 - выход-мама B3 - выход-папа B4 - выход-мама B5 - автоматика компрессора C - для малых водяных насосов в комплекте переходник на палу: C1 - с регулировкой до 2 атмосфер C2 - с регулировкой до 3 атмосфер</p>	
<p>№ 010141</p>	<p>Двигатель, подходит для пылесоса типа Samsung и его модификаций:</p> <p>A - нового образца, низкий (серии Ultra Pro) B - старого образца, высокий (серии Ultra Pro) C(U) - аналог VAC024VN, 2200Вт D - для пылесоса Samsung 1670W E - для пылесоса Samsung 2400W</p>		<p>№ 010149</p>	<p>Автоматика с регулировкой давления на включение, отключение:</p> <p>A - двигатели компрессора: A1 - автоматика компрессора, 1 выход 220В A2 - автоматика компрессора, 4 выхода 220В A3 - автоматика компрессора, 4 выхода 380В A4 - автоматика нового скоростного компрессора A5 - автоматика компрессора 4 выхода, под трубку самозажимную, тип FuBag A7 - автоматика компрессора, 250В, однофазный, на 4 выхода, центральный - 1/2, остальные 3 - 3/4 A8 - автоматика компрессора, однофазная, один выход 1/2, включение в авт. режиме A9 - автоматика компрессора, 4 выхода 380В, центральный - 1/2, остальные - 1/4 A10 - автоматика компрессора 380В, 1 выход 1/2 A11 - автоматика компрессора, 380В, 1 выход 3/8 A12 - автоматика компрессора, 380В, 1 выход B - двигателя водяного насоса: B1 - выход-папа B2 - выход-мама B3 - выход-папа B4 - выход-мама B5 - автоматика компрессора C - для малых водяных насосов в комплекте переходник на палу: C1 - с регулировкой до 2 атмосфер C2 - с регулировкой до 3 атмосфер</p>	
<p>№010142</p>	<p>Двигатель подходит для пылесоса LG и его модификаций:</p> <p>1 - Тип 1 высокая юбка стар. образца 2 - Тип 2 малый 3 - Тип 3 низкая юбка нов. образца</p>		<p>№ 010149</p>	<p>Автоматика с регулировкой давления на включение, отключение:</p> <p>A - двигатели компрессора: A1 - автоматика компрессора, 1 выход 220В A2 - автоматика компрессора, 4 выхода 220В A3 - автоматика компрессора, 4 выхода 380В A4 - автоматика нового скоростного компрессора A5 - автоматика компрессора 4 выхода, под трубку самозажимную, тип FuBag A7 - автоматика компрессора, 250В, однофазный, на 4 выхода, центральный - 1/2, остальные 3 - 3/4 A8 - автоматика компрессора, однофазная, один выход 1/2, включение в авт. режиме A9 - автоматика компрессора, 4 выхода 380В, центральный - 1/2, остальные - 1/4 A10 - автоматика компрессора 380В, 1 выход 1/2 A11 - автоматика компрессора, 380В, 1 выход 3/8 A12 - автоматика компрессора, 380В, 1 выход B - двигателя водяного насоса: B1 - выход-папа B2 - выход-мама B3 - выход-папа B4 - выход-мама B5 - автоматика компрессора C - для малых водяных насосов в комплекте переходник на палу: C1 - с регулировкой до 2 атмосфер C2 - с регулировкой до 3 атмосфер</p>	
<p>№ 010143</p>	<p>Магнетрон подходит для микроволновой печи типа Samsung и ее модификаций</p>		<p>№ 010149</p>	<p>Автоматика с регулировкой давления на включение, отключение:</p> <p>A - двигатели компрессора: A1 - автоматика компрессора, 1 выход 220В A2 - автоматика компрессора, 4 выхода 220В A3 - автоматика компрессора, 4 выхода 380В A4 - автоматика нового скоростного компрессора A5 - автоматика компрессора 4 выхода, под трубку самозажимную, тип FuBag A7 - автоматика компрессора, 250В, однофазный, на 4 выхода, центральный - 1/2, остальные 3 - 3/4 A8 - автоматика компрессора, однофазная, один выход 1/2, включение в авт. режиме A9 - автоматика компрессора, 4 выхода 380В, центральный - 1/2, остальные - 1/4 A10 - автоматика компрессора 380В, 1 выход 1/2 A11 - автоматика компрессора, 380В, 1 выход 3/8 A12 - автоматика компрессора, 380В, 1 выход B - двигателя водяного насоса: B1 - выход-папа B2 - выход-мама B3 - выход-папа B4 - выход-мама B5 - автоматика компрессора C - для малых водяных насосов в комплекте переходник на палу: C1 - с регулировкой до 2 атмосфер C2 - с регулировкой до 3 атмосфер</p>	
<p>№ 010144</p>	<p>Магнетрон подходит для микроволновой печи типа LG и ее модификаций</p>		<p>№ 010149</p>	<p>Автоматика с регулировкой давления на включение, отключение:</p> <p>A - двигатели компрессора: A1 - автоматика компрессора, 1 выход 220В A2 - автоматика компрессора, 4 выхода 220В A3 - автоматика компрессора, 4 выхода 380В A4 - автоматика нового скоростного компрессора A5 - автоматика компрессора 4 выхода, под трубку самозажимную, тип FuBag A7 - автоматика компрессора, 250В, однофазный, на 4 выхода, центральный - 1/2, остальные 3 - 3/4 A8 - автоматика компрессора, однофазная, один выход 1/2, включение в авт. режиме A9 - автоматика компрессора, 4 выхода 380В, центральный - 1/2, остальные - 1/4 A10 - автоматика компрессора 380В, 1 выход 1/2 A11 - автоматика компрессора, 380В, 1 выход 3/8 A12 - автоматика компрессора, 380В, 1 выход B - двигателя водяного насоса: B1 - выход-папа B2 - выход-мама B3 - выход-папа B4 - выход-мама B5 - автоматика компрессора C - для малых водяных насосов в комплекте переходник на палу: C1 - с регулировкой до 2 атмосфер C2 - с регулировкой до 3 атмосфер</p>	
<p>№ 010145</p>	<p>010145 - помпа универсальная подходит для стиральной машины Indesit и ее модификаций A - помпа Askoll, 40 Вт</p>		<p>№ 010149</p>	<p>Танцы для стиральных машин, электропечи и др.</p> <p>A - Indesit 1700Вт AU - без датчика, Indesit 1700Вт, оригинал Швеция B - универсальный 1900Вт BU - с датчиком, оригинал C - для Samsung 1900 Вт CU - оригинал, Швеция D - подходит для Bosch, Ariston E1 - с отверстием под датчик, Китай и др. E - подходит для Bosch I1 - для кулера малый 35мм I2 - для кулера большой 60мм J, J3, J9, J10 - для электрочайника K - для термомота (в скобках Ø) (1) - (2) для электропечи (3) для печи Россиянка (4) для печи Мечта (5) для электропечи 1000Вт, Ø160мм, блин (6) для электропечи 1500Вт, Ø195мм, блин (11) для электропечи (12) для электропечи (13) для электропечи (14) для электропечи (15) для электропечи (16) для электропечи</p>	
<p>№ 010146</p>	<p>Помпа универсальная, реле подходит для:</p> <p>010146 - стиральных машин типа Bosch, Zanussi, и их мод. A - Hanpu (замена Askoll) B - 30Вт, на защелках, клеммы сзади, аналог P302 C - аналога Bosch, 4 защелки, клеммы спереди D - насос сливной, подходит для посудомоечной машины Beko 1748200100 E - насос сливной для посудомоечных машин Bosch, Siemens - 611332, PMP01180, B05433 F - помпа для стиральной машины Индезит(INDESIT), Hotpoint-Ariston, Haier клеммы под фишку BPX2-351 DRAIN PUMP, 283229, 119307, 283277, C00283277, C00092264 G - помпа для стиральной машины, Bosch, Siemens, Copreci 30W, крепление на 4 защелках 82012012 H - помпа стиральной инверторной машины LG I - реле уровня воды (прессостат) для Samsung 2 - реле уровня воды (прессостат) для стиральной машины LG / 6601EN1005C 3 - реле уровня воды (прессостат) для Samsung</p>		<p>№ 010149</p>	<p>Танцы для стиральных машин, электропечи и др.</p> <p>A - Indesit 1700Вт AU - без датчика, Indesit 1700Вт, оригинал Швеция B - универсальный 1900Вт BU - с датчиком, оригинал C - для Samsung 1900 Вт CU - оригинал, Швеция D - подходит для Bosch, Ariston E1 - с отверстием под датчик, Китай и др. E - подходит для Bosch I1 - для кулера малый 35мм I2 - для кулера большой 60мм J, J3, J9, J10 - для электрочайника K - для термомота (в скобках Ø) (1) - (2) для электропечи (3) для печи Россиянка (4) для печи Мечта (5) для электропечи 1000Вт, Ø160мм, блин (6) для электропечи 1500Вт, Ø195мм, блин (11) для электропечи (12) для электропечи (13) для электропечи (14) для электропечи (15) для электропечи (16) для электропечи</p>	

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

№ 010151	<p>Конденсаторы пуско-рабочие</p> <p>ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ НА СТР. 64</p>				
	<p>Терморегуляторы и датчики температуры подходят для:</p> <p>A - однокамерного холодильника T112-1M, 0,8м</p> <p>B - подходит на 2х камерные китайские, не подходит для установок на Стинол (K-59/2,5) OKA-6м, 1,3м</p> <p>C - холодильник Stinol</p> <p>D - универс. с рег. 1° от 50 до 300 °С</p> <p>E - паяльника пропил. труб, длинный вывод 2,2 кВт (P - Professional, U - Ultra Pro)</p> <p>F - паяльника пропил. труб, короткий вывод 1,7 кВт (P - Professional, U - Ultra Pro)</p> <p>G - монофазный термостат стержневой, капиллярный, тип RTM 300/73/157 диапазон регулировки температуры 40-80 ° без термозащиты, аналог термова 3412109 с термощкалой для бойлеров Ariston до 3кВт, 15А</p> <p>H - для бойлеров Ariston до 4кВт, 20А</p> <p>I - для бойлеров Thermex, Китай 20А</p> <p>J - для всех видов печей с регулировкой</p> <p>K - термостат холодильника, длина 1,3м Ronco Италия</p> <p>L - K59, L1275, Китай</p> <p>M - K57, L2829, Китай</p> <p>N - K50, L3392, Китай</p> <p>O - K54, L2061, Китай</p> <p>Q - регулятор температуры, термостат с цифровым дисплеем универсальный нагрев/охлаждение W3230 220 В от -50 - 120 градусов</p> <p>R - контроллер регулятор температуры ETC-961 (1 датчик)</p> <p>R1 - программируемый контроллер, регулятор температуры (Elitech) ECS-961neo (17А) (1 датчик)</p> <p>R2 - программируемый контроллер, регулятор температуры (Elitech) ECS-974</p> <p>R3 - программируемый контроллер, регулятор температуры (Elitech) ETC-974</p> <p>S - терморегулятор F-2000 (-30/+30)</p> <p>T - термостат для водонагревателя капиллярный, до 95 градусов, 20А. 250V</p> <p>U - термостат для духовки Hansa/EGO 55.17069.140/COX200AA</p> <p>V - термостат духовки 50-320 С АБАТ ЭП ПКА 20А 50-320 С</p> <p>W - термостат духовки универсальный/COX200</p> <p>X - термостат защитный SPC 20А, 105С, wqs105, 620мм, капиллярный, 250V (p/n: 100310)</p> <p>Y - термостат фритюра 20А/250V/0,9м/23mm/60-200 С (типод. T200-1RF-450) фритюра</p> <p>Z - термостат 50-190С фритюра ЭФК Абат 20А (T190-1RF-310)</p> <p>1 - датчик температуры холодильника Indesit, Hotpoint-Ariston, атлант 10 кОм</p> <p>2 - датчик температуры стиральной машины Indesit, Hotpoint-Ariston, Candy, C00083915</p> <p>3 - датчик температуры для холодильника Samsung (DA32-0006W)</p> <p>4 - датчик оттайки, термopредохранитель для холодильника Samsung DA47-00138F универсальный, DA47-00138E, A, B, D для LG, Bosch, Siemens</p> <p>5 - датчик температуры на холодильник Атлант, Минск, 908081403067, 10кОм</p> <p>6 - термостат, термopредохранитель пароварки для DeLonghi 318С, 5232105000, CFM652DL</p> <p>7 - универсальный термостат защитный аварийный для водонагревателя 95С, 20А, WY-S95К3, WY-S95G11, WQB-095А, WQS-95G1, 40122402, WQS95-12N2</p> <p>8 - терморегулятор термостат контроллер температуры для инкубатора, брудера, радиаторного отопления, теплого пола, холодильника XH-W3001 110-220В 1500Вт -50+110С (Синий)</p> <p>9 - реле для холодильника, комплект пусковое + тепловое реле компрессора, 4ТМ + 1С4</p> <p>10 - термостат TF308 308 С для парогенераторов Braun 5212810041</p> <p>11-5 - датчик холодильника LG и его кит. аналогов 5 кОм</p> <p>11-10 - датчик холодильника LG и его кит. аналогов 10 кОм</p> <p>11-15 - датчик холодильника LG и его кит. аналогов 15 кОм</p> <p>12 -</p> <p>13 - датчика холодильника Samsung, Toshiba, Hitachi</p> <p>14 - терморегулятор программируемый для всех типов холодильников</p> <p>15 - терморегулятор программируемый для всех типов холодильников STC 1000</p> <p>16 - терморегулятор с датчиком температуры максимальная нагрузка 2000Вт</p> <p>17 - терморегулятор с датчиком температуры максимальная нагрузка 6000Вт</p> <p>18 - терморегулятор универсальный для канальных кондиционеров</p> <p>19 - универсальная плата для кондиционеров всех типов, кроме инверторных, с пусковым конденсатором</p> <p>20 - Терморегулятор термостат контроллер температуры для инкубатора, брудера, радиаторного отопления, теплого пола, холодильника 110-220В 2400 Вт -40+120С</p>		<p>№ 010155</p> <p>№ 010156</p> <p>№ 010157</p> <p>№ 010158</p>	<p>Терморегулятор масляного обогревателя и электрической печи:</p> <p>A - KCT-501</p> <p>B - K - всех типов Китайских обогревателей</p> <p>L, M, N, O, P - терморегулятор Китай</p> <p>Фильтр холодильника осушительный:</p> <p>A - вход Ø 6, выход Ø 2</p> <p>B - вход Ø 5, выход Ø 2</p> <p>C - клапан шредера</p> <p>Гайки, фланцы, болты, шайбы:</p> <p>A - гайка верхняя с резьбой</p> <p>B - гайка нижняя (фланец), внут. Ø14</p> <p>B1 - гайка нижняя (фланец), внут. Ø16</p> <p>B(K) - проставка гайки 010157 В зажима диска УШМ, нижняя</p> <p>C - болт патрона дрели M5x22L под потай</p> <p>C1 - болт патрона дрели M5x27L под потай</p> <p>D1 - бронз. гайка зажима трубки кондиционера под трубку 1/2</p> <p>D2 - бронз. гайка зажима трубки кондиционера под трубку 3/8</p> <p>D3 - бронз. гайка зажима трубки кондиционера под трубку 1/4</p> <p>F - шайба ствола перфоратора подходит для Bosch 2-24, 2-26; Makita 2450/2470; Интерскол П26/800</p> <p>G - гайка зажима диска УШМ универсальная</p> <p>H - фланец для УШМ Интерскол 230/2600</p> <p>I - болты крепления сцепления бензокосы 33-52см3 в комплекте с гровером</p> <p>J - болты крепления сцепления б/к 26см3 двигателя 160F-170F</p> <p>S(18T/K) - шаровой шарнир</p> <p>L(35) - болт крепления ножа газонокосилки L 35мм, 3/8-24UNF</p> <p>L(45) - болт крепления ножа газонокосилки L 45мм, 3/8-24UNF</p> <p>L(50) - болт крепления ножа газонокосилки L 50мм, 3/8-24UNF</p> <p>M - болт сливной для 160F-173F</p> <p>M1 - гайка воздушного фильтра б/п 45-52 см3</p> <p>M2 - гайка воздушного фильтра б/п 25-38 см3</p> <p>M3 - гайка воздушного фильтра б/п, подходит для Stihl MS170/180/260/360</p> <p>N - шайба ведущей звёздочки, подходит для Stihl 180</p> <p>Направляющий ролик для лобзика Смоленск и его Китайских модификаций:</p> <p>A - ПЛЭ-1-01</p> <p>B - ролики для лобзика Китай</p> <p>C - ПЛЭ-1-08</p> <p>D - ПЛЭ-1-10</p> <p>E-P - ролики для лобзика Китай</p> <p>Q - для лобзика Makita 4324, 4329</p> <p>R-S - ролики для лобзика Китай</p> <p>T - для лобзика Фиолент (нового образца)</p> <p>U - для лобзика Фиолент 700Э (старого образца)</p> <p>V - направляющий ролик для лобзика Makita 4323, 4327</p> <p>W - направляющий ролик для лобзика Makita 4340СТ, 4350СТ</p> <p>X - для лобзика Интерскол МП-100</p> <p>Y - для лобзика Китай</p> <p>Z - для Интерскол МП-65Э-01</p> <p>1 - Интерскол МП-65/550Э</p> <p>2 - для лобзика Китай</p> <p>3 - для Makita JVO600</p>	
№ 010152					
№ 010153	<p>Реле пусковое, таймер оттайки холодильника:</p> <p>A - подходит для РТК-Х(м)</p> <p>B - подходит для Atlant РТК-2</p> <p>C - подходит для Nord РПЗП-2</p> <p>D - таймер оттайки электронный для холодильника Indesit, Ariston, универсальный, ТЭО-02, ТИМ-01, С00298587</p> <p>E - таймер оттайки холодильника Nord</p> <p>F - тепловое реле ПТР-103 2-контактное для холодильников Hotpoint-Ariston, Indesit, Stinol, Whirlpool(C00276886, 276886)</p>		№ 010159	ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ НА СТР. 66	
№ 010154	<p>Реле пусковое:</p> <p>A - холодильник P1 1,1А;</p> <p>B - холодильник P3 1,4А;</p> <p>C - холодильник P4 1,5А</p> <p>D - котла</p> <p>E - сетевой электрический фильтр для стиральной машины LG / 6201EC1006U</p>		№010160	<p>Пластиковые шестерни, втулки для мясорубок, подходят для:</p> <p>ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ НА СТР. 65</p>	

ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ
к электро- и бензоинструментам
отечественного и импортного производства



серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

<p>№ 010161</p>	<p>Редуктор мясорубки:</p> <p>A - подходит для Bosch B - подходит для типа Ротор-Дива C - подходит для ротора Дива тип 2 D-E - подходит для Китайских мясорубок, Delta F-I - подходит для Китайских мясорубок J - универсальный, подходит для Redmond, Polaris, Moulinex, Rolsen, Vitek K - подходит для Китайских мясорубок, Supra, боковой фиксатор L - подходит для Delta, Vitek, верхний фиксатор M - подходит для Philips всех видов N - подходит для Bosch, новый O - подходит для Помощница P - подходит для Китайских мясорубок R - подходит для Китайских мясорубок Q - подходит для Китайских мясорубок</p>		<p>№ 010167</p>	<p>Гибкий трос к бензокосе:</p> <p>A - 124см квад. 5,1x5,1 B - 142см квад. 5,1x5,1 C - 144см квад. 5,1x5,1 D - 152см квад. 5,1x5,1 E - 71см квад. 5,1x5,1 F - 75см квад. 5,1x5,1 G - 63,5см квад. 5,1x5,1 H - 74см квад. 5,1x5,1 I - 79,5см квад. 5,1x5,1 J - 135см квад. 5,1x5,1 K - 146см квад. 5,1x5,1 L - 62 см квад. 5,1x5,1 M - 66,3см квад. 5,1x5,1</p>	
<p>№ 010162</p>	<p>Шнек для мясорубки:</p> <p>A1 - подходит для Moulinex A2 - подходит для Moulinex (старого типа) A3 - подходит для Polaris, Redmond, Moulinex, Rolsen, Vitek B - шнек для мясорубки Tefal C - шнек для мясорубки C1 - шнек для мясорубки D - шнек для мясорубки E - шнек для мясорубки F - шнек для мясорубки G - шнек для мясорубки H - шнек для мясорубки Bosch H1 - подходит для Zelmer I - подходит для Помощница J - подходит для Philips</p>		<p>№ 010169</p>	<p>Ползун перфоратора:</p> <p>A - (оттяжка) Китай B - кожух патрона Китай, с нижним двигателем C - регулировочное кольцо, подходит для перфоратора Metabo KHE 2643 D - кожух перфоратора Китай 1500-2000Вт</p>	
<p>№ 010163</p>	<p>Щеточные узлы:</p> <p>1 - подходит для насоса КАМА-10 2 - подходит для Makita 2470 3 - подходит для Makita 1830 4 - подходит для Makita 4001 5 - подходит для Bosch 2-26 5A - набор контактов щёткодержателя, подходит для Bosch 2-26, 2-28, Интерскол 26/800 и их китайских аналогов 6 - подходит для Bosch 500-650Вт 7 - подходит для Bosch 350Вт 8 - подходит для Bosch 400Вт 9 - подходит для Makita HR2610 10 - подходит для Интерскол П-24/700 11 - подходит для генератора 2,5-3,5Кв 12 - подходит для электродок Elitech, Sturm GT3512D, Электроприбор 13 - подходит для генератора 5-6,5 Кв 14 - щеточный узел 15 - щеточный узел на двигать шуруповерта 12, 14, 18В</p>		<p>№ 010170</p>	<p>Пыльник перфоратора:</p> <p>A - подходит для Китайских перфораторов B - подходит для Makita HR5001, HM1202C C - подходит для Makita HR-4001/4010C/4011C/4501C/4510C/4511C/5201C/5210C/5211C D - подходит для Makita HR2610 E - подходит для Hitachi DH 24 VB, DH 24 PB F - подходит для Bosch 2-26, Интерскол П30/900 G - подходит для Интерскол П30/900 H - подходит для Makita 2450/2470 I - подходит для перфоратора Metabo KHE 2644, ВНЕ 2444</p>	
<p>№ 010164</p>	<p>Мешок подходит для разных видов пылесосов типа A - Samsung, B - LG</p> <p>ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ СТР. 68</p>		<p>№ 010171</p>	<p>Кривошип Китайского перфоратора</p>	
<p>№ 010165</p>	<p>Припой для пайки медных трубок холодильников, сплит-систем 1,3 мм x 3,2 мм</p>		<p>№ 010172</p>	<p>Солдатик Китайского перфоратора</p>	
<p>№ 010166</p>	<p>ПОДШИПНИКИ</p> <p>ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ СТР. 73</p>			<p>Штоки в сборе для лобзика Смоленск, Китай, Интерскол, Штурм, Stern, Omax, Waller и др.:</p> <p>A - Китай стандартный B - Китай стандарт автосажим C - подходит для ПЛЭ-1-06 D - Китай, малый E - шток в сборе, подходит для лобзика Смоленск, Китай, Интерскол ПЛЭ-1-10 F - подходит для Интерскол МП-65Э-01 G - шток в сборе для лобзиков Китай, тип 1 H-V - шток в сборе для лобзиков Китай W1 - подходит для Интерскол МП-65/550 в сборе с рамкой и пилкодержателем X - шток в сборе для лобзиков Y - шток в сборе для лобзиков Китай Z - шток в сборе для лобзиков Китай</p>	

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

№ 010174

Стволы, промвалы, муфты
гильзы перфораторов:

- A - ствол Китай Ø24
- A1 - ствол подходит для Энергомаш, Спецшам, Электроприбор, Sturm (ходовой)
- A2-A8 - подходит для китайского перфоратора
- A9 - подходит для перфоратора DWT BH 09-26, Sturm и их аналогов
- A10 - ствол перфоратора Энергомаш ПР1, Штурм и их кит. аналогов
- A11 - ствол перфоратора Энергомаш, Sturm 25/901, 1800Вт, новый
- B - ствол Китай Ø25
- C - ствол подходит для Bosch GBH 2-26DFR (в комплекте с 4-мя роликками)
- D - ствол подходит для Bosch GBH 2-24DRE
- E - ствол подходит для Makita HR 2450
- E1 - ствол в сборе подходит для Makita HR 2450
- F - ствол в сборе подходит для Bosch GBH 2-24DRE
- G - ствол подходит для Bosch GBH 11DE
- H - промвал в сборе подходит для Makita HR 2450
- I - гильза (цилиндр) подходит для Makita HR 2450
- J - гильза (цилиндр) подходит для Bosch GBH 2-26DFR
- K - голый ствол подходит для Hitachi DH24 PC3
- K1 - ствол в сборе подходит для Hitachi DH24PC3
- L - ствол подходит для Makita HR 3000
- M - муфта подходит для Makita HR5001C
- N - муфта подходит для Makita HM 1202C
- O - ствол подходит для Makita HM 1202C
- P - ствол (голый) подходит для Makita HR 2470
- Q - гильза (цилиндр) подходит для Hitachi DH 24 PB3, DH 24 PC3
- R - ствол подходит для перфоратора Makita HR5201; HR5210; 5211
- S - ствол подходит для перфоратора Makita HR4500C
- T - ствол подходит для перфоратора Makita HR3210C
- U - ствол в сборе подходит для перфоратора Makita 2610
- V - ствол подходит для перфоратора Makita HR2610
- W - ствол в сборе подходит для перфоратора Makita HR2470
- X - гильза подходит для перфоратора Интерскол П-30/900
- Y - гильза подходит для перфоратора Интерскол П-710, Sparky BPR-240E
- Z - промвал подходит для Makita HR2610
- 1 - промвал подходит для Hitachi DH-24PC3
- 2 - ствол в сборе подходит для Интерскол П-24/700
- 3 - гильза подходит для Makita HR2610
- 4 - ствол голый подходит для Интерскол П-30/900
- 4A - ствол в сборе подходит для Интерскол П-30/900ЭР
- 5 - промвал подходит для Интерскол П-24/700
- 6 - гильза подходит для Интерскол П-24/700
- 7 - ствол голый подходит для перфоратора Makita HR-5001C
- 8 - ствол голый подходит для перфоратора Makita HR-2611
- 9 - ствол голый подходит для перфоратора Makita HM-1213, 1203
- 10 - ствол голый подходит для перфоратора Hitachi DH 26PB
- 11 - гильза подходит для перфоратора Hitachi DH 26PB
- 12 - промвал подходит для Makita 2470
- 13 - ствол в сборе подходит для Bosch 2-28DV
- 14 - ствол подходит для перфоратора Bosch 7-46, 7-45
- 15A - голый промвал подходит для перфоратора Dewalt
- 16 - ствол в сборе подходит для перфоратора Интерскол П-24/650
- 17 - гильза подходит для перфоратора Интерскол П-18/450, Makita HR 1830
- 18 - гильза подходит для перфоратора Bosch 2-28
- 19 - муфта подходит для перфоратора Makita 5210; 5201
- 20 - ствол подходит для китайского отбойного молотка
- 21 - ствол голый подходит для Makita 2020/2440
- 22 - ствол голый подходит для Metabo KHE 2444-2644
- 23 - ствол голый подходит для Makita HR 4001C
- 24 - гильза подходит для перфоратора Metabo KHE 2444-2644
- 25 - ствол голый подходит для перфоратора Hitachi DH 45 MR
- 26 - ствол голый подходит для перфоратора Интерскол, Elitech P32/950
- 27 - промвал в сборе, подходит для перфоратора Bosch 2-26
- 28 - промвал в сборе, подходит для перфоратора Bosch 2-28
- 29 - промвал в сборе, подходит для перфоратора Интерскол П30/900
- 30 - ствол голый, подходит для перфоратора Интерскол П-26/800ЭР
- 31 - ствол голый, подходит для перфоратора Makita HR 2810
- 32 - гильза, подходит для Makita HR 2810
- 33 - промвал в сборе, подходит для перфоратора Bosch GBH 2-24
- 34 - ствол в сборе для перфоратора DeWalt DWH 24
- 35 - промвал в сборе для перфоратора DeWalt DWH 24
- 36 - гильза для перфоратора DeWalt DWH 24



№ 010175

Патрон перфоратора:

- A - подходит для Makita HR 2450
- B - подходит для Bosch GBH 2-26DFR
- C - переходник под кулачковый патрон подходит для перфоратора Bosch GBH 2-26DFR
- D - подходит для Bosch GBH 2-24DRE
- D14 - сменный, подходит для китайского аналога перфоратора Bosch 2-24DFR, Ø 14
- E - подходит для Bosch SDS4
- F - сменный SDS+, подходит для перфоратора Bosch 2-26 DFR, удлиненный



№ 010176

Пьяный подшипник,
для перфораторов

ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ
В ПРИЛОЖЕНИИ СТР. 73



№ 010177

Комплект шкивов для рубанка:

- A - подходит для Rebir
- B - подходит для Ижевск
- C - подходит для Интерскол P-110-01
- D - подходит для ЛШМ Makita 9910, 9911
- E - подходит для ЛШМ Makita 9404, 9903, 9920



№ 010178

010178 - двигатель ДК-105 подходит для зернодробилки, доильного аппарата

A - двигатель ДК-105 нового образца



№ 010179

010179 - двигатель сепаратора ДС-0,02 P=90Вт 10000 Об/мин (старого образца)

A - двигатель сепаратора ДС-0,02 (нового образца)



№ 010180

Корпуса редуктора, крышки для УШМ :

- A - голова для УШМ 2300 Интерскол старого образца
- A1 - голова для УШМ 2300 Интерскол нового образца
- A2 - голова на УШМ Интерскол 22/230, Felisatti AG 22/6
- B - голова для УШМ 1800 Интерскол
- C - голова для УШМ 1500 Интерскол
- D - голова для УШМ 125/900 Интерскол
- D1 - голова для УШМ 125/900 Интерскол (нового образца)
- E - крышка редуктора УШМ Киров (нового образца)
- E1 - крышка редуктора для Hitachi G10S5, G12S5, G13S5 алюминиевая, с возможностью замены подшипника
- E2 - крышка редуктора УШМ, подходит для Bosch GWS 7-125, 8-125, 14-125
- E3 - крышка головы, подходит для Bosch 6-115,6-100
- E4 - крышка для УШМ
- E5 - крышка редуктора, подходит для Hitachi и его кит. аналогов
- E6 - крышка головы, подходит для УШМ Интерскол 125/1000 нов. образца
- F - голова, подходит для УШМ Интерскол 125/1100
- G - голова, подходит для УШМ Интерскол 230/2100
- H - голова на УШМ в комплекте с подшипником и фиксатором шпинделя, подходит для Makita GA-5030/4030
- I - голова на УШМ в комплекте с подшипником и фиксатором шпинделя, подходит для Makita GA-9555NB/9558NB
- J - голова, подходит для УШМ Felisatti AG 125/1100, Интерскол 125/1000
- J1 - голова, подходит для УШМ Интерскол 125/1000
- K - голова, подходит для Hitachi G10-G13
- L - голова, подходит для Bosch 6/115-7/115
- M - голова, подходит для УШМ Интерскол 125/750
- N - голова, подходит для УШМ Китай 180-230 тип Карась
- O - голова для УШМ
- P - голова для УШМ
- P1 - голова для УШМ
- P2 - голова для УШМ
- Q - голова, подходит для УШМ Интерскол 125/700



№ 010181

















Катушка зажигания с бронепроводом:

- 010181 - подходит для бензопилы Partner 350
- D1 - подходит для бензопилы Partner 350 нового образца



ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ к электро- и бензоинструментам отечественного и импортного производства

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

№ 010182	010182 - трос газа с корпусом фильтра и фильтрующим элементом, подходит для бензопилы Partner 350 (A) - корпус воздушного фильтра, подходит для бензопилы Partner 350/351	 <p style="text-align: center;">010182 (A)</p>			
№ 010183	Тросы газа для бензокос, бензопил: 1 - подходит для бензопилы PARTNER 350 2 - подходит для бензокосы Stihl FS-130 3 - подходит для бензопилы PARTNER 340-360S 4 - трос газа опрыскивателя			<p>Двигатель на аккумуляторный шурупверт, фен, механику стабилизатора:</p> <p>A - 10,8В, подходит для Li-On Интерскол. Шестерня 12 зубов, Ø 8,8мм, h 5мм A1 - 12В, подходит для Интерскол с отв. шест. A2 - 12В, подходит для аккумуляторных дрелей, шурупвертов, пил, крупный без ответной шестерни A3 - 10,8В, подходит для Li-On Makita, вал Ø 3мм (малый) с отв. шест A4 - 10,8В подходит для Интерскол Li-On вал-скол с ответной шестерней A5 - 12В, двигатель с шестерней, , подходит для Makita с 4-мя проточками B - 14,4В, подходит для Li-On Интерскол с отв. шест. B1 - 14В, подходит для Интерскол с отв. шест. B2 - 14,4В, подходит для аккумуляторных дрелей, шурупвертов, пил, крупный без ответной шестерни B3 - 14,4В, с ответной шестерней, подходит для Li-On Makita, вал Ø 4мм (большой) B4 - 14,4В, подходит для Bosch B5 - 14,4В, подходит с шестерней для Makita с 4-мя проточками (BDF343) B6 - 14,4В, подходит для Hitachi C - 18В, подходит для Интерскол, шестерня 12 зубов Ø 8,8мм, h 5мм C1 - 18В, подходит для Интерскол с ответной шестерней C2 - 18В, подходит для аккумуляторных дрелей, шурупвертов, пил, крупный, без ответной шестерни C3 - 18В, с ответной шестерней, подходит для Li-On Makita вал Ø 4мм (большой) D1 - подходит для Metabo DS10,8L D2 - подходит для шурупверта Metabo DS14,4L D3 - подходит для шурупверта Metabo DS 18L E1 - 21В, подходит для аккумуляторного шурупверта, с ответной шестерней F1 - подходит для аккумуляторного шурупверта 24В G1 - двигатель для бесщеточного шурупверта 12В G2 - двигатель для бесщеточного шурупверта 14,4В G3 - двигатель для бесщеточного шурупверта 18В</p> <p style="text-align: center;">Двигатели бесщеточного инструмента</p> <p>H1 - для шурупверта 3820 12В, 16,8В, 18В, 21В с шестерней H2 - для гайковерта 4815 18-21В, 300-350мм с шестерней H3 - для УШМ 18-21В 50 25 H4 - для цепной пилы 3820 4-6 дюйма с шестерней H5 - для перфоратора 18-21В 5025 тип 2-26 X1 - 18В, подходит для фена Интерскол ФЭ 2000, X2 - 18В, подходит для фена Интерскол ФЭ 2000 ЭМ X3 - 18В, подходит для фена Интерскол ФЭ 200 Э Z - двигатель механики стабилизатора</p>	
№ 010184	Гипоидные конические пары УШМ, пары перфоратора цилиндр + вал: ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ стр. 70				
№ 010185	Ремни пластиковые для рубанков и ленточных машинок, клиновые и зубчатые: ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ стр. 61				
№ 010186	Редуктор в сборе подходит для: A - для Makita HR 2450, а также для всех Китайских перфораторов подобного типа B - для Bosch 2-26, Интерскол и его Китайских модификаций C - для Makita HR 2470 и его Китайских аналогов		№ 010191		
№ 010187	Шток голый для лобзика: A - подходит для Фиолент B - стандартный, подходит для Китайского лобзика C - подходит для Смоленск ПЛЭ-1-01 D - подходит для Смоленск ПЛЭ-1-08 E-J - подходит для Китайского лобзика K-N - подходит для Китайского лобзика O - подходит для Интерскол МП-100Э P - подходит для Интерскол МП-100/700Э быстрой скоростью Q - шток голый R - Китай S - Китай T - Китай				
№ 010188	Рамка для лобзика: A - подходит для Фиолент B - подходит для Интерскол МП-100Э		№ 010192	P - карбюратор подходит для Китайской бензокосы с передним приводом, а также Echo RSM-22	
№ 010189	Шток в сборе, подходит для Лобзика Фиолент		№ 010193	Шкив, подходит для: 1 - бензокос производства Китай с передним стартером 2 - для косы Efcо STARK25	
№ 010190	Пилкодержатель для лобзика: A - подходит для Фиолент с колесиком, металлический B - подходит для Китайского лобзика C - подходит для лобзика Смоленск, Диолд D - скоба и ползун в сборе, подходит для лобзика Интерскол МП100Э E - подходит для Фиолент ПМ4-700Э, ПМ5-720Э F - подходит для Makita 4329, 4323, 4324 G - пилкодержатель, подходит для лобзика Hitachi CJ 90 VST (самоажимной)		№ 010194	Пильная шина 16" подходит для бензопил типа Champion, Maxcut	
№ 010195			№ 010195	Пильная шина 18" подходит для бензопил типа Partner	
№ 010196			№ 010196	Пильная шина 17" подходит для бензопил типа Парма, Тайга	
№ 010197			№ 010197	Пильная шина 20" подходит для бензопил типа Урал Дружба	









серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

№ 010198



















Аккумуляторы шуруповертов:

подходят для Интерскол:
A(ДА-18ЭР)P - 1,5А/ч
A(ДА-18ЭР)U - 2,0А/ч
B(ДА-14,4ЭР)P - 1,5А/ч
B(ДА-14,4ЭР)U - 2,0А/ч
C(ДА-12ЭР-01)P - 1,5А/ч
C(ДА-12ЭР-01)U - 2,0А/ч
подходят для Hitachi:
D(EB-1414S) - 14,4В(1,5А/ч)
D1(EB-1420BL) - 14,4В(2,0А/ч)
E(EB-1214S) - 12В(1,5А/ч)
F(EB-1220BL) - 12В(2А/ч)
подходят для Makita:
G(EM-1213) - 12В(1,3 А/ч)
H(EM-1220) - 12В(2,0А/ч)
K(EM-1413) - 14,4В(1,3А/ч)
K(EM-1420) - 14,4В(2,0А/ч)
подходят для Китайских шуруповертов тип 1:
L1(1215) - 12В(1,5А/ч)
L1(1415) - 14,4В(1,5А/ч)
L1(1815) - 18В(1,5А/ч)
подходят для Китайских шуруповертов тип 2:
L2(1215) - 12В(1,5А/ч)
L2(1415) - 14,4В(1,5А/ч)
L2(1815) - 18В(1,5А/ч)
подходят для Китайских Li-on шуруповертов:
L3(1415) - 14,4В(1,5А/ч)
L3(1420) - 14,4В(2А/ч)
L3(1815) - 18В(1,5А/ч)
L3(1820) - 18В(2А/ч)
L3(1830) - 18В(3А/ч)
подходят для Dexter, Wortex и их кит. аналогов:
L4(1815) - 18В(1,5А/ч)
L4(1830) - 18В(3А/ч)
подходят для Китайских Li-on шуруповертов:
L5(1815) - 18В(1,5А/ч)
L5(1830) - 18В(3А/ч) увеличенная мощность
L6(1815) - 18В(1,5А/ч)
L6(1830) - 18В(3А/ч)
подходят для Stanley и его кит. аналогов
L7(1820) - 18В(2А/ч)
Элементы питания для ремонта АКБ:
M(1,2/1,3/33) - 1,2В(1,3А), l=33мм
M(1,2/1,5/33) - 1,2В(1,5А), l=33мм
M(1,2/2,0/33) - 1,2В(2,0А), l=33мм
M(1,2/1,3/42) - 1,2В(1,3А), l=42мм
M(1,2/1,5/42) - 1,2В(1,5А), l=42мм
M(1,2/2,0/42) - 1,2В(2,0А), l=42мм
M(3,6/1,3/65) - 3,6В(1,3А), l=65мм
M(3,6/1,5/65) - 3,6В(1,5А), l=65мм
M(3,6/2,0/65) - 3,6В(2,0А), l=65мм
M(3,6x2,2x65) - 3,6В(2,2А), l=65мм
M(3,6/2,6/65) - 3,6В(2,6А), l=65мм
M(3,6/3,0/65) - 3,6В(3,0А), l=65мм, IMR
M(3,6/3,2/65) - 3,6В(3,2А), l=65мм, IMR
M(3,6/3,4/65) - 3,6В(3,4А), l=65мм, NCR
M(3,7/1,3/65) - 3,7В(1,3А), l=65мм
M(32700/3,2/6) - 3,2В (6А/ч), l=70мм
M(14250/3,7/0,3) - 3,7В(0,3А/ч), l=25,5мм
M(14500/3,7/0,5) - 3,7В(0,5А/ч), l=50мм
M(14400/3,7/0,6) - 3,7В(0,6А/ч), l=38мм
M(18650/3,7/1,3) - 3,7В(1,3А/ч), l=65мм
Сусунками для пайки:
M(3,6/1,3/65)A - 3,6В(1,3А), l=65мм
M(3,6/1,5/65)A - 3,6В(1,5А), l=65мм
M(3,6/2,0/65)A - 3,6В(2,0А), l=65мм
M(3,6/2,2/65)A - 3,6В(2,2А), l=65мм
M(3,6/2,6/65)A - 3,6В(2,6А), l=65мм
M(3,6/3,0/65)A - 3,6В(3,0А), l=65мм, IMR
M(3,6/3,2/65)A - 3,6В(3,2А), l=65мм, IMR
M(3,6/3,4/65)A - 3,6В(3,4А), l=65мм, NCR
подходят для Bosch:
N(1215) - 12В(1,5А/ч)
N(1220) - 12В(2,0А/ч)
N(1415) - 14,4В(1,5А/ч)
N(1420) - 14,4В(2,0А/ч)
N(1815) - 18В(1,5А/ч)
N(1820) - 18В(2,0А/ч)
Все модели (O,P) для Li-On шуруповертов, в скобках будет указано (ампераж - вольтаж)
O(1215) - для АЕЗ, модель 10,8В 1,5А/ч
O1 - Китай, стандарт, квадратный 14,4В-16,8В 1,5А/ч
O2 - Китай, стандарт, треугольный 10,8В 1,5А/ч
O3 - подходит для Makita 10,8В 1,3А/ч
O4(10,8) - подходит для Интерскол 10,8В 1,5А/ч
O4(14,4) - подходит для Интерскол 14,4В 1,5А/ч
O4(18) - подходит для Интерскол 18В 1,5А/ч
O5(18) - подходит для Makita 18В 1,5А/ч
O6(1830) - подходит для Makita 18В 3А/ч
O7(1220) - подходит для Makita 12В 2А/ч
P(1220) - подходит для Dewalt 10,8В 2А/ч
P(1820) - подходит для Dewalt 18В 2А/ч
P(1850) - подходит для Dewalt 18В 5А/ч
R(1215) - подходит для Bosch 10,8-12В 1,5А/ч
R(1420) - подходит для Bosch 14В 2А/ч
R(1820) - подходит для Bosch 18В 2А/ч
R1(1425) - подходит для Bosch нов. обр. 14,4В 2,5А/ч
R1(1825) - подходит для Bosch нов. обр. 18В 2,5А/ч
S(1415) - подходит для Hitachi 14,4В 1,5А/ч
S(1820) - подходит для Hitachi 18В 2А/ч
S(1840) - подходит для Hitachi 18В 4А/ч
T(1220) - подходит для Metabo 10,8-12В 2А/ч
T(1420) - подходит для Metabo 14В 2А/ч
T(1820) - подходит для Metabo 18В 2А/ч
T(1840) - подходит для Metabo 18В 4А/ч
V - аккумулятор, батарея для лазерного уровня, нивелира.













№ 010200	Ручной станок для заточки цепи	
№ 010201	Катушка зажигания 010201 - подходит для Husqvarna 137, 142 (340-350) 010202 - подходит для Husqvarna 340/350	
№ 010202	010202 - масляный датчик для двигателей 160F-190F A - датчик наличия масла в картере двигателя 160F-190F	
№ 010203	Ручной стартер для бензопил: A - 38 см3 тип2 B - 45-52 см3 для Sturm 99416, Интерскол, Prograb, Энергомаш C - для китайских бензопил объемом 62 см3	
№ 010204	Комплект прокладок к мотоблоку "Нева"	
№ 010205	Комплект прокладок к мотоблоку "Каскад"	
№ 010206	Комплект сальников на мотокультиватор "Крот"	
№ 010207	Комплект сальников к мотоблокам "Нева", "Каскад", "Ока", "Луч"	

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

№ 010208	<p>Леска триммерная, серия GENERAL износостойкая, сечение-звезда, выпускается: (1) в блистерах; (2) в бухтах и имеет 5 диаметров:</p> <table border="0"> <tr> <td>A - 2 мм стикер 15м</td> <td>A1 - 2 мм (15м)</td> <td>A2 - 2 мм (454м)</td> </tr> <tr> <td>B - 2,4 мм стикер 15м</td> <td>B1 - 2,4 мм (15м)</td> <td>B2 - 2,4 мм (309м)</td> </tr> <tr> <td>C - 2,7 мм стикер 15м</td> <td>C1 - 2,7 мм (15м)</td> <td>C2 - 2,7 мм (257м)</td> </tr> <tr> <td>D - 3 мм стикер 15м</td> <td>D1 - 3 мм (15м)</td> <td>D2 - 3 мм (200м)</td> </tr> <tr> <td>E - 4 мм стикер 15м</td> <td>E1 - 4 мм (15м)</td> <td>E2 - 4 мм (112м)</td> </tr> </table>	A - 2 мм стикер 15м	A1 - 2 мм (15м)	A2 - 2 мм (454м)	B - 2,4 мм стикер 15м	B1 - 2,4 мм (15м)	B2 - 2,4 мм (309м)	C - 2,7 мм стикер 15м	C1 - 2,7 мм (15м)	C2 - 2,7 мм (257м)	D - 3 мм стикер 15м	D1 - 3 мм (15м)	D2 - 3 мм (200м)	E - 4 мм стикер 15м	E1 - 4 мм (15м)	E2 - 4 мм (112м)							
A - 2 мм стикер 15м	A1 - 2 мм (15м)	A2 - 2 мм (454м)																					
B - 2,4 мм стикер 15м	B1 - 2,4 мм (15м)	B2 - 2,4 мм (309м)																					
C - 2,7 мм стикер 15м	C1 - 2,7 мм (15м)	C2 - 2,7 мм (257м)																					
D - 3 мм стикер 15м	D1 - 3 мм (15м)	D2 - 3 мм (200м)																					
E - 4 мм стикер 15м	E1 - 4 мм (15м)	E2 - 4 мм (112м)																					
№ 010209	<p>Леска триммерная, серия ULTRA PRO, износостойкая, ударопрочная, сечение-круг 010209 - изготовлена из 2 материалов: нейлон + нейлонографитовый стержень. 010209Т - железный трос с нейлоновой оболочкой. Мягкая, прочная. Срок службы в 10-15 раз дольше обыкновенной лески. Подрезается только кусачками/плоскогубцами Выпускаются: (1) в блистерах; (2) в бухтах и имеет 5 диаметров:</p> <table border="0"> <tr> <td>A - 2 мм стикер 15м</td> <td>A1 - 2 мм (15м)</td> <td>A2 - 2 мм (220м)</td> </tr> <tr> <td>B - 2,4 мм стикер 15м</td> <td>B1 - 2,4 мм (15м)</td> <td>B2 - 2,4 мм (180м)</td> </tr> <tr> <td>C - 2,7 мм стикер 15м</td> <td>C1 - 2,7 мм (15м)</td> <td>C2 - 2,7 мм (140м)</td> </tr> <tr> <td>D - 3 мм стикер 15м</td> <td>D1 - 3 мм (15м)</td> <td>D2 - 3 мм (120м)</td> </tr> <tr> <td>E - 4 мм стикер 15м</td> <td>E1 - 4 мм (15м)</td> <td>E2 - 4 мм (70м)</td> </tr> </table>	A - 2 мм стикер 15м	A1 - 2 мм (15м)	A2 - 2 мм (220м)	B - 2,4 мм стикер 15м	B1 - 2,4 мм (15м)	B2 - 2,4 мм (180м)	C - 2,7 мм стикер 15м	C1 - 2,7 мм (15м)	C2 - 2,7 мм (140м)	D - 3 мм стикер 15м	D1 - 3 мм (15м)	D2 - 3 мм (120м)	E - 4 мм стикер 15м	E1 - 4 мм (15м)	E2 - 4 мм (70м)	010209 	010209Т 					
A - 2 мм стикер 15м	A1 - 2 мм (15м)	A2 - 2 мм (220м)																					
B - 2,4 мм стикер 15м	B1 - 2,4 мм (15м)	B2 - 2,4 мм (180м)																					
C - 2,7 мм стикер 15м	C1 - 2,7 мм (15м)	C2 - 2,7 мм (140м)																					
D - 3 мм стикер 15м	D1 - 3 мм (15м)	D2 - 3 мм (120м)																					
E - 4 мм стикер 15м	E1 - 4 мм (15м)	E2 - 4 мм (70м)																					
№ 010210	<p>Леска триммерная, серия GENERAL, тип Flexi, износостойкая, ударопрочная, для установки в барабаны типа Elmos, Jet-Fit выпускается: (1) в блистерах; (2) в бухтах и имеет 2 диаметра:</p> <table border="0"> <tr> <td>D1 - 3 мм (15м)</td> <td>E1 - 4 мм (15 м)</td> </tr> <tr> <td>D2 - 3 мм (120м)</td> <td>E2 - 4 мм (70м)</td> </tr> </table>	D1 - 3 мм (15м)	E1 - 4 мм (15 м)	D2 - 3 мм (120м)	E2 - 4 мм (70м)																		
D1 - 3 мм (15м)	E1 - 4 мм (15 м)																						
D2 - 3 мм (120м)	E2 - 4 мм (70м)																						
№ 010211	<p>Леска триммерная, серия ULTRA PRO, тип Whisper, износостойкая, выпускается: (1) в блистерах; (2) в бухтах и имеет 3 диаметра:</p> <table border="0"> <tr> <td>A1 - 2 мм (15м)</td> <td>A2 - 2 мм (240м)</td> </tr> <tr> <td>B1 - 2,4 мм (15м)</td> <td>B2 - 2,4 мм (240м)</td> </tr> <tr> <td>D1 - 3 мм (15м)</td> <td>D2 - 3 мм (240м)</td> </tr> </table>	A1 - 2 мм (15м)	A2 - 2 мм (240м)	B1 - 2,4 мм (15м)	B2 - 2,4 мм (240м)	D1 - 3 мм (15м)	D2 - 3 мм (240м)																
A1 - 2 мм (15м)	A2 - 2 мм (240м)																						
B1 - 2,4 мм (15м)	B2 - 2,4 мм (240м)																						
D1 - 3 мм (15м)	D2 - 3 мм (240м)																						
№ 010212	<p>Леска триммерная, серии ULTRA PRO, тип Twistop, износостойкая для профессионалов, сечение - витой квадрат, пониженный шум и вибрация, долгий срок службы редуктора и вала триммера, выпускается: (1) в блистерах; (2) в бухтах и имеет 5 диаметров:</p> <table border="0"> <tr> <td>A - 2 мм стикер 15м</td> <td>A1 - 2 мм (15м)</td> <td>A2 - 2 мм (378м)</td> </tr> <tr> <td>B - 2,4 мм стикер 15м</td> <td>B1 - 2,4 мм (15м)</td> <td>B2 - 2,4 мм (262м)</td> </tr> <tr> <td>C - 2,7 мм стикер 15м</td> <td>C1 - 2,7 мм (15м)</td> <td>C2 - 2,7 мм (216м)</td> </tr> <tr> <td>D - 3 мм стикер 15м</td> <td>D1 - 3 мм (15м)</td> <td>D2 - 3 мм (168м)</td> </tr> <tr> <td>E - 4 мм стикер 15м</td> <td>E1 - 4 мм (15 м)</td> <td>E2 - 4 мм (95м)</td> </tr> </table>	A - 2 мм стикер 15м	A1 - 2 мм (15м)	A2 - 2 мм (378м)	B - 2,4 мм стикер 15м	B1 - 2,4 мм (15м)	B2 - 2,4 мм (262м)	C - 2,7 мм стикер 15м	C1 - 2,7 мм (15м)	C2 - 2,7 мм (216м)	D - 3 мм стикер 15м	D1 - 3 мм (15м)	D2 - 3 мм (168м)	E - 4 мм стикер 15м	E1 - 4 мм (15 м)	E2 - 4 мм (95м)							
A - 2 мм стикер 15м	A1 - 2 мм (15м)	A2 - 2 мм (378м)																					
B - 2,4 мм стикер 15м	B1 - 2,4 мм (15м)	B2 - 2,4 мм (262м)																					
C - 2,7 мм стикер 15м	C1 - 2,7 мм (15м)	C2 - 2,7 мм (216м)																					
D - 3 мм стикер 15м	D1 - 3 мм (15м)	D2 - 3 мм (168м)																					
E - 4 мм стикер 15м	E1 - 4 мм (15 м)	E2 - 4 мм (95м)																					
№ 010213	<p>Леска триммерная, серия ULTRA PRO, тип Twistop, износостойкая для профессионалов, сечение - витой эллипс, пониженный шум и вибрация, долгий срок службы редуктора и вала триммера, выпускается: (1) в блистерах; (2) в бухтах и имеет 3 диаметра:</p> <table border="0"> <tr> <td>C1 - 2,7 мм (15м)</td> <td>C2 - 2,7 мм (216м)</td> </tr> <tr> <td>D1 - 3 мм (15м)</td> <td>D2 - 3 мм (168м)</td> </tr> <tr> <td>E1 - 4 мм (15 м)</td> <td>E2 - 4 мм (95м)</td> </tr> </table>	C1 - 2,7 мм (15м)	C2 - 2,7 мм (216м)	D1 - 3 мм (15м)	D2 - 3 мм (168м)	E1 - 4 мм (15 м)	E2 - 4 мм (95м)																
C1 - 2,7 мм (15м)	C2 - 2,7 мм (216м)																						
D1 - 3 мм (15м)	D2 - 3 мм (168м)																						
E1 - 4 мм (15 м)	E2 - 4 мм (95м)																						
№ 010214	<p>Леска триммерная, тип DUO TWIST, износостойкая, ударопрочная, для кошения на загрязненной территории (камни, стекла), сечение - витой квадрат, изготовлена из 2-х материалов (нейлон + железно-медно-графитовый стержень), выпускается: (1) в блистерах; (2) в бухтах, и имеет 5 диаметров:</p> <table border="0"> <tr> <td>A - 2 мм стикер 15м</td> <td>A1 - 2 мм (15м)</td> <td>A2 - 2 мм(324м)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B - 2,4 мм стикер 15м</td> <td>B1 - 2,4 мм (15м)</td> <td>B2 - 2,4 мм(262м)</td> <td>BN - 2,4 мм стикер</td> </tr> <tr> <td>C - 2,7 мм стикер 15м</td> <td>C1 - 2,7 мм (15м)</td> <td>C2 - 2,7 мм(184м)</td> <td>CN - 2,7 мм</td> </tr> <tr> <td>D - 3 мм стикер 15м</td> <td>D1 - 3 мм (15м)</td> <td>D2 - 3 мм(168м)</td> <td>DN - 3 мм</td> </tr> <tr> <td>E - 4 мм стикер 15м</td> <td>E1 - 4 мм (15 м)</td> <td>E2 - 4 мм (81м)</td> <td></td> </tr> </table> <p>N - обозначает увеличенный стержень</p>	A - 2 мм стикер 15м	A1 - 2 мм (15м)	A2 - 2 мм(324м)		B - 2,4 мм стикер 15м	B1 - 2,4 мм (15м)	B2 - 2,4 мм(262м)	BN - 2,4 мм стикер	C - 2,7 мм стикер 15м	C1 - 2,7 мм (15м)	C2 - 2,7 мм(184м)	CN - 2,7 мм	D - 3 мм стикер 15м	D1 - 3 мм (15м)	D2 - 3 мм(168м)	DN - 3 мм	E - 4 мм стикер 15м	E1 - 4 мм (15 м)	E2 - 4 мм (81м)			
A - 2 мм стикер 15м	A1 - 2 мм (15м)	A2 - 2 мм(324м)																					
B - 2,4 мм стикер 15м	B1 - 2,4 мм (15м)	B2 - 2,4 мм(262м)	BN - 2,4 мм стикер																				
C - 2,7 мм стикер 15м	C1 - 2,7 мм (15м)	C2 - 2,7 мм(184м)	CN - 2,7 мм																				
D - 3 мм стикер 15м	D1 - 3 мм (15м)	D2 - 3 мм(168м)	DN - 3 мм																				
E - 4 мм стикер 15м	E1 - 4 мм (15 м)	E2 - 4 мм (81м)																					
№ 010215	<p>Леска триммерная, тип DUAL CUT, износостойкая, ударопрочная для кошения на загрязненной территории (камни, стекла), сечение - квадрат, выпускается: (1) в блистерах; (2) в бухтах, и имеет 4 диаметра:</p> <table border="0"> <tr> <td>A - 2 мм стикер (15м)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B - 2,4 мм стикер (15м)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C - 2,7 мм стикер (15м)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D - 3 мм стикер (15м)</td> <td>D1 - 3 мм (15м)</td> <td>D2 - 3 мм (142м)</td> </tr> </table>	A - 2 мм стикер (15м)			B - 2,4 мм стикер (15м)			C - 2,7 мм стикер (15м)			D - 3 мм стикер (15м)	D1 - 3 мм (15м)	D2 - 3 мм (142м)										
A - 2 мм стикер (15м)																							
B - 2,4 мм стикер (15м)																							
C - 2,7 мм стикер (15м)																							
D - 3 мм стикер (15м)	D1 - 3 мм (15м)	D2 - 3 мм (142м)																					
№ 010216	<p>Леска триммерная, тип ALULON износостойкая для суперпрофессионалов, сечение - витой трос, с частицами алюминия и титана, для экстрем. условий кошения, выпускается: (1) в блистерах; (2) в бухтах, и имеет 4 диаметра:</p> <table border="0"> <tr> <td>B - 2,4 мм стикер (15м)</td> <td>A1 - 2 мм (15м)</td> <td>A2 - 2 мм (220м)</td> </tr> <tr> <td>C - 2,7мм (15м)</td> <td>B1 - 2,4 мм (15м)</td> <td>B2 - 2,4 мм (180м)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C1 - 2,7 мм (15м)</td> <td>C2 - 2,7 мм (140м)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D1 - 3 мм (15м)</td> <td>D2 - 3 мм (120м)</td> </tr> </table>	B - 2,4 мм стикер (15м)	A1 - 2 мм (15м)	A2 - 2 мм (220м)	C - 2,7мм (15м)	B1 - 2,4 мм (15м)	B2 - 2,4 мм (180м)		C1 - 2,7 мм (15м)	C2 - 2,7 мм (140м)		D1 - 3 мм (15м)	D2 - 3 мм (120м)										
B - 2,4 мм стикер (15м)	A1 - 2 мм (15м)	A2 - 2 мм (220м)																					
C - 2,7мм (15м)	B1 - 2,4 мм (15м)	B2 - 2,4 мм (180м)																					
	C1 - 2,7 мм (15м)	C2 - 2,7 мм (140м)																					
	D1 - 3 мм (15м)	D2 - 3 мм (120м)																					

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

<p>№ 010217</p>	<p>Комплект широких ножей, подходят для рубанков Makita, Интерскол, Китай и др. Имеют 2 типа размера, изготавливаются из двух марок стали:</p> <p>A - 82 мм серия (P), быстрорежущая сталь марки HSS A1 - 82 мм серия (G), быстрорежущая сталь марки HCS(65Mn) B - 110 мм серия (P) быстрорежущая сталь марки HSS B1 - 110 мм серия (G), быстрорежущая сталь марки HCS(65Mn)</p>		<p>A,A1 B,B1</p> 
<p>№ 010218</p>	<p>Комплект ножей, подходят для рубанков Китай, Rebit и их модификаций. Имеют 4 типа размера, изготавливаются из двух марок стали:</p> <p>A - 75 мм серия (P), быстрорежущая сталь марки HSS A1 - 75 мм серия (G), быстрорежущая сталь марки HCS(65Mn) B - 82 мм серия (P), быстрорежущая сталь марки HSS B1 - 82 мм серия (G), быстрорежущая сталь марки HCS(65Mn); C - 100 мм серия (P), быстрорежущая сталь марки HSS C1 - 100 мм серия (G), быстрорежущая сталь марки HCS(65Mn) D - 110 мм серия (P), быстрорежущая сталь марки HSS D1 - 110 мм серия (G), быстрорежущая сталь марки HCS(65Mn)</p>		<p>A,A1 B,B1 C,C1 D,D1</p> 
<p>№ 010219</p>	<p>Комплект ножей, подходят для рубанков типа Vaikal. Имеют 3 типа размеров, изготавливаются из двух марок стали:</p> <p>A - 82 мм серия (P), быстрорежущая сталь марки HSS A1 - 82 мм серия (G), быстрорежущая сталь марки HCS(65Mn) B - 102 мм серия (P), быстрорежущая сталь марки HSS B1 - 102 мм серия (G), быстрорежущая сталь марки HCS(65Mn) C(150) - сменный нож для землбура AEZ-150 мм C(200) - сменный нож для землбура AEZ-200 мм C(250) - сменный нож для землбура AEZ-250 мм</p>		<p>A,A1 B,B1 C(150) C(200)</p> 
<p>№ 010220</p>	<p>Комплект ножей, узкие, подходят для отечественных и импортных рубанков. Имеют 3 типа размера и изготавливаются из 3-х марок стали:</p> <p>A - 82 мм, быстрорежущая сталь HSS, серия (P) A1 - 82мм, быстрорежущая сталь HCS (65Mn), серия (G) B - 82 мм, твёрдый сплав, сталь высокого качества HM/CT(TCT), серия (U) C - 102 мм, быстрорежущая сталь HSS-серия PROFESSIONAL C1 - 102 мм, быстрорежущая сталь HCS (65Mn) серия (G) D - 102 мм, твёрдый сплав, сталь высокого качества HM/CT(TCT), серия (U) E - 110 мм, быстрорежущая сталь HSS, серия PROFESSIONAL E1 - 110 мм, быстрорежущая сталь HCS (65Mn), серия (G)</p>		<p>A,A1 B C,C1 D E,E1</p> 
<p>№ 010221</p>	<p>Комплект ножей, подходят для Могилёвских деревообрабатывающих станков и их Китайских модификаций. Имеют 5 типов размеров и изготавливаются из двух марок стали:</p> <p>A - 180x25x2,5 мм быстрорежущая сталь HSS, серия (U) A1 - 180x25x2,5 мм быстрорежущая сталь HCS (65Mn), серия (G) B - 200x25x2,5 мм быстрорежущая сталь HSS серия (U); B1 - 200x25x2,5 мм быстрорежущая сталь HCS (65Mn), серия (G) C - 250x25x2,5 мм быстрорежущая сталь HSS, серия (U) C1 - 250x25x2,5 мм быстрорежущая сталь HCS (65Mn), серия (G); D - 280x25x2,5 мм быстрорежущая сталь HSS, серия (U) D1 - 280x25x2,5 мм быстрорежущая сталь HCS (65Mn), серия (G) E - 300x25x2,5 мм быстрорежущая сталь HSS, серия (U) E1 - 300x25x2,5 мм быстрорежущая сталь HCS (65Mn), серия (G)</p>		<p>A,A1 B,B1 C,C1 D,D1 E,E1</p> 

Все ножи выпускаются в цветной упаковке AEZ в комплекте из 2-х штук

ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ
к электро- и бензоинструментам
отечественного и импортного производства



серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

<p>№ 010222</p>	<p>Двигатель для швейной машинки:</p> <p>A - 100 Вт B - 150 Вт C - 150 Вт реверс оверлок D - 180 Вт</p>		<p>№ 010227</p>	<p>Собачка храповика/маховика:</p> <p>A - для бензопилы Китай (2шт в компл) B - для бензососы 33-52см3 в компл. со стопором и пружиной (2шт. в компл) C - для бензососы 26см3 в компл. со стопором и пружиной (2шт. в компл) D - комплект собачек с пружинами и болтом стартера двиг. 168F-170F E - комплект собачка с пружиной, болтом и крышкой двигателя бензогенератора 0,8-1,5кВт F - ремкомплект стартера бензососы Husqvarna 128R G - ремкомплект стартера бензососы Stihl FS 55 H - собачка храповика стартера Stihl TS 800 I - собачка стартера Stihl TS420</p>																												
<p>№ 010223</p>	<p>Ведро для хлебпечей:</p> <p>A - LG 2100A B - Gorenje тип1 C - Kenwood EH-1264, Moulinex, Китай вал d-8 D - Moulinex OW-2000 E - Gorenje BM-900, Tefal</p>		<p>№ 010228</p>	<p>Патерники водяного насоса:</p> <p>(8) - длина 8 см, бронзовый (9) - длина 9 см, бронзовый (11) - длина 11 см, бронзовый (13) - длина 13 см, качество General</p>																												
<p>№ 010224</p>	<p>Лопатки для хлебпечей:</p> <p>A - LG, для йогуртов и джемов B1 - Moulinex, вариант 1 для теста Ø 8 скос B2 - Moulinex, вариант 2, для теста Ø 8 скос низ с выборкой C - Moulinex, высокая малая для теста Ø8 скос D - высокая, конус, легкий съем с буханки Ø 8 скос с 2-х сторон E - большая площадь Ø 8 скос, низ с выборкой F - большая площадь для большой буханки (1кг и выше) Ø 8 скос, низ с выборкой G8 - подходит для Moulinex (с высокой посадкой) G10 - Moulinex крупная посадка d-10 скос, низ плоский H1 - самая малая для кит. хлебпечек с малой буханкой (кекс) Ø 8 большой скос, низ с выборкой I - гребенка (ягоды, орехи, добавки в хлеб) Ø 8 скос низ плоский J - большая площадь Ø 8 скос, низ плоский K - универсальная, поворотная, не остается в буханке Ø 8 скос, низ с выборкой</p>		<p>№ 010230</p>	<p>Ручка боковая для УШМ, 3 вида:</p> <p>A - M8 B - M10 C - M12 D - M14 E - боковая ручка к дрели с линейкой для измерения глубины сверления F - подходит для перфораторов Интерскол G - подходит для перфораторов Китай, Bosch, Makita и их аналогов H - ручка для перфораторов, универсальная I(180) - задняя, подходит для УШМ Интерскол 180 I(2100) - задняя, подходит для УШМ Интерскол 2100 J - ручка усиленная универсальная</p>																												
<p>№ 010225</p>	<p>Шкивы, подходят для:</p> <p>A - мотокультиваторов «Крот», Ø 19 B - мотокультиваторов «Нева», Ø 19 C - мотокультиваторов «Салют», Ø 19 D - мотокультиваторов «Каскад», Ø 19 E - для деревообрабатывающего станка Могилев (комплект ведущий+ведомый) 2,2-2,4кВт F - для деревообрабатывающего станка Могилев (комплект ведущий+ведомый) 1,7кВт, старого образца G - для деревообрабатывающего станка Могилев (комплект ведущий+ведомый) 1,7кВт, нового образца H - малый шкив привода компрессора Remeza LB30/40 H1 - большой шкив привода компрессора Remeza LB30/40</p> <p>Шкив привода компрессора мотоблока и виброплит и тд. (в скобках будет указан внешний диаметр и внутренний диаметр)</p> <table border="1" data-bbox="183 1736 470 1915"> <tr> <td>H(80x24)</td> <td>H(130x19)</td> <td>H(240x20)</td> </tr> <tr> <td>H(80x19)</td> <td>H(130x24)</td> <td>H(265x24)</td> </tr> <tr> <td>H(90x19)</td> <td>H(140x19)</td> <td>H(280x20)</td> </tr> <tr> <td>H(90x24)</td> <td>H(140x24)</td> <td>H(280x24)</td> </tr> <tr> <td>H(100x19)</td> <td>H(150x19)</td> <td>H(300x24)</td> </tr> <tr> <td>H(100x24)</td> <td>H(150x24)</td> <td>H(350x29)</td> </tr> <tr> <td>H(120x19)</td> <td>H(160x19)</td> <td>H(350x32)</td> </tr> <tr> <td>H(120x24)</td> <td>H(160x24)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>H(190x20)</td> <td></td> </tr> </table> <p>I - шкив для бензореза Stihl TS 800</p>	H(80x24)	H(130x19)	H(240x20)	H(80x19)	H(130x24)	H(265x24)	H(90x19)	H(140x19)	H(280x20)	H(90x24)	H(140x24)	H(280x24)	H(100x19)	H(150x19)	H(300x24)	H(100x24)	H(150x24)	H(350x29)	H(120x19)	H(160x19)	H(350x32)	H(120x24)	H(160x24)			H(190x20)			<p>№ 010231</p>	<p>Поршневая группа подходит для Китайских бензосос объем 52 см3 U - серии Ultra Pro (в комплекте цилиндр, поршень, палец, порш. кольца, стопорные кольца, сепаратор)</p>	
H(80x24)	H(130x19)	H(240x20)																														
H(80x19)	H(130x24)	H(265x24)																														
H(90x19)	H(140x19)	H(280x20)																														
H(90x24)	H(140x24)	H(280x24)																														
H(100x19)	H(150x19)	H(300x24)																														
H(100x24)	H(150x24)	H(350x29)																														
H(120x19)	H(160x19)	H(350x32)																														
H(120x24)	H(160x24)																															
	H(190x20)																															
<p>№ 010225</p>	<p>Шкивы, подходят для:</p> <p>A - мотокультиваторов «Крот», Ø 19 B - мотокультиваторов «Нева», Ø 19 C - мотокультиваторов «Салют», Ø 19 D - мотокультиваторов «Каскад», Ø 19 E - для деревообрабатывающего станка Могилев (комплект ведущий+ведомый) 2,2-2,4кВт F - для деревообрабатывающего станка Могилев (комплект ведущий+ведомый) 1,7кВт, старого образца G - для деревообрабатывающего станка Могилев (комплект ведущий+ведомый) 1,7кВт, нового образца H - малый шкив привода компрессора Remeza LB30/40 H1 - большой шкив привода компрессора Remeza LB30/40</p> <p>Шкив привода компрессора мотоблока и виброплит и тд. (в скобках будет указан внешний диаметр и внутренний диаметр)</p> <table border="1" data-bbox="183 1736 470 1915"> <tr> <td>H(80x24)</td> <td>H(130x19)</td> <td>H(240x20)</td> </tr> <tr> <td>H(80x19)</td> <td>H(130x24)</td> <td>H(265x24)</td> </tr> <tr> <td>H(90x19)</td> <td>H(140x19)</td> <td>H(280x20)</td> </tr> <tr> <td>H(90x24)</td> <td>H(140x24)</td> <td>H(280x24)</td> </tr> <tr> <td>H(100x19)</td> <td>H(150x19)</td> <td>H(300x24)</td> </tr> <tr> <td>H(100x24)</td> <td>H(150x24)</td> <td>H(350x29)</td> </tr> <tr> <td>H(120x19)</td> <td>H(160x19)</td> <td>H(350x32)</td> </tr> <tr> <td>H(120x24)</td> <td>H(160x24)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>H(190x20)</td> <td></td> </tr> </table> <p>I - шкив для бензореза Stihl TS 800</p>	H(80x24)	H(130x19)	H(240x20)	H(80x19)	H(130x24)	H(265x24)	H(90x19)	H(140x19)	H(280x20)	H(90x24)	H(140x24)	H(280x24)	H(100x19)	H(150x19)	H(300x24)	H(100x24)	H(150x24)	H(350x29)	H(120x19)	H(160x19)	H(350x32)	H(120x24)	H(160x24)			H(190x20)			<p>№ 010232(A)</p>	<p>Поршневая группа подходит для бензосос типа Elmos: EPT-24, EPT-26</p>	
H(80x24)	H(130x19)	H(240x20)																														
H(80x19)	H(130x24)	H(265x24)																														
H(90x19)	H(140x19)	H(280x20)																														
H(90x24)	H(140x24)	H(280x24)																														
H(100x19)	H(150x19)	H(300x24)																														
H(100x24)	H(150x24)	H(350x29)																														
H(120x19)	H(160x19)	H(350x32)																														
H(120x24)	H(160x24)																															
	H(190x20)																															
<p>№ 010226</p>	<p>Шланги подходят на пылесосов:</p> <p>A-D - LG и их кит. модификац.: A - 093, B - 092, C - 033, D - 445, E, F - Samsung и их кит. модификац. G, H, I - Samsung/LG</p>		<p>№ 010233</p>	<p>Фильтрующие элементы для компрессоров:</p> <p>A-C - для кит. компрессоров D - для компрессора 3080 E - резьба 1/2 F - резьба 3/8 G - для компрессора Интерскол H - фильтрующий элемент для компрессора Интерскол 2-х цилиндрового и его кит. модификаций I(1)-1/2 - для компрессора нового образца 1/2 I(1)-3/8 - для компрессора нового образца 3/8 J - фильтрующий элемент для компрессора K - фильтрующий элемент для компрессора L - фильтрующий элемент для компрессора M - фильтрующий элемент для компрессора N - фильтрующий элемент для компрессора O - фильтрующий элемент для компрессора P - фильтр Бежецкого компрессора 415-416 R - фильтр для компрессора LF-100 в сборе</p>																												
			<p>№ 010234</p>	<p>Ножи к зернодробилке:</p> <p>A - Фермер L=168мм B - Фермер L=200мм C - Колос (прямой) D - Колос (зубчатый) E - Зубр F - Ножи к зернодробилке G - Ножи к зернодробилке I - комплект ножей фрезы мотоблока 230 мм Champion, и его кит. аналогов</p>																												

















АксайЭлектроЗапчасть

ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ к электро- и бензоинструментам отечественного и импортного производства

35

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

№ 010235	<p>Двигатели для мясорубок, тепловентиляторов и прочей бытовой техники производства Китай:</p> <p>A - мясорубка Сатурн HC8825 B - тепловентилятор UUNS40 B1 - тепловентилятора вариант 2 (резьба, скок) C - Аксион, реверс D-K - двигатель для мясорубки Китай L - для всех мясорубок Philips M - для мясорубки Bosch N - двигатель мясорубок Китай, Redmond, Polaris, Vitek, Moulinex, Roisen O - для мясорубки Помощница P - двигатель для мясорубки Китай Q - двигатель для мясорубки Китай R - двигатель для мясорубки Китай</p>		№ 010241	<p>Съемники:</p> <p>A - съемник шестерни с двигателя шуруповерта (малых подшипников с фрез) B - средний универсальный, для съема подшипников с якоря C - средний универсальный, для съема подшипников с якоря D - универсальный, для съема изнутри E - съемник универсальный для съема подшипников с якоря:</p> <p>E1 - 3x75мм E2 - 4x100мм E3 - 6x150мм E4 - 8x200мм F1 - 4x100мм F2 - 6x150мм F3 - 8x200мм G - 4x100мм H - съемник I1 - 90мм I2 - 110мм I3 - 130мм I4 - 160мм J1 - 90x100мм J2 - 130x100мм</p> <p>K1 - 40-60мм K2 - 65-65мм K3 - 80-80мм L1 - съемник L2 - съемник L3 - съемник M1 - 40-60мм M2 - 65-65мм M3 - 80-80мм N1 - 100мм N2 - 150мм O1-O5 - универсальный, для съема подшипников с якоря P - универсальный, для съема подшипников с якоря</p>	
№ 010236	<p>A - барабан сепаратора СИЧ A1 - Втулка внутренняя барабана сепаратора СИЧ</p>				
№ 010237	<p>Решетки для мясорубок в ассортименте: ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ СТР. 67</p>				
№ 010238	<p>A - амортизатор штанги, подходит для бензокосы Китай A(28) - амортизатор штанги, подходит для бензокосы под трубу Ø 28 мм B - переходник с двигателя на вал, подходит для электрокосы с верхним двигателем C - втулка - переходник с редуктора под штангу Ø 25,4 на штангу Ø 22 D - переходная втулка с якоря на крыльчатку, подходит для насосов Aquario, Тайфун</p>		№ 010242	<p>Пружины возвратные для электропил производства Китай:</p> <p>A - 20мм B - 20мм C - 18мм</p>	
№ 010239	<p>A - пластиковая шестерня для электропил Homelite, Alpina, Sturm CC9920, Китай и др. B-F - пластиковая шестерня, подходит для электропил Homelite, Alpina, Китай и др. F1 - шестерня в сборе Китай, ходовой инструмент G-M - пластиковая шестерня, подходит для электропил Homelite, Alpina, Китай и др. ML - пластиковая шестерня, подходит для электропил Homelite, Alpina, Китай и др. N - пластиковая шестерня, подходит для электропил Homelite, Alpina, Китай и др. O - пластиковая шестерня подходит для ПЦ-400 P - пластиковая шестерня, подходит для китайского электроинструмента R - пластиковая шестерня, подходит для электропил Китай S - пластиковая шестерня, подходит для электропил Китай T - пластиковая шестерня, подходит для электропил 1500, Carver RSE 1500 U -</p>		№ 010243	<p>Шприц-масленка для смазки ведомой звездочки шины бензопилы</p>	
			№ 010244	<p>Тормоз цепи бензопил:</p> <p>(25) - 25см3 Китай (38) - 38-45 см3 Китай (45-52) - 45-52 см3 Китай</p>	
			№ 010245	<p>Поршневая группа, подходит для бензокосы Champion T-283, T-284: U - серия Ultra Pro (в комплекте: цилиндр, поршень, палец, порш. кольца, стопорные кольца, игольчатый подшипник)</p>	
№ 010240	<p>Ведущие звёздочки, подходят для электропил Homelite, Интерскол, Китай P - подходит для электропил, ПЦ Makita Q - подходит для ПЦ Makita</p>		№ 010246	<p>Поршневая группа подходит для бензопилы Дружба (старого образца)</p>	
			№ 010247	<p>Поршневая группа, подходит для бензопилы Урал</p>	
			№ 010248	<p>Набор для мясорубок решетка + нож:</p> <p>A - подходит для Moulinex, 4x-гранный B - подходит для Moulinex 6ти-гранный C - универсальный</p>	















ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ
к электро- и бензоинструментам
отечественного и импортного производства

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества



<p>№ 010249</p>	<p>A - редуктор компрессора, с аварийным клапаном и фитингами A1 - редуктор компрессора, голый B - редуктор к компрессору в сборе 220В B1 - редуктор к компрессору в сборе 380В C - редуктор к компрессору с кранами D - редуктор с манометром до 16 атмосфер в металлическом корпусе D1 - мембрана клапана компрессора E - редуктор с манометром до 16 атмосфер, с отстойником и ёмкостью для смазки, высокого качества для профессиональных компрессоров G - 220В редуктор к компрессору в сборе (вариант 2) быстрьюсьем G1 - 380В редуктор к компрессору в сборе (вариант 2) быстрьюсьем J - редуктор для компрессора с отстойником для воды малый K - редуктор для компрессора с отстойником для воды большой L - редуктор для компрессора с колбой под слив конденсата и колбой под смазку малый L1 - редуктор с влагоотделителем и манометром, супермалый M - редуктор для компрессора с колбой под слив конденсата и колбой под смазку большой N - редуктор для компрессора тип Италия P - редуктор к компрессору 2 быстрьюсьема + манометр Q1 - регулятор давления большой Q2 - регулятор давления малый S - влагоотделитель с быстрьюсьемом, вставляется в систему или пистолет S1 - масленка для пневмоинструмента T1 - рамка компрессора в сборе большая T2 - рамка компрессора в сборе средняя U - редуктор с фильтрами V - редуктор большого компрессора с манометром W - редуктор малый</p>		<p>№ 010254</p> <p>Вентилятор для охлаждения техники: сварочных аппаратов, холодильников и т.д.</p> <p>В скобках будут указаны: ширина, высота, вольтаж и ампераж.</p> <p>Например: 010254(92x24,5x24x0,35) означает ширина 92мм, высота 24,5мм, напряжение 24В, 0,35Ампер</p> <p>(80x80)R - R означает защитная решётка вентилятора</p> <p>(9смx9смx12Vx0.16A)X - для холодильника Samsung Nidec (9смx9смx12Вx0.16A) Артикул: U92C12M51B3-52</p> <p>(12Vx0,1A)X - для холодильника Bosh, Simens, Nef 12В, 0,1А. Артикул: 12011865</p> <p>(13смx13смx12V)X - для холодильника Hitachi бесшумный Артикул: НН0004140А</p>	<p>(92x24,5x12x0,25) (92x24,5x24x0,25) (92x24,5x24x0,35) (92x25x12x0,35) (92x25x12x0,5) (92x25x24x0,35) (92x25x220x0,35) (92x38x12x1) (92x38x24x0,35) (92x38x24x0,6) (92x38x220x0,35)</p> <p>(17x150x38x0,35)</p> <p>(120x25x12x0,35) (120x38x220x0,35) (120x38x24x0,6) (120x25x220x0,35) (120x25x24x0,35) (120x38x12x0,35) (120x38x230x0,25) (120x38x230x0,5) (120x38x24x0,25) (120x38x24x0,6)</p> <p>(80x80)R (90x90)R (92x92)R (100x100)R (120x120)R (125x125)R (150x150)R (172x172)R (200x200)R (250x250)R</p> <p>(9смx9смx12Vx0.16A)X</p> <p>(12Vx0,1A)X</p> <p>(13смx13смx12V)X</p>
<p>№ 010250</p>	<p>Ремкомплекты: A - подходит для лобзика Фиолент, в комплекте: 1) направляющие штока - 4 шт.; 2) коромысло - 2 шт.; 3) пружина - 1 шт.; 4) фетровая прокладка - 1 шт. B - подходит для лобзика Фиолент ПМ4-700Э, ПМ5-720Э, в комплекте: 1) направляющий штока - 2 шт.; 2) пыльник - 1 шт. E - ремнабор самозак. пилкодержателя, подходит для лобз. Интерскол и кит. аналогов F - втулка диск-колеса, подходит для Интерскол МП-65/550, 85/600Э; 120/750Э G - втулка диск-колеса, подходит для Интерскол МП-65-01 H - кулиса лобзика, подходит для МП-100 I - вал лобзика, подходит для МП-100 в комплекте с шайбами</p>		<p>№ 010255</p> <p>Ремнаборы для перфораторов</p> <p>ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ СТР. 72</p>	
<p>№ 010251</p>	<p>Лыжа для лобзика: A - подходит для Фиолент, старая B - подходит для Фиолент, новая C-F - подходит для Китай G - лыжа для лобзика в сборе с болтом крепления и подошвой, подходит для Интерскол МП-100 H - основание, подходит для ПШМ-300Э</p>		<p>№ 010256</p> <p>Втулки медно-графитовые для редукторов электроинстр., (внутр.φ, внеш.φ, высота): 10x16x10 мм, 10x15x10 мм, 8x12x10 мм, 7x10x9 мм</p>	<p>№ 010257</p> <p>1 - двигатель, подходит для пылесоса Bosch 1600W</p> <p>2 - двигатель для пылесосов Dyson 1200w VAC056UN, MTR300-1200, 965642-01, YDK YV-16K23FB, YV-16K23C</p>
<p>№ 010252</p>	<p>Комплект сухариков из 2 шт. подходит для лыжи лобзика Фиолент</p>		<p>№ 010258</p> <p>Поршневая группа: 010258(U) - подходит для б/п Partner P340S-P360S (в комплекте: цилиндр, поршень, палец, порш. кольца, стопорные кольца, сепаратор, шайба бокового смещения шатуна)</p>	
<p>№ 010253</p>	<p>Клапана насоса: A - мембрана клапана насоса, подходит для насоса Мальши, в комплекте из 2шт. B - подходит для насоса Полив, в комплекте из 2 шт.</p>		<p>№ 010259</p> <p>Карбюратор, подходит для бензопилы типа Partner P340S-P360</p>	
<p>№ 010260</p>	<p>Катушка зажигания, подходит для бензопилы Partner P340S-P360S</p>		<p>№ 010261</p> <p>Шланг для автомоек высокого давления (в скобках указывается длина): A - подходит для Stihl и его кит. мод. (10м) B - подходит для Karcher K2-K7 (10м) производ. до 2009г.(10м) C - подходит для Karcher K6-K7 производ. с 2009 г.(10м, 6м) D - подходит для автомоек Китай (10м,6м) E - подходит для Makita (10м, 6м) F - подходит для профессиональных итальянских автомоек (10м) G - шланг прочистки канализации (15м) H - шланг опрыскивателя "Умница" и его китайских аналогов с фитингами</p>	
<p>№ 010262</p>	<p>Балон пеногенератора универс., подходит для Karcher, при стачивании 2х боковых зубьев для Stihl, при открывании заднего штуцера-переходника для Китая:</p>		<p>№ 010263</p> <p>A - в сборе, B - без переходника, C - бакч голый D - пеногенератор для бытового использования. подходит к пистолетам 010263 (I, J)</p>	

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

<p>№ 010263</p>	<p>Пистолет, подходит для автомоек высокого давления:</p> <p>A - подходит для Karcher универс. K2-K7 с 2008г., K3-K4 с 2009 г., K2 с 2011г. A1 - подходит для Karcher универс. K2-K7 (удлиненный) B - подходит для Stihl и его кит. модиф. C - Китай, в комплекте с гайкой-переходником для Makita, трубкой-распылителем, регулирующей струю воды, (с бронз.начинкой, качество Ultra Pro) D - Китай, пластик., в компл. 2 сопла (распыл. + фреза), гайка-переходник для Makita и загнутая трубка для мытья в труднодоступ. местах (кач-во Professional) E - аналог итальянского, для проф.автомоек с нерж.стальн. трубой под высокое давление F - для Makita HW-102 G - универсальный, с 4 соплами в комплекте H - пистолет универсальный для кит. моек I - пистолет для автомоек удлинителем, высокое качество, бронза, нержавейка. возможность подключения пенообразователя 010262 (D) J - пистолет малый, универсальный, бронза, возможность подключения пенообразователя 010262 (D) K - трубка-удлинитель подходит к пистолетам I и J K25 - трубка-удлинитель, подходит к пистолетам I и J 250мм K38 - трубка-удлинитель, подходит к пистолетам 010263 I и J 380мм K70 - трубка-удлинитель, подходит к пистолетам 010263 I и J 700мм</p>		<p>№ 010269</p>	<p>Чашка сцепления кит. бензокос:</p> <p>A - 9 зубов, под двиг. 33-52 см3; B - 7 зубов, под двиг. 33-52 см3; C - квадрат, под двиг. 33-52 см3; D - 9 зубов, под двиг. 26 см3; E - 7 зубов, под двиг. 26 см3; F - с передним стартером под трос квадрат G - для Stihl FS38-55 H - для Husqvarna 128R I - для Stihl 120 J - для мотобура, 9 зубов, наруж. K - подходит для бензопилы Sparta 42/44/753 L - для Sparta 25</p>	
<p>№ 010264</p>	<p>Заглушка пластиковая, подходит для электроугольных щеток, в скобках указанно (Ø x шаг резьбы x высота):</p> <p>(12x1x6,5), (13x1x6), (13x1x7), (13x1x8), (14x1x6,5), (14x1x8), (14x1x8,5), (16x1x6), (16x1x8), (16x1x8,5), (18x1x7), (18x1x8), (18x1x8,5), (20x1x8), (20x1x9), (22x1,25x8), (22x1,25x8,5), (22x1x7), (22x1x8), (22x1x9,5),</p>		<p>№ 010270</p>	<p>Впускной коллектор бензопил:</p> <p>(25) - подходит для Китайских бензопил объемом 25 см3 (135/435) - подходит для Husqvarna 135/435 (137/142) - подходит для Husqvarna 137/142 (180) - подходит для Stihl 180 (250) - подходит для Stihl 250 (365/372) - подходит для Husqvarna 365/372 (4552) - подходит для Китайских бензопил объемом 45-52 см3 (4552)AL - подходит для Китайских бензопил объемом 45-52 см3, алюминий (950) - впускной коллектор с клапанами подходит для Генератора 950 1кВт</p>	
<p>№ 010265</p>	<p>Теплоизоляторы, подходят для бензокос и бензопил:</p> <p>A - коллектор для бензокос 26 см3 B - коллектор для бензокос 33 см3 C - 43-52 см3, D - теплоизолятор для двигатель 168F-170F E - коллектор для бензокос Китай 45-52 см3 F - для бензокосы Stihl FS 38/55 G - для бензопил Китай 38 см3 I - подходит для бензопилы Husqvarna 137-142 J - теплоизолятор подходит для бензопилы Husqvarna 236/240 K - теплоизолятор подходит для бензокосы Husqvarna 125/128</p>		<p>№ 010271</p>	<p>Уловитель цепи бензопилы:</p> <p>010271 - подходит для Китайской бензопилы объемом 45-52 см3 (38) - подходит для Китайской бензопилы объемом 38 см3</p>	
<p>№ 010266</p>	<p>Комплект прокладок бензокос и бензопил производства Китай:</p> <p>A - бензокосы 26 см3, B - бензокосы 33 см3, C - бензокосы 43-52 см3 D - бензопилы 45-52 см3 E - бензопилы 38 см3 F - для шины пилы Интерскол ПЦ 16-01 G - бензопилы Stihl 180</p>		<p>№ 010272</p>	<p>Амортизатор заднего подшипника якоря, в скобках внутренний/наружный/ширина:</p> <p>1 - для 029 Интерскол 2,3 (26x32x9) черный 2 - для 018 Байкал (22x26x8) черный 3 - для 017 Байкал Китай (18x21x8) черный 4 - для Bosch 2-24 конус (19x23x9) тем-красн 5 - для 029 УШМ Китай (26x29x10) черный 6 - Китай (21x25x10) черный 7 - для УШМ перф. Китай (22x25x9) черн. ребр. 8 - для УШМ перф. Китай (19x22x10,5) черн. с синим пластиковым кольцом, зачечаненная 9 - для Китай (18x21x10) красная 10 - тип Sparky M902 (19x23x8) прозрачная 11 - для Bosch 2-26 (17x21x10) 12 - для УШМ Киров (26x30x12) 13 - для перф. Makita HR2450 (19x22x10) и его кит. аналогов, для УШМ Makita 125 13A - резинка (амортизатор)</p>	
<p>№ 010267</p>	<p>Крышка насоса Агидель</p>		<p>№ 010273</p>	<p>Стопорные кольца:</p> <p>A - наружные с ушками, в скобках будет указан размер внутренний Ø6-28 B - внутренние с ушками в скобках будет указан размер наружный Ø6-50 C - тип - скоба, в скобках будет указан размер между скобками Ø 4-16 D - наружные кругл. сеч., в скобках будет указан размер внутренний Ø6-20 E - внутренние кругл. сеч., в скобках будет указан размер наружный Ø6-24</p>	
<p>№ 010268</p>	<p>Корпус сцепления Китайских бензокос в сборе с чашкой:</p> <p>A - под штангу Ø26мм, 9 зубов, для двигателя 33-52 см3 B - под штангу Ø28мм, 9 зубов, для двигателя 33-52 см3 C - под штангу Ø26мм, 7 зубов, для двигателя 33-52 см3 D - под штангу Ø26мм, 9 зубов, для двигателя 26 см3 E - под штангу Ø26мм, 7 зубов, для двигателя 26 см3 F - под штангу Ø28мм, 7 зубов, для двигателя 33-52 см3 G - под штангу Ø26мм, квадрат, для двигателя 33-52 см3 H - универсальный Ø26-28мм, 9 зубов, под железную пластину I - чашка сцепления короткая, под двигателем раниц J - чашка сцепления для мотобура, 9 зубов, наруж.</p>		<p>№ 010274</p>	<p>Шпонки для электро и бензоинструмента:</p> <p>A - полукруглые, в скобках будут указаны ширина, длина, радиус, например(3x10x5) B - овальные плоские в скобках будут указаны ширина, высота, длина например (4x4x20)</p>	
<p>№ 010275</p>	<p>Защитный кожух шнура входа в электроинструмент:</p> <p>A, B - под шнур Ø 6-8 мм для дрели, лобзика, УШМ C, D - под шнур Ø 8-12 мм для перфораторов, УШМ, мини-станков E - защитный кожух шнура F - кабель сварочного аппарата до 20А G - кабель сварочного аппарата до 50А</p>		<p>№ 010275</p>	<p>Защитный кожух шнура входа в электроинструмент:</p> <p>A, B - под шнур Ø 6-8 мм для дрели, лобзика, УШМ C, D - под шнур Ø 8-12 мм для перфораторов, УШМ, мини-станков E - защитный кожух шнура F - кабель сварочного аппарата до 20А G - кабель сварочного аппарата до 50А</p>	


















ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ к электро- и бензоинструментам отечественного и импортного производства

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества



№ 010276	<p style="text-align: center;">Насос для плиткореза:</p> <p>A - малый B - большой C - насос для аккумуляторного опрыскивателя D - насос для плиткореза мощный 38Вт E - насос для передачи воды, топлива, масла</p>		№ 010286	<p style="text-align: center;">Резинки для штоков:</p> <p>A - 3x6,5x2 (для штоков 010285A, 010285B) B - 2x5,5x2 (для штока 010285C)</p>	
			№ 010287	<p style="text-align: center;">Охлаждающий элемент для кулера (40x40x4мм)</p>	
№ 010277	<p style="text-align: center;">Ручной стартер для бензокос Husqvarna 128R</p>		№ 010288	<p style="text-align: center;">Фильтр водяной KST5 для автомоек:</p> <p>A - фильтр водяной KST5 для автомоек большой производительности A1 - фильтр водяной для автомоек B - фильтр водяной KST5 для автомоек малой производительности B1 - фильтр водяной для автомоек C - фильтр малый, для автомоек</p>	
№ 010278	<p style="text-align: center;">Поршневая группа для бензокос Husqvarna 128R:</p> <p>U - серия Ultra Pro (в комплекте: цилиндр, поршень, палец, порш. кольцо, стопорные кольца)</p>		№ 010289	<p style="text-align: center;">Задняя часть редуктора шуруповерта, подходит для:</p> <p>A - подходит для Интерскол ДА-12/14, 4/18ЭР B - подходит для Makita 6271D, 6281D C - подходит для Калибр, Электроприбор (кит. аналог Makita) D - корпус перед. части редуктора подходит для Калибр, Электроприбор, (кит. аналог Makita) E - подходит для Makita 6347D</p>	
№ 010279	<p style="text-align: center;">Катушка зажигания для бензокос Husqvarna 128R</p>		№ 010280	<p style="text-align: center;">Крыльчатки:</p> <p>ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ СТР. 77</p>	
№ 010281	<p style="text-align: center;">Поршневая группа для бензопилы Husqvarna 235-240:</p> <p>U - серия Ultra Pro (в комплекте: цилиндр, поршень, палец, пасековые вкладыши цилиндра, кольцо поршневое, кольца стопорные)</p> <p>262 - поршневая группа, подходит для Husqvarna 262</p>		№ 010290	<p style="text-align: center;">Переключатель режима всех видов обогревателей:</p> <p>A - три вывода B - пять выводов C-E - переключатель режима всех видов обогревателей - пять выводов</p>	
№ 010282	<p style="text-align: center;">Бензобаки для бензиновой техники, бензокос, генераторов:</p> <p>A - для бензокосы 26 см3 B - для бензокосы 33 см3 C - для бензокосы 43-52 см3 C1 - для бензокосы 43-52 см3, бак сверху C2 - для бензокосы Китай 43-52 см3, боковой C3 - для бензокосы Китай 43-52 см3, боковой D - для двигателей 168F-170F E - бак генератора 2,5-3,5кВт F - бак генератора 5,5-6,5кВт G - подходит для бензопилы Stihl 180 H - для Китайской бензокосы 43-52см3, 4 уха I - для бензокосы Efcо 25 J - бак с карбюратором, подходит для двигателя Briggs K - в сборе, для инверторного генератора L - бак опрыскивателя "Умница"</p>		№ 010291	<p style="text-align: center;">Двигатель поддона СВЧ:</p> <p>A - малый, универсальный 220 В A1 - малый, универсальный 21 В B - подходит для LG, Samsung и их модификаций 220 В</p>	
№ 010292			№ 010292	<p style="text-align: center;">Сцепление виброплиты:</p> <p>A - Ø 19 мм, под шпонку B - Ø 20 мм, под шпонку C - Ø 18 мм, под шпонку</p>	
№ 010283	<p style="text-align: center;">Электро-магнитная катушка (соленоид) для газовой колонки (168F2-170F) - электромагнитное реле для стартера двигателя 168F-2-170F</p>		№ 010293	<p style="text-align: center;">Стартер, подходит для бензиновых двигателей Honda:</p> <p>1 - GX 160, GX 200 2 - GCV 160 3 - GXV -160</p>	
№ 010284	<p style="text-align: center;">Пьезорозжиг для газовой колонки:</p> <p>A - для газовой пушки (квадрат, без резьбы) B - пьезорозжиг C - пьезорозжиг D - для котла, тепловых пушек E-K - для газовых плит L - пьезорозжиг</p>		№ 010294	<p style="text-align: center;">010294 - стартер, подходит для: бензинового двигателя Briggs & Stratton 5.0-6.5</p> <p>A - газокосилки Briggs & Stratton 3 лапки B - газокосилки Briggs & Stratton 4 лапки</p>	
№ 010285	<p style="text-align: center;">Шток малый, средний, большой:</p> <p>A - M20x1 D - M20x1 тип2 B - M14x1 E - M10x1 C - M12x1</p>		№ 010295	<p style="text-align: center;">010295 - стартер, подходит для двигателя Subaru EX 17- EX 21</p> <p>(EX15) - подходит для Subaru EY15, Robin (EX20) - подходит для Subaru EY20, Robin</p>	

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

№ 010296	<p>Стартер:</p> <p>A - подходит для б/н Stihl MS 180 B - подходит для б/н Stihl MS 250 C - подходит для б/н Stihl MS361 D - подходит для бензореза Stihl 410 E - подходит для б/н Stihl FS250 F - подходит для б/н Stihl MS290 G - стартер для Stihl TS800 в сборе</p>		№ 010301	<p>Поршневая группа подходит для бензопилы Stihl MS 230-250:</p> <p>U - серия Ultra Pro (в комплекте: цилиндр, поршень, кольца поршневые, кольца стопорные, поршневой палец, сепаратор) (260) - поршневая группа подходит для бензопилы Stihl MS260</p>	<p>010301 (260)</p> 
№ 010297	<p>Стартеры, подходят для китайских пил:</p> <p>A-D - с объемом двигателя 45-62 см3 E - подходит для Рысь PR-5218 F - подходит для бензопил типа Карвер 245-252 (плавный пуск) G-H - стартер I - подходит для бензопил типа Карвер 245-252 (плавный пуск)</p>		№ 010302	<p>Поршневая группа, подходит для бензопилы Partner 740-842:</p> <p>U - серия Ultra Pro (в комплекте: цилиндр, поршень, кольцо поршневое, кольца стопорные, поршневой палец, пазовые вкладыши цилиндра)</p>	
№ 010298	<p>Корпус воздушного фильтра в сборе с фильтром:</p> <p>010298 - для двигателя 168 F A - подходит для генераторов Китай 2,5-3,5кВт, пластиковый, под прямоугольный фильтр B - корпус воздушного фильтра, масляная ванна подходит для двигателя 168F-170F B1 - корпус воздушного фильтра масляная ванна подходит для двигателя 173F-190F C - подходит для генераторов Китай 5-6кВт D - корпус в сборе с фильтром подходит для двигателя Китай с вертикальным валом (газонокосилки, мотобуры) E - корпус воздушного фильтра подходит для бензокосы Китай 43-52см3 E1 - корпус воздушного фильтра подходит для бензокосы Китай 43-52 см3 (тип 2) F - корпус воздушного фильтра подходит для бензокосы Китай 26-33см3 G - подходит для бензокосы Sparta 25/250, Китай 139F H - подходит для Subaru EY28 I - подходит для Subaru EY20 J - подходит для двигателя 170F K - подходит для двигателя 186F L - подходит для опрыскивателя "Помощница"</p>		№ 010304	<p>010304 - поршневая группа подходит для бензопилы Китай 38 см3, Интерскол, Elitech (ПЦБ-14/37, 16/40) Ø поршня 39 А - поршневая группа подходит для бензокосы, Ø поршня 41 мм, увеличенные карманы по бокам поршня B - поршневая группа для пилы 38см3, Китай тип2 в комплекте: цилиндр, поршень, кольцо поршневое, кольца стопорные, поршневой палец, сепаратор, шайбы бокового смещения шатуна - 2шт.</p>	<p>010304A 010304B</p> 
№ 010299	<p>Защитный щиток, регулируемый с железной сеткой:</p> <p>010299 - без наушников A - защита лица универсальная C - с наушниками, серий Professional, Ultra Pro D - полуплицевой респиратор с очками (комплект) E1 - защитные очки, подходят к маске 010299(D) E2 - защитные очки универсальные, подходят как для работы на наждаке, кошения травы, катания на мототехнике E3 - оригинальные защитные очки 3М</p>		№ 010305	<p>Карбюратор, подходит для бензокосы Stihl FS-38, FS-45, FS-55</p>	
№ 010300	<p>Поршневая группа подходит для бензопилы Husqvarna 365:</p> <p>U - серия Ultra Pro(в комплекте: цилиндр, поршень, кольцо поршневое, кольца стопорные, поршневой палец, сепаратор) 010300(357/359) - поршневая группа подходит для б/н Husqvarna 357/359</p>		№ 010306	<p>Комплект прокладок, подходит для бензопилы Partner 360 S</p>	
№ 010301	<p>Фильтры к мототехнике Stihl, подходят для:</p> <p>A - подходит для б/н Stihl MS-180 A1 - в сборе, подходит для б/н Stihl MS 180 A2 - фиксатор крышки цилиндра, защелка диффлктора, замок крышки воздушного фильтра STIHL MS 170 180 для бензопилы B - подходит для б/н Stihl MS 230-250, а так же ее Китайских модификаций C - подходит для б/н Stihl FS 38-55 D - подходит для б/н Stihl FS 90-130 E - подходит для б/н Stihl FS 250-450 F - подходит для б/н Stihl MS 211 G - бензореза Stihl TS400, воздуходув. SR 430/450 G1 - подходит для Stihl TS420 H - фильтр бензореза Stihl TS800</p>		№ 010307	<p>Воздушные фильтры к дизельным генераторам, подходят для:</p> <p>A - двигателя UD 170-176 B - двигателя UD 186</p>	
№ 010302	<p>Воздушные фильтры к мототехнике Homelite, подходят для :</p> <p>A - бензопилы Homelite 4016</p>		№ 010308	<p>Фильтры:</p> <p>010310 - для мотокультиватора MTD A - для мотоблока Нева(старый) в комплекте с прокладками</p>	
№ 010303	<p>Поршневая группа, подходит для бензокос Patriot PRO, Elmos EPT27, Champion 223</p>		№ 010309	<p>Фильтры:</p> <p>010310 - для мотокультиватора MTD A - для мотоблока Нева(старый) в комплекте с прокладками</p>	
№ 010304	<p>Поршневая группа, подходит для бензокос Patriot PRO, Elmos EPT27, Champion 223</p>		№ 010310	<p>Поршневая группа, подходит для бензокос Patriot PRO, Elmos EPT27, Champion 223</p>	

ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ
к электро- и бензоинструментам
отечественного и импортного производства



АксаЙЭлектроЗапчасть

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

<p>№ 010312</p>	<p>Гайка-фланец зажима решетки мясорубок, подходит для:</p> <p>A - Tefal B - Braun C - Moulinex D1 - мелкая резьба Polaris 1700Вт, Scarlett 1400Вт, Китай всех вариантов, Supra D2 - крупная резьба, Supra, Polaris 1800Вт, Rolsen 1230, Supra 1600, Redmond 1229, Vitek, Delta D3 - гайка-фланец зажима решетки мясорубок E - Bosch, Zelmer F - Помощница, Philips, Polaris, Redmond, Moulinex, Rolsen, Vitek G - Supra, Китай H - гайка-фланец зажима решетки мясорубок</p>		<p>№ 010317</p> <p>Щеткодержатели для электроинструмента, подходят для:</p> <p>1 - УШМ-230/2300 Интерскол 2 - УШМ-180/1800М Интерскол 3 - УШМ-125/1100 Интерскол 4 - для дрели ДУ-16/1000 Интерскол 5 - для дрели Д-350, Д-11/530, ДУ-13/580, ДУ-13/650, ДУ-13/750, ДУ-13/780 6 - для электропилы Интерскол ПЦ-16Т/2000Т 7 - для УШМ-125/900 Интерскол 8 - Китай 9 - Китай 10 - Китай 11 - для Интерскол ДУ-580 12 - для Интерскол ДУ-1000 нового образца (6х11 втулка) 13 - щеткодержатель для электроинструмента 14 - для Интерскол ДУ-13/650 (6х9 втулка) 15 - для Интерскол ДП-1200 (6х11 втулка) 16 - для Интерскол ДП-190/1600 17 - для Интерскол ДП-140/800 18 - для Интерскол ДП-2000 19 - для Интерскол П-710, Sparky 20 - для Интерскол ДП-1600/1900 21 - для дрели Д-1050 (2шт. в компл) 22 - щеткодержатель к УШМ 125/900 (нов. обр.) Интерскол, Felisatti, AG 125/1000 22(A) - контактная пружина щеткодержателя кит. перфоратора с вертикальным двигателем Ø 10,5 22(B) - контактная пружина щеткодержателя кит. перфоратора с вертикальным двигателем Ø 15,5 23 - для Китайских перфораторов с вертикальным двигателем 24 - щеткодержатель Hitachi DH24PC3, DH26PC 25 - щеткодержатель подходит для перфоратора Sturm 1850Вт и кит. аналогов</p>	
<p>№ 010314</p>	<p>Маслонасосы, подходят для бензопил:</p> <p>010314 - Makita 4610 и ее модификаций, DCS34, DCS341 и электропил UC3001A, UC3500A, UC3510A, UC4000A, UC4010A A - Oleo-Мас 937/941</p>		<p>№ 010318</p> <p>Двигатели для моющих пылесосов:</p> <p>1 - однокрыльчаточный 2 - двухкрыльчаточный низкий 3 - двухкрыльчаточный высокий 4 - для пром. пылесоса (Samsung, Makita, Hover) 5 - для пром. пылесоса (Томас, Zelmer, Makita) 6 - подходит для пылесосов Makita, Philips, аналог VC07W62 7 - 1400 W, однокрыльчаточный 8 - мощный, низкий под болты 9 - мощный, высокий, под резинку 10 - мощный, высокий под болты 11 - подходит для моющего пылесоса Sparky 1600W</p>	
<p>№ 010315</p>	<p>Переходник к пеногенератору, подходит для:</p> <p>A - Stihl, Китай, Lavor быстросъем B - Китай, резьбовой C - таблетка-сетка (фильтр-распылитель) для пеногенератора D - для Elitech, Hitachi, Интерскол нов. E - Champion F - для Bosch, Фаер, Портотехника G - для Huter, Зубр H - для Интерскол (старый) I - для Stihl тип2 J - переходник-штуцер для итальянского пистолета 010263E K - переходник к соплам 010331(1)-(4) для установки их на пистолет Makita L - переходник к соплам 010331(1)-(4) для установки их на пистолет Stihl M1 - быстросъем больш. с внутр. резьбой M2 - быстросъем больш. с наруж. резьбой N1 - быстросъем малый с внутр. резьбой N2 - быстросъем малый с наруж. резьбой N3 - быстросъем малый с внутр. резьбой O1 - O5 - соединители шланг -> пистолет и пистолет -> удлинитель -> сопло, под быстросъем, а также под наружную и внутреннюю резьбу P1 - быстросъем мал. - резь.внутр.мал P2 - быстросъем мал. - резь.наруж.мал P3 - быстросъем мал. Q1 - быстросъем бол. - резь.внутр.бол Q2 - быстросъем бол. - резь.наруж.бол R1 - R5 - соединители-переходники с одной резьбой на другую, с внутр. на наружную R6 - переходник с кит. пистолета на шланг Makita R7 - переходник с кит. пистолета на кит. шланг большого Ø, либо на шланг для проф. итал.-кит. автомоек R8 - переходник со стандартного разъема M12x1,25 на Китайские сопла M9x1 S1 - носик с сеткой на кухонный кран (наруж.) S2 - носик с сеткой на кухонный кран (внутр.) T - внутренний клапан водяного пистолета Китай в сборе, подходит к 010263 (1,I) T1 - переходник T2 - переходник T3 - переходник T4 - переходник T5 - переходник T6 - переходник U - сопло для Karcher K2, K3</p>		<p>№ 010319</p> <p>010319- маслонасос, подходит для бензопилы Китай, 45-52 см3 A - маслонасос для кит. б/п 25-38 см3 B - маслонасос для кит. б/п 62 см3 C - кожух маслонасоса б/п Китай 25 см3 D - кожух маслонасоса б/п Китай 38 см3 E - кожух маслонасоса б/п Китай 45 см3</p>	
<p>№ 010320</p>	<p>Замки зажигания для генератора в комплекте с ключом:</p> <p>A - 5 фишек B - 6 фишек C - 4 фишки D - дизельный, 5 фишек E - просто с ключем бензиновый 1,5-3,8кВт без фишек</p>		<p>№ 010321</p> <p>Подушки генератора, компрессора:</p> <p>A - малая B - большая B1 - большая, старого образца C - подушка 5кВт C1 - подушка нового образца D - дизельного генератора E - диз. генератора с отверстием F - двигателя генератора 1,5кВт G - ножка рамы генератора 2,5-5кВт H - ножка рамы генератора 0,8-1,5кВт I - подушка компрессора универсальная J - подушка опрыскивателя</p>	
<p>№ 010322</p>	<p>Краники бака бензогенераторов:</p> <p>(M8) - под штуцер (M10) - наружная с отстойником (M10)S - наружная с прозрачным отстойником (M12) - наружная (M14) - внутренняя (M16) - внутренняя с отстойником (M16)S - с прозрачным отстойником и двумя трубками 1 - топливный кран универсальный 2 - под фланец</p>		<p>№ 010323</p> <p>Шестерни привода барабана бетономешалки:</p> <p>A - Ø19; Z-12; высота 40, высота зуба 30 B - Ø15; Z-12; высота 32,5, высота зуба 26,5 C - Ø15; Z-11; высота 18 D - Ø15; Z-10; высота 39, высота зуба 27 E - Ø17; Z-12; высота зуба 20 F - Ø15; Z-14; высота зуба 25</p>	
<p>№ 010316</p>	<p>Поршневая группа подходит для Китайской бензососы объемом 62 см3</p>		<p>№ 010323</p> <p>Шестерни привода барабана бетономешалки:</p> <p>A - Ø19; Z-12; высота 40, высота зуба 30 B - Ø15; Z-12; высота 32,5, высота зуба 26,5 C - Ø15; Z-11; высота 18 D - Ø15; Z-10; высота 39, высота зуба 27 E - Ø17; Z-12; высота зуба 20 F - Ø15; Z-14; высота зуба 25</p>	

ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ
к электро- и бензоинструментам
отечественного и импортного производства



серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

<p>№ 010324</p>	<p>Чашка бетономешалки (к-т 2шт.) A - малая Ø 240 B - большая Ø 290 C - большая Ø 300 D - подходит для бетономешалки Энтузиаст Ø 300</p>			<p>Трубы для насосов к баку:</p>	
<p>№ 010325</p>	<p>Поршневая группа, подходит для косы с передним стартером Интерскол МКБ-43.25 (в комплекте цилиндр, поршень, поршневое кольцо, стопорные кольца, палец, сепаратор)</p>			<p>1 - для Китайского насоса 2 - для итальянского насоса Marina и его кит. аналогов 3 - трубка, подходит для Китайских компрессоров, Калибр 1600 4-16 - трубка компрессора с ребрами охлаждения 5-170F - дизельная топливная труба, подходит для двигателей 170F-178F 5-186F - дизельная топливная труба подходит для двигателей 186F-186FA 6-120-16 - трубка компрессора, длина 120x16мм 6-120-18 - трубка компрессора, длина 120x18мм 6-200-16 - трубка компрессора, длина 200x16мм 6-200-18 - трубка компрессора, длина 200x18мм 6-120 - трубка компрессора, длина 120мм 6-200 - трубка компрессора, длина 200мм 6-250-16 - трубка компрессора, длина 250x16мм 6-250-18 - трубка компрессора, длина 250x18мм 6-400-16 - трубка компрессора, длина 400x16мм 6-550-16 - трубка компрессора, длина 550x16мм 6-650-16 - трубка компрессора, длина 650x16мм 7 - трубка компрессора с гайками (от датчика к балону) 8-250-18 - трубка компрессора, длина 250x18мм 8-400-18 - трубка компрессора, длина 400x18мм 8-550-18 - трубка компрессора, длина 550x18мм 8-650-18 - трубка компрессора, длина 650x18мм 9-250-20 - трубка компрессора, длина 250x20мм 9-400-20 - трубка компрессора, длина 400x20мм 9-550-20 - трубка компрессора, длина 550x20мм 9-650-20 - трубка компрессора, длина 650x20мм</p>	
<p>№ 010326</p>	<p>Редуктор в сборе подходит для: A - шуруповерта Интерскол, ДА-18Р, ДА-14.4, ДА-12-01Р B - шуруповерта Makita 6347D; 6337D; 6317D; 6217D; 6207D C - шуруповерта AEG BS12C2 D-O - китайских аналогов Bosch, Makita, Hitachi, двухскоростные односторонние, Li-On, Ni-Cd P - шуруповерта Интерскол ДШ-10/260E2 Q - шуруповерта Интерскол ДШ-10/260E R - шуруповерта Интерскол ДА-10/12M2 S - редуктор в сборе T - редуктор в сборе U - редуктор в сборе V - шуруповерта METABO 10,8B, 12B, 14B, 18B W - шуруповерта METABO BS18L</p>		<p>№ 010330</p>		
<p>№ 010327</p>	<p>Катушка зажигания, подходит для бензокос: 010327 - Интерскол с передним стартером МКБ-43.25 A - Китай, с верхним баком</p>			<p>Насадки, сопла для пистолетов автомоек с резьбой (под Китай), но при установке на них различных переходников 010315 получаются универсальные сопла для любых автомоек, в т.ч. и быстроем:</p>	
<p>№ 010328</p>	<p>Вилки, планки переключения режимов перфораторов: 1 - вилка перфоратора HR 5001 C 2 - комплект вилок для перфоратора П-710, Sparky BPR-240E 3 - вилка переключателя скорости перфоратора Bosch 2-26, 2-28, Интерскол П-26/800 4 - лапка переключателя скорости для перфоратора Bosch 2-26 5 - вилка перфоратора Интерскол П-30/900 и его кит. аналог. 6 - вилка перфоратора</p>		<p>№ 010331</p>	<p>1 - насадка для пистолетов автомоек, подходит для Makita HW 110/130 с регул. распыла струи воды (веник) 2 - насадки для пистолетов автомоек, подходит для Makita HW 110/130 фреза 3 - насадка (бронза), 3 варианта распыления (метелка, фреза, струя) 4 - универсальная насадка на 5 отверстий (заменит все сущ. насадки) 5-9 - насадки под быстроем разных калибров (фреза, метелка, струя) 10 - насадка-быстроем с углом поворота в любую сторону 11 - муфта быстроем соединения подходит для автомоек Karcher 12 - сопло опрыскивателя "Помощница" и его китайских аналогов</p>	
<p>№ 010329</p>	<p>Насадки на болгарки, дрели, ЭШМ, подошвы для плоскошлифовальных машин (ПШМ): 1 - насадка для ЭШМ Makita BO 6030, BO 6040 в комп. с болтом 150 мм 2 - подошва для ПШМ Makita BO 3700 3 - подошва для ПШМ Интерскол 3003 3А - подошва для ПШМ Интерскол 104/220 4 - подошва для ЭШМ Makita BO 5021 Ø125 (крепление 3 болта) 5 - подошва для ЭШМ Китай Ø125 (крепление 4 болта) 6 - подошва для ЭШМ AEG 125 (EX125E) 7 - подошва для ЭШМ AEG 150 (8-70)M - насадка для болгарки (8А-70)T - насадка для болгарки (8-100)M - насадка для болгарки (8-100)T - насадка для болгарки (9-115)M - насадка для болгарки (9-115)T - насадка для болгарки (10-125)M - насадка для болгарки (10-125)T - насадка для болгарки (11-150)M - насадка для болгарки (11-150)T - насадка для болгарки (12-180)M - насадка для болгарки (12-180)T - насадка для болгарки 13 - насадка мягкая зачистная, в скобках будет указан Ø в " (на фото 010329(13-4) - мягкая) 14 - насадка твердая зачистная в скобках будет указан Ø в " (на фото 010329(14-4) - твердая) (15-100) - щетка зачистная для УШМ (15-150) - щетка зачистная для УШМ (15-200) - щетка зачистная для УШМ 16 - чистящий диск для очистки сливных систем, раковин и т.д. (17-115) - мягкая обдирочная насадка для УШМ (17-125) - мягкая обдирочная насадка для УШМ (18-125) - подошва для Metabo SXE 425 (18-125)A - шлифовальная тарелка для Metabo SXE 450 (18-150) - подошва для Metabo SXE 450 19 - подошва для ПШМ, подходит для Интерскол 32/130 20 - насадка, подходит для УШМ Bosch 150 (21-100) - диск для резьбы по дереву 100x16 мм, 22 зуба (21-115) - диск для резьбы по дереву 115x22 мм, 13 зубьев (21-125) - диск для резьбы по дереву 125x22 мм, 14 зубьев (22-1) - чистящая щетка, используется для дрелей и для бытового назначения (22-2) - чистящая щетка, используется для дрелей и для бытового назначения (22-3) - чистящая щетка, используется для дрелей и для бытового назначения (22-150) - чистящая щетка для УШМ (23-1) - полировальные диски средней жесткости диаметр 100 мм (23-2) - полировальные диски мягкой жесткости диаметр 100 мм (23-3) - полировальные диски очень мягкой жесткости диаметр 100 мм (23-4) - полировальные диски: серый мягкий/зеленый жесткий диаметр 100 мм (24-150) - насадка для орбитальной шлифовальной машины Rupes Scorpio, диаметр 150мм (25-125) - насадка подходит для шлифовальной машины DeWalt</p>		<p>№ 010332</p>	<p>Ответные шестерни редуктора бензокос: 1 - для редуктора Бензокосы Китай 9 зуб 2 - для редуктора Бензокосы Китай 7 зуб 3 - для редуктора Бензокосы Китай квадрат 4 - для редуктора Бензокосы Stihl FS-44/80/90/100/120/130 5 - для редуктора Бензокосы EfcO, Oleo-Mac, Stark-25</p>	
<p>№ 010333</p>			<p>№ 010333</p>	<p>Запчасти для ножиц: 1 - пуансон (нож) для прорезных ножиц Киров, Интерскол, Makita JN1601 2 - матрица (направляющая ножа) для прорезных ножиц Киров, Интерскол, Makita JN1601</p>	
<p>№ 010334</p>			<p>№ 010334</p>	<p>Вакуумные клапаны: 1 - Вакуумный клапан дроссельной заслонки двигателя генератора</p>	
			<p>№ 010335</p>	<p>Шпинделя, валы дрелей, УШМ, гайковертов: 1 - для Киров старого образца под шпонку 2 - для Интерскол ДУ-750 3 - для Интерскол УШМ-125/900 4 - для Интерскол УШМ-125/1100 5 - для Интерскол УШМ-150 6 - для Интерскол УШМ-2300 7 - для Интерскол ДУ-650P, 780P 8 - переходник SDS+ на обычный патрон для дрели 9 - для Интерскол УШМ-1800M 10 - переходник с SDS max на SDS+ 11 - переходник с пневмопистолета (квадрат 13x13) на резьбу под патрон 1/2 11A - переходник с пневмопистолета (квадрат 13x13мм) на резьбу под патрон 3/8 12 - переходник с электроотвертки, шестигранник б6х на патрон для шуруповерта, 3/8 с болтом для фиксации шестигранник б6х, на патрон для шуруповерта 1/2 с болтом для фиксации шестигранник б6х, на патрон для шуруповерта М6 с болтом для фиксации 13 - для пневмогайковерта Калибр 14 - шпindelь для УШМ Интерскол 230/2300M 15 - шпindelь, подходит для Makita 9069 16 - шпindelь, подходит для ЛШМ Интерскол 76/900 17 - переходник с гайковерта 13x13 на внутренний шестигранник шуруповерта б6х самофиксирующийся 18 - адаптер для торцевых головок , сталь CrV, 1/2" x 65 мм, 1 шт.</p>	











ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ к электро- и бензоинструментам отечественного и импортного производства

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества



№ 010336	<p>Бойки, ударники, поршни, шатуны эл. перфораторов, отбойных молотков:</p> <p>1 - боек для перф. П-26/800, GBH 2-26 2 - боек для перф. П-30/900, кит. перф. 3 - боек для перф. HR-2450 и кит. аналогов 4 - поршень для отбойного молотка Интерскол M25 5 - боек для Makita HR2610 с рез.кол. 6 - боек для Интерскол П-24/700 с рез. кольцом 7 - боек кит. перф. с рез. кольцами в компл. Вариант 1 8 - боек кит. перф. с рез. кольцами в компл. Вариант 2 9 - боек малый для перфоратора Makita HR-2450 10 - боек для перфоратора Hitachi DH 26PB 11 - боек для Интерскол П30/900ЭР 12 - боек для Интерскол П26/800ЭР, Bosch 2-26 12A - для Bosch 2/26 со сменным патроном 13 - боек для Hitachi DH24 PC3 с держателем и резиновым кольцом 14 - боек перфоратора Интерскол П40/110Э 15 - шатун в сборе с верт. двиг. Ø22, Китай 16 - шатун в сборе с верт. двиг. Ø24, Китай 17 - шатун в сборе с верт. двиг. Ø25, Китай 17A - шатун в сборе для кит. перфораторов с вертикальным двигателем нового образца 18 - ударник пневмогайковерта 19 - поршень, подходит для Bosch 11E, в комплекте с кольцом 20 - поршень, подходит для Hitachi PH-65A 21 - боек большой L 21мм D30 мм с уплотнительным кольцом для перфоратора GBH 2-24DFR 22 - боек, подходит для Metabo 23 - боек для кит. перф. MAX тип1 24 - боек для кит. перф. MAX тип2 25 - для Bosch 2/28</p>		№ 010344	<p>Патрубки для стиральных машин:</p> <p>1 - подходит для Samsung, малый 2 - подходит для Samsung, большой 3 - фильтр сливного насоса подходит для стиральных машин Ariston, Indesit 4 - фильтр, заглушка для сливного насоса - помпы стиральных машин Indesit, Ariston 5 - патрубок подходит для LG 6 - патрубок подходит для Samsung 7 - сливной фильтр стиральной машины подходит для LG 8 - сливной фильтр стиральной машины подходит для LG 9 - сливной фильтр стиральной машины подходит для Samsung 10 - сливной фильтр стиральной машины подходит для Samsung</p>	
№ 010337	<p>Колпачок свечи зажигания:</p> <p>1 - для двигателей 160F-190F 2 - колпачок резиновый с косы 3 - колпачок резиновый косы/пилы в комплекте с пружиной</p>		№ 010345	<p>Кабеледержатели для инверторных сварочных аппаратов:</p> <p>1 - папа кабеля сечен. от 10 до 25 мм2 1A - байонетный коннектор, папа, до 20A 2 - мама кабеля сечен. от 10 до 25 мм2 2A - байонетный коннектор, мама, до 25A 3 - папа кабеля сечен. от 35 до 50 мм2 3A - байонетный коннектор, папа, до 50A 4 - мама кабеля сечен. от 35 до 50 мм2 5 - соединитель для удлинения сварочного кабеля 6 - держатель электрода (средней мощности) 7 - держатель электрода (мощный) 8 - кабеледержатель сварочных аппаратов 9 - кабеледержатель сварочных аппаратов 10 - электрододержатель 300A для сварки в труднодоступных местах с жесткой фиксацией электрода 11 - электрододержатель 500A для сварки в труднодоступных местах с жесткой фиксацией электрода 12 - электрододержатель 600A с жесткой фиксацией, зажим электрода до Ø6мм 13-15 - фиксатор провода, магнит на 15кг 13-30 - фиксатор провода, магнит на 30кг</p>	
№ 010338	<p>Прочие запчасти для бензиновых двигателей:</p> <p>1 - шестерня привода ГРМ с валом в сборе</p>		№ 010339	<p>Шкивы для бетономешалок:</p> <p>1 - Ø14, Ø162 снос 2 - Ø16, Ø162 снос 3 - Ø17, Ø162 снос 4 - подходит для Кратон, Elitech и их Китайских модификаций 5 - Ø17, Ø162 мет. втулка 6 - подходит для Кратон, ручейковый Ø12, Ø123 снос 7 - подходит для Кратон, зубчатый Ø15, Ø123 снос</p>	
№ 010340	<p>Краны для кулеров, комплект из 2 шт. - холодный и горячий</p>		№ 010346	<p>Карбюратор, подходит для бензопил:</p> <p>010346 - Husqvarna 235-240 (135) - Husqvarna 135/140/435/440 (365/372) - Husqvarna 365/372</p>	
№ 010341	<p>010341 - резиновый купол для банков насосов любых видов A - фланец водного бака</p>		№ 010347	<p>Фильтры:</p> <p>1 - бензокосы Китай 2 - для генераторов Китай 2-3,5кВт прямоугольный 3 - для генераторов Китай 2,5-3,5кВт квадратный 4 - для генераторов Китай 5-6кВт 4A - подходит для генератора Китай 5-6кВт, прямоугольный 5 - фильтр воздушный для бензокос Husqvarna 125/128R 6 - для бензокосы Китай 43-52 см3 7 - для бензокосы Efcо 37-44 8 - фильтр воздушный подходит для бензопилы Husqvarna 435/440</p>	
№ 010342	<p>Привода тарелки СВЧ (куплер):</p> <p>1 - малый, подходит для LG 2 - большой, подходит для LG 3 - универсальный 4 - универсальный 5 - универсальный</p>		№ 010348	<p>Банки нагревателя:</p> <p>1 - для кулера Китай 2 - для кулера Китай</p>	
№ 010343	<p>Устройство блокировки люка (УБЛ) подходит для стиральных машин:</p> <p>1 - подходит для LG 2 - подходит для ARDO 3 - подходит для Samsung 4 - подходит для Whirlpool 5 - устройство блокировки, подходит для LG, прямой привод 6 - таходатчик 3650ER3002B 7 - ручка люка 8 - ручка люка для Bosch MAXX 266751 9 - для LG 10 - для LG 10A - ответная часть замка LG 11 - для Beko 12 - для Samsung 12A - петля двери стиральной машины LG 13 - ручка люка подходит для Samsung 14 - ручка люка подходит для Beko 15 - для стиральной машины Siemens</p>		№ 010349	<p>Маховики бензопил, бензокос:</p> <p>1 - для бензокосы Китай 33 см3 2 - для бензокосы Китай 43 см3 3 - для бензопилы Китай 43-52 см3 4 - для пилы Partner 350/351 5 - для пилы Stihl 180 6 - для пилы Китай 38 см3 7 - для пилы Husqvarna 137-142 8 - для пилы Китай 25 см3 9 - для пилы Китай 62 см3</p>	

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

<p>№ 010350</p>	<p>Пружины:</p> <ol style="list-style-type: none"> пружина сцепления подходит для Китайской бензопилы 45/52см3 сцепления бензокосы Китай 26см3 сцепления бензокосы Китай 33-52см3 шкива стартера бензопилы, подходит для Husqvarna 137/142/236/240 подходит для бензопилы Китай 45-52см3 10 - подходит для бензопилы Китай 45-52см3 легкий старт 12 - подходит для бензопилы Китай 45-52см3 легкий старт (широкая) пружина стартера бензокосы пружина легкого старта стартера бензокосы пружина стартера, подходит для Husqvarna 125-128R пружина стартера двигателя 168F-170F пружина стартера двигателя бензогенератора 0,8-1,5кВт пружина сцепления, подходит для Stihl 180 пружина сцепления, подходит для Husqvarna 135/140/435/440 подходит для Husqvarna 137/142 подходит для Husqvarna 236/240 подходит для Husqvarna 340/345/350 подходит для Husqvarna 365/372 подходит для Husqvarna 135/140/435/440 подходит для Partner 340S-360S пружина стартера, подходит для Partner 350 подходит для Stihl 341/361 пружина стартера, подходит для Stihl MS 180 подходит для Stihl FS120/200/250 24 - подходит для Stihl FS38/45/56 пружина муфты сцепления, подходит для Husqvarna 137/142, Partner 350 26 - для муфты сцепления, подходит для бензотриммера Stihl FS 38/45/55 пружина пружина стартера для Stihl TS 800 		<p>№ 010352</p> <p>(1) - Двигатели косы: 1-2ST - 2-тактный, 1-4ST - 4-тактный поставляются 33, 43, 52 см3 (33 см3, 43 см3, 52 см3) Например 010352(1-2ST-43) - означает 2-тактный двигатель 43 см3 (3) - лодочный винт: 3PL - пластиковый 3AL - металлический</p> <p>2 - насадка для изготовления лодочного мотора из двигателя косы (33 см3, 43 см3, 52 см3, 62 см3) Насадки к двигателям бензокос:</p> <p>4 - коса 6 - мотобур 7 - помпа под трубу бензокосы 26мм, под вал 9 зубцов, в комплекте 2 переходника на 7 зубцов, на квадрат. Выход воды под шланг Ø 35, переходник на шланг Ø 20мм 8-1 - насадка помпа мощная 1 дюйм 8-1,5 - насадка помпа мощная Ø 1,5" 9-50 - насадка помпа под любой электро- или бензиновый двигатель 9-80 - насадка помпа под любой электро- или бензиновый двигатель 10 - насадка тяпка на штангу косы Все компоненты можно покупать как в сборе с двигателем, так и по отдельности 11 - насадка для двигателя косы 26сс опрыскиватель аналог "Помощница"</p>																															
<p>№ 010351</p>	<p>Ремкомплекты, ремнаборы карбюраторов мототехники:</p> <ol style="list-style-type: none"> для бензопил Китай 45-52 см3 для бензопил Partner P350XT/ P350S, Husqvarna 137-142 для бензопил Stihl MS170/180 для бензокосы Китай дроссельная заслонка бензокосы Китай 26-33 см3 дроссельная заслонка бензокосы Китай с передним стартером ремнабор карбюратора двигателя 168F-170F дроссельная заслонка бензокосы Китай 43-52 см3 жиклер карбюратора двигателя 160F-190F мембрана редуктора карбюратора двиг. генератора для бензопилы Husqvarna 236/240/135/140/435/440 (малый) 11A - для бензопилы Husqvarna 236/240/135/140/435/440 (полный) для бензокосы Stihl Fs55 (малый) 12A - для бензокосы Stihl Fs55 (полный) для бензопилы Oleo-Mac937(малый) 13A - для бензопилы Oleo-Mac937(полный) для б/н Husqvarna 365/372 для б/н Stihl MS 361 для б/к Stihl FS 130 мембрана редуктора карбюратора двигателя 168F-170F (газ/бензин) ремкомплект карбюратора, подходит для б/к Husqvarna 128R ремкомплект карбюратора, подходит для б/н Stihl MS210/230/250 ремкомплект карбюратора, подходит для б/к Stihl FS 120/200/250 		<p>№ 010353</p> <p>Насадки и приспособления:</p> <ol style="list-style-type: none"> насадка для дрели (шурупверта) - просечные ножницы для резки металлочерепицы, металлопрофиля насадка на дрель/шурупверт лобзик насадка на дрель/шурупверт, просечные ножницы двухсторонние с доп. пуансоном насадка на дрель/шурупверт ножниц по металлу насадка для болгарки, что бы из болгарки сделать цепную пилу насадка пластиковая для дрели, для автоматической подачи саморезов 6L - пластиковая лента для саморезов насадка «угловая дрель» для дрели/шурупверта насадка «сабельная пила» для дрели/шурупверта насадка для заточки сверел для дрели/шурупверта насадка «автоматический клепатель» для дрели/шурупверта 10A - насадка усиленная «автоматический клепатель» для дрели/шурупверта (11-125) - кожан защитный для шлифовки с пылеотводом для УШМ d125мм. Ø круга: не более 125 мм. Ø переходных колец: 40-48 мм (11-180) - кожан защитный для шлифовки с пылеотводом для УШМ d180мм. Комплект переходных колец под посадочные диаметры шейки 55/58/61/63/65/68 насадка-водяной насос для дрели/шурупверта пылеотвод усиленный с зажимами для болгарки 125, 115, 150 пылеулавливатель для сверления перфоратора (4-10 мм) насадка для шурупверта-цепная пил насадка для шурупверта-дистанционные ножницы насадка реноватор на маленькую болгарку 115 - 125 с набором пил, шлифовки из наждачной бумаги. 																															
			<p>№ 010354</p> <p>Поршневая группа подходит для бензопил: 010354 - Efcо 137, Oleo-Mac 937 В комплекте - цилиндр, поршень, поршневое кольцо, стопорные кольца, палец 010354(GS35) - Oleo-Mac GS35</p>																															
			<p>№ 010355</p> <p>Поршневая группа, подходит для бензокосы Homelite 25 см3, и бензокосы Китай с передним стартером, в комплекте: цилиндр, поршень, поршневое кольцо, палец, стопорные кольца, Ø33, под 3 крепления</p>																															
			<p>№ 010356</p> <p>Поршневая группа, подходит для NB411, Калибр, а так же китайских бензокос с верхним баком, Ø40, в комплекте: цилиндр, поршень, палец, поршневые кольца, стопорные кольца, Ø40</p>																															
			<p>№ 010357</p> <p>Поршневая группа, подходит для бензопилы Husqvarna 135-140, 435-440. В комплекте: цилиндр, палец, поршневое кольцо, стопорные кольца</p>																															
			<p>№ 010358</p> <p>Поршневая группа, подходит для бензокосы Efcо Stark 37-44, Ø 42 мм, В комплекте: поршень, поршневое кольцо, палец, стопорные кольца</p>																															
			<p>№ 010359</p> <p>Сетка для зернодробилки, в скобках будет указан размер отверстия x толщина x ширину x длину. (Например 010359 (3x1x63x310) означает отверстие 3мм, толщина стали 1мм, ширина 63мм, длина 310мм)</p> <table border="1"> <tr> <td>(3x1,5x63x1040)</td> <td>(4x1x63x1040)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3x1,5x65x320)</td> <td>(4x1x65x670)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3x1,5x65x670)</td> <td>(4x2,0x63x1040)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3x1x65x670)</td> <td>(4x2x65x320)</td> <td>(5x2x65x320)</td> </tr> <tr> <td>(3x2,0x63x1040)</td> <td>(4x2x65x670)</td> <td>(5x2x65x670)</td> </tr> <tr> <td>(3x2x65x320)</td> <td>(5x1,5x63x1040)</td> <td>(6x1x65x670)</td> </tr> <tr> <td>(3x2x65x670)</td> <td>(5x1,5x65x320)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(4x1,5x63x1040)</td> <td>(5x1,5x65x670)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(4x1,5x65x320)</td> <td>(5x1x63x1040)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(4x1,5x65x670)</td> <td>(5x1x65x670)</td> <td></td> </tr> </table>	(3x1,5x63x1040)	(4x1x63x1040)		(3x1,5x65x320)	(4x1x65x670)		(3x1,5x65x670)	(4x2,0x63x1040)		(3x1x65x670)	(4x2x65x320)	(5x2x65x320)	(3x2,0x63x1040)	(4x2x65x670)	(5x2x65x670)	(3x2x65x320)	(5x1,5x63x1040)	(6x1x65x670)	(3x2x65x670)	(5x1,5x65x320)		(4x1,5x63x1040)	(5x1,5x65x670)		(4x1,5x65x320)	(5x1x63x1040)		(4x1,5x65x670)	(5x1x65x670)		
(3x1,5x63x1040)	(4x1x63x1040)																																	
(3x1,5x65x320)	(4x1x65x670)																																	
(3x1,5x65x670)	(4x2,0x63x1040)																																	
(3x1x65x670)	(4x2x65x320)	(5x2x65x320)																																
(3x2,0x63x1040)	(4x2x65x670)	(5x2x65x670)																																
(3x2x65x320)	(5x1,5x63x1040)	(6x1x65x670)																																
(3x2x65x670)	(5x1,5x65x320)																																	
(4x1,5x63x1040)	(5x1,5x65x670)																																	
(4x1,5x65x320)	(5x1x63x1040)																																	
(4x1,5x65x670)	(5x1x65x670)																																	

ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ
к электро- и бензоинструментам
отечественного и импортного производства

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества



<p>№ 010360</p>	<p>Ключи к патрону, исполняются в 2х вариантах качества: (U) в оплетке и (P) без оплетки:</p> <p>(d10) - ключ к патрону Ø10 (d13) - ключ к патрону Ø13 (d16) - ключ к патрону Ø16</p>		<p>№ 010369</p> <p>Транзисторы (полупроводниковые элементы) для ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, а также радиоэлементы, диодные мосты, сопротивления в скобках указывается марка</p>	<p>(FGH40N60SFD) (FGH60N60SFD) (RH60F7)</p> <p>(STTH6003CW) (10W470M3)</p>
<p>№ 010361</p>	<p>Ручки стартера:</p> <p>1 - для бензопилы, бензокося Ø3мм 2 - для двигателей, мотоблоков, мотокультиваторов и т.д. L-1,5м, Ø5мм 3 - ручка стартера б/к и б/п 4 - ручка стартера двигателя 160F-190F</p>		<p>№ 010370</p> <p>Манометры, датчики:</p> <p>1 - манометр компрессора малый 1/8H, до 12 Bar 2 - вольтметр генератора тип 1, до 300В 2A - вольтметр генератора, большой 3 - вольтметр генератора тип 2, до 300В 4 - манометр компрессора, большой 5 - манометр водяной, горизонтальный, большой, 1/4H, до 6 Bar 6 - манометр вертикальный малый, 1/8H, до 6 Bar, выход вниз 7 - манометр, 1/4H, до 16 Bar, выход вниз, для автомоек 8 - манометр большой вертикальный, 1/4H, до 6 Bar 9 - манометр малый горизонтальный, 1/8H, до 7 Bar 10 - манометр с глицерином, высокая точность показаний, 1/4H, до 10 Bar, выход вниз 11 - манометр с глицерином, 1/4H, до 10 Bar 12 - манометр с глицерином, 1/4H, до 12 Bar, выход вниз 13 - манометр с глицерином, 1/4H, до 12 Bar 14 - манометр с глицерином, 1/4H, до 6 Bar, выход вниз 15 - манометр с глицерином, 1/4H, до 6 Bar 16 - манометр для систем отопления до 4А с памятью первоначального давления 17 - манометр вертикальный для систем отопления, автомоек, с индикацией давления до 10 Bar и t воды до 120 °C 18 - манометр горизонтальный малый, для систем отопления, автомоек, с индикацией давления до 10Bar и t воды до 120 °C 19 - манометр 20 - манометр 21 - манометр 22 - манометр 23 - манометр 24 - датчик давления воды для насосов 25 - манометр 26 - манометр 27 - манометр глицериновый 25Мпа (250кг/см2) горизонтальный 1/4H для гидрпрессов/гидростанций, поменять фото в топсапп 28 - манометр кислородный 25 Мпа; 250 кг/см2 29 - манометр пропановый 0,6 Мпа; 6 кг/см2 30 - манометр ацетиленовый 4 Мпа; 40 кг/см2 31 - манометр углекислотный 1 Мпа; 10 кг/см2 32 - манометр углекислотный 16 Мпа; 160 кг/см2 33 - манометр кислородный 2,5Мпа 25кг/см2 1/4H 34 - манометр глицериновый для компрессора 16 bar</p>	
<p>№ 010362</p>	<p>Буры и удлинители для землечуров и ледобуров:</p> <p>1 - землечур 2 - ледобур 3 - удлинитель</p> <p>В скобках будет указана длина и Ø. Например, 010362(1-750-150) означает земляную бур длиной 750мм, Ø150мм (1-750-150) (3-500-25) (1-1000-150) (3-750-25) (1-750-200) (3-1000-25) (1-750-250)</p>			
<p>№ 010363</p>	<p>Валы разборной штанги для бензокос Китай: р-резьба, к-квадрат, н-нижний, в-верхний</p> <p>A - 7 з., 152 см B - 9 з., 152 см C - 152 см, к D - 9 з., 703мм, к, н E - 9 з., 846мм, р, в F - 9 з., 710мм, р G - 9 з., 750мм, р H - 9 з., 800мм, к</p> <p>I - 9 з., 750мм, к J - 9 з., 775мм, р, в K - 9 з., 780мм, р, н L - 7 з., 750мм, р M - 750мм, к, р N - 9 з., 840мм, к O - 7 з., 762мм</p>	<p>Резьба</p> <p>Квадрат</p>		
<p>№ 010364</p>	<p>Втулка трубы бензокося:</p> <p>A - для трубы Ø26мм B - для трубы Ø28мм C - для трубы Ø25,4мм</p>			
<p>№ 010365</p>	<p>Топливный шланг в бухтах:</p> <p>A - для бензокос и бензопил, внутр Ø3мм, L 20м B - для бензокос и бензопил, внутр Ø3,5мм, L 20м C - для двигателя 168F, внутр Ø4,5мм, L 20м C1 - для двигателя 168F, внутр Ø5мм, L 20м D - для двигателя 168F и его мод., внутр Ø7,5мм, длина 20м, тонкий E - для двигателя 168F и его мод., внутр Ø7,5мм, длина 20м, толстый, подходит для картерных газов F - для б/к и б/п, пластиковый, прозрачный внутр. Ø2,5мм, толщина стенки 1мм, бухта 20м G - для б/к и б/п, пластиковый, прозрачный, Ø2,5мм, толщина стенки 1мм, бухта 20м H - для б/к и б/п, пластиковый, прозрачный, внутр. Ø3 мм, наруж. Ø5 мм, толщина стенки 1мм, бухта 20м</p>			
<p>№ 010366</p>	<p>Корпуса голые перфораторов, лобзиков, электропил:</p> <p>1 - корпус редуктора подходит для Интерскол МП-100 2 - корпус редуктора подходит для Makita 2450 3 - корпус редуктора подходит для Makita 2470 4 - корпус редуктора подходит для Bosch 2-26, Интерскол П-26</p>			
<p>№ 010367</p>	<p>Карбюратор, подходит для бензокос:</p> <p>010367 - подходит для Stihl FS130, Stihl FS 400-480 (120) - подходит для Stihl 120, 250 (290) - подходит для б/п Stihl MS 290/310/390 (361) - подходит для б/п Stihl MS361 (440) - подходит для б/п Stihl MS440</p>	<p>010367 (120) (290) (361) (440)</p>	<p>№ 010371</p> <p>Клапанные пластины компрессоров, мембраны, сапуны:</p> <p>1 - клапан компрессора L - 57мм 2 - клапан компрессора 10x52мм 3 - клапан компрессора 4 - мембрана автоматки компрессора 5 - клапан автоматки компрессора в сборе 6 - пластина компрессора Remeza больш. 18,5x100мм 7 - сапун компрессора 8 - пластина входной Remeza LB-30/40, LH20 11x55мм 9 - пластина, подходит для Remeza LB-75, малый 10 - сапун компрессора, большой 11 - пластина компрессора L - 65мм 12 - сапун компрессора 13A - сапун компрессора 13B - сапун компрессора 13C - сапун компрессора 13D - сапун компрессора 14 - пластина компрессора, подходит для Remeza LH20, LB30, LB40, 11x57 15 - пластина подходит для китайских компрессоров с прямым приводом 10x47 16 - прямоугольный клапан подходит для компрессора Бежецкий 8x46x0,2 17 - прямоугольный клапан подходит для компрессора Бежецкий 8x46x0,4 18 - клапан, подходит для Китайских компрессоров 19 - пластина 8x46x0,1 20 - сепаратор клапана Бежецкого компрессора 21 - клапан впускной/выпускной компрессора LT-100 22 - прокладка клапанная к компрессору Remeza LT100 аналог :11122004, 21126004</p>	
<p>№ 010368</p>	<p>Конденсаторы разные: в скобках будет указан вольтаж и емкость</p> <p>(330/50) - серия CD60 330V, 200мФ (330/75) - серия CD60 330V, 200мФ (330/100) - серия CD60 330V, 200мФ (330/150) - серия CD60 330V, 200мФ (330/200) - серия CD60 330V, 200мФ (330/250) - серия CD60 330V, 250мФ (330/300) - серия CD60 330V, 300мФ (330/350) - серия CD60 330V, 350мФ (330/400) - серия CD60 330V, 400мФ (330/450) - серия CD60 330V, 200мФ (330/500) - серия CD60 330V, 200мФ (330/600) - серия CD60 330V, 200мФ (330/700) - серия CD60 330V, 200мФ (330/800) - серия CD60 330V, 200мФ (400WV/680) - для свароч. аппаратов инверт. типа 680мФ, высокотемперат. (117U5015)60(117U5015)80 - пусковой конденсатор 60мФ/80 мФ к компрессорам холодильника FR6CL, FR7.5CL, FR8.5CL, NL7CLX, NL8.4CLX, SC10CLX, NL11F, NL9F, NL8F, NL7F, NL6F, FR11G, FR10G, FR8.5G, FR7.5G, FR6G</p>		<p>№ 010372</p> <p>Шнуры к электроинструментам (дрельям, перфораторам и т.д.) первая цифра сечение, вторая цифра -длина:</p> <p>Серия Professional - простой (0,75/1,5)P; (0,75/2)P; (1,5/3)P; (1,2)P; (1,4)P Серия Ultra Pro - высокого качества морозостойкий (1,2,5)U; (1,4)U; (1,5/2,5)U; (1,5/4)U</p>	<p>(P) (U)</p>

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

<p>№ 010373</p>	<p>Запчасти для газовых пушек, бытового газового оборудования (котел, колонка):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - термopара 2 - кран 3 - электрoкoлaпaн 4 - тpyбкa тepмoпapы yнивepсaлbнaя c пepexoдникaми 90cm 5 - тpyбкa тepмoпapы yнивepсaлbнaя c пepexoдникaми 120cm 		<p>№ 010381</p>	<p>Нож для обрезания лeски (для бензoкoс вceх видoв) 1-3</p> <p>Ножи зaщитнoгo кoжyхa кoсы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 - пoдxoдит для Stihl тип 1 5 - пoд 1 сaмopeзa, 19x49 6 - пoд 2 сaмopeзa, 37,5x49 7 - пoд 2 сaмopeзa, 41,5x56,5 8 - пoдxoдит для OL-SP25 	
<p>№ 010374</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 - нaтяжнoй рoлик мoтoблoкa Нeвa, Кaскaд 2 - бaрaбaн сщeлeния мoтoкyльтивaтopa Китaй, Champiон GC243 		<p>№ 010382</p>	<p>Брoнeпpoвoд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - бyхтa 15м, Ø 5мм пpoвoдa, для бензoкoс, бензoпил 2 - бyхтa 15м, Ø 6мм пpoвoдa, для двигaтeлeй 160F-190F и их aнaлoгoв 	
<p>№ 010375</p>	<p>Кaтyшкa зaжигaния для бензoпилы Stihl MS 170-180</p>		<p>№ 010383</p>	<p>Плaстикoвaя тpyбa для бензoкoсы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - пoд тpyбy Ø 22мм 2 - пoд тpyбy Ø 25,4мм 3 - пoд тpyбy Ø 26мм 4 - пoд тpyбy Ø 28мм 	
<p>№ 010376</p>	<p>Двигaтeли для эл. oбoгрeвaтeлeй, гaзoвыx пyшeк, вьютяжeк, xoлoдильникoв:</p> <ol style="list-style-type: none"> A - 5-30Вт, 0,2А-230V-50Hz, 1300-1550 Oб/мин B - 10-40Вт, 0,3А-230V-50Hz, 1300-1550 Oб/мин C - 16-75Вт, 0,5А-230V-50Hz, 1300-1550 Oб/мин D - 25-86Вт, 0,65А-230V-50Hz, 1300-1550 Oб/мин E - двигaтeль тeплoвeнтилятopa, вpaщeниe впpaвo - лeвo F - двигaтeль тeплoвeнтилятopoв, вьютяжeк, элeктpocyшителя 5вт G - двигaтeль тeплoвeнтилятopoв, вьютяжeк, элeктpocyшителя 3вт H1 - двигaтeль циркyляции вoздyхa xoлoдильникoв No Frost/De Frost пoдxoдит для LG тип 1 H2 - двигaтeль циркyляции вoздyхa xoлoдильникoв No Frost/De Frost пoдxoдит для LG тип 2 H3 - двигaтeль циркyляции вoздyхa xoлoдильникoв No Frost пoдxoдит для LG инвepтopнaя I1 - двигaтeль вьютяжки CW-пpaвый I2 - двигaтeль вьютяжки CCW-лeвый 		<p>№ 010384</p>	<p>Элeктpичecкий cтaнoк для зaтoчки пильнoй цeпи</p>	
<p>№ 010377</p>	<p>Рeмни для бензoкoс:</p> <p>(G) - oднa лямкa (P) - oднa лямкa + oднa зaщитa для бeдpa (U) - двe лямки + oднa зaщитa для бeдpa A(U) - рeмeнь-рюкзaк для бензoкoсы c бoкoвoй зaщитoй бeдpa B(U) - тип Кaрвep C - рeмeнь oпpыскивaтeлa тип "Пoмoщницa", кoмплeкт 2 шт.</p>		<p>№ 010385</p>	<ol style="list-style-type: none"> A - рyчнoй зaклeпoчный cтaнoк для пильнoй цeпи B - рyчнoй рaсклeпoчный cтaнoк для пильнoй цeпи 	
<p>№ 010378</p>	<p>Бyры для пepфopaтopoв, зyбилa, зyбилa кaнaльнeыe</p> <p>ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ СТР. 79</p>		<p>№ 010386</p>	<p>Мaслoнaсoс для элeктpoпил:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Интepскoл ПЦ-16-01 2-19 - для элeктpoпил oтeчecтвeннoгo и импoртнoгo пpoизвoдствa 20 - для элeктpoпилы Интepскoл ПЦ-16Т (cтaрoгo oбpaзцa) и Китaйскиx aнaлoгoв 21 - для элeктpoпил oтeчecтвeннoгo и импoртнoгo пpoизвoдствa 	
<p>№ 010379</p>	<p>Кopпyca aккyмyлятopoв шypпoвepтa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - для Интepскoл 18B 2 - для Интepскoл 14,4B 3 - для Интepскoл 12B 4 - для Hitachi 14B 5 - для Hitachi 12B 6 - для Makita 12B 7 - для Makita 14B 8 - для Makita 18B 9 - для Китaй тип 1 (12,14,18B) 10 - для Китaй тип 2 (12,14,18B) 11 - для Bosch 12B 12 - для Bosch 14B 13 - для Bosch 18B 14 - кopпyс для бaтapеек гaзoвoй кoлoнкe вceх видoв 14A - кopпyс для бaтapеек гaзoвoй кoлoнкe, нa oднy бaтapейкy 		<p>№ 010387</p>	<p>Рeмнaбopы к мoйкaм вьсокoгo дaвлeния:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - нaбop для Интepскoл AM-130/1700 и их кит. aнaлoгoв 2 - нaбop для aвтoмoeк Karcher K2, K3, K4, K5 3 - клaпaны для пpoф. мoeк Karcher (6/12, 5/12, 5/15, 6/15) 4 - клaпaн мoйки тип1 5 - клaпaн мoйки тип2 6 - клaпaн мoйки тип3 7 - клaпaн мoйки тип4 8 - клaпaн мoйки тип5 9 - клaпaн мoйки тип6 10 - клaпaн мoйки тип7 11 - клaпaн мoйки тип8 12 - нaбop клaпaнoв c мaнжeтaми для итaльaнскиx aвтoмoeк Hawk и их aнaлoгoв 13 - клaпaн мoйки 14 - клaпaн мoйки 15 - клaпaн мoйки 16 - клaпaн мoйки 17 - клaпaн мoйки 18 - клaпaн мoйки 19 - клaпaн мoйки 20 - клaпaн мoйки 21 - клaпaн мoйки 22 - клaпaн мoйки 23 - opaтный клaпaн oпpыскивaтeлa в cбope c cальникoм 	
<p>№ 010380</p>	<p>Пopшнeвaя гpyппa, пoдxoдит для бензoкoс STIHL FS-38, FS-45, FS-55</p>				

ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ к электро- и бензоинструментам отечественного и импортного производства

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества



№ 010388	010388 - корзина сцепления, подходит для бензопилы Husqvarna 135 в комплекте с подшипниками (435) - подходит для бензопилы Husqvarna 435/440	010388 (435) 	№ 010398	Катушки зажигания: 010398 - подходит для бензокос Stihl FS-55 A - подходит для Stihl FS-87, 90, 100, 130, 310 B - катушка зажигания, подходит для 6/н Stihl MS 230-250 C - подходит для 6/н STIHL MS 240, 260, 290, 310, 340, 360, 380, 390, 440, 640 D - подходит для Stihl MS341/361 E - подходит для Stihl TS 800	010398 A B C D E
№ 010389	Канат запусковой в бухтах по 100м для стартеров генераторов, бензопил, бензокос, лодочных моторов. В скобках будет указана длина х Ø. Например: 010389(100x5) означает канат длиной 100м, Ø5мм (100x3) (100x4,5) (100x3,5) (100x5) (100x4) (100x5,5)		№ 010399	Нож универсальный для всех типов электрических и бензиновых косилок В скобках будет указана длина в дюймах и толщина. Например: 010399(12,7/2,5) - означает нож длиной 12,7 дюймов, толщиной 2,5мм В комплекте идут доп. шайбы для установки на газонокосилки всех видов. Нож имеет посадочное отверстие 25,4мм. Переходные шайбы имеют размеры: 25x10/12/14/16/18/19,4/21 + 2 шайбы крепления ножа (12,7/4,0) (17/4,0) (14/4,0) (18/4,0) (15/4,0) (19/4,0) (16/4,0)	12,7" 14" 15" 16" 17" 18" 19"
№ 010390	Ремнаборы головки цилиндров двигателей 160F-190F. В скобках указана модель двигателя. (168F)A - набор уплотнений карбюратор для мотоблоков, мотопомпы, двигателей 168F, 168F-1, 168F-2, 170F.	(168F) (168F)A (190F) 	№ 010402	Карбюратор, подходит для Efcо, Oleo-Mac, Stark, Sparta 37-44	
№ 010391	Пластины толкателей, коромысла, наконечники клапанов двигателей. В скобках указана модель двигателя (154F) - пластина толкателя двигателя 154F (168F) - пластина толкателя двигателя 168F (168F)K - коромысло клапана 160F/168F/168F-2 (168F)T - толкатель клапана двигателя 168F (188F)T - наконечник толкателя 188F (190F) - пластина толкателя двигателя 190F	(154F) (168F) (168F)K (168F)T (188F)T (190F) 	№ 010403	Ремнаборы ведер хлебопечей: 1 - для хлебопечи LG 2 - для хлебопечи Philips	1 2
№ 010392	Кронштейн крепления ремня бензокосы под штангу: 1 - 26мм; 2 - 28мм; 3 - 25,4мм		№ 010404	Карбюратор, подходит для бензокос Husqvarna 125R, 128R	
№ 010393	1 - крышка для двигателя 168F, 168F-2, 170F 2 - картер для двигателя 168 F-2 3 - картер косы Китай 43-52 см3 4 - картер косы Китай 33 см3 5 - картер пилы Китай 45-52 см3 6 - картер пилы 38 см3 7 - картер двигателя опрыскивателя "Помощница"	1 2 3 4 5 6 7 	№ 010405	Подушки виброплит В скобках указаны Ø, высота, резьба. Например 010405(45x30xM8) означает подушку Ø по резине 45мм, высота по резине 30мм, резьба M8	(45x30xM8) (54x40xM10) (55x47xM10/M10BH) (49x55xM10) (49x55xM12) (70x59xM12/M12BH)
№ 010394	Коллекторы для якорей Детальные фото смотрите в приложении к каталогу стр. 76		№ 010406	Поплавки бака: 1 - для генератора свыше 2кВт 2 - для генератора до 2кВт 3 - поплавок водяного насоса круглый, провод 0,6м 4 - поплавок водяного насоса квадратный, провод 0,6м	1 2 3 4
№ 010395	Диски для заточки пильной цепи. В скобках будет указан размер: наружный Ø, толщина, внутренний Ø (100x3,2x10,2) (105x3,2x22,2) (105x4,7x22,2) (145x3,2x22,2) (145x4,7x22,2)		№ 010407	Чашки привода: 1 - для кит. однорукой пилы 25 см3 2 - с венцом для кит. пилы 62 см3	1 2
№ 010396	Пильная цепь, выпускается в 3 сериях: G - серия General с закругленными зубами для мягких пород дерева P - серия Professional с квадратными зубами для твердых пород дерева, быстрорежущая сталь U - серия Ultra Pro с квадратными зубами, сталь 8660NM/CT высокого качества В скобках будут указаны параметры цепи, например: 010396(3/8x1,3x50)P - означает шаг цепи 3/8, толщина направл. звена 1,3мм, количество звеньев 50, квадратный зуб ДЕТАЛЬНЫЕ ОПИСАНИЕ СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ СТР. 57		№ 010408	1 - ремкомплект для заклепочно-расклепочного станка, полный, универсальный 2 - шип 3/8 универсальный 3 - шип 0.325 универсальный 4 - наковальня 5 - матрица 3/8 13мм 6 - матрица 0.325 13мм 7 - матрица 3/8 23мм 8 - матрица 0.325 23мм	1 2 3 4 5 6 7 8
№ 010397	Пильная цепь в бухтах, выпускается в 3 сериях: G - General (круглый зуб), P - Professional (квадратный зуб), U - Ultra Pro (квадратный зуб) в скобках будет указано (шаг цепи х толщина напр. зв. х кол-во звеньев) Например: 010397(0,325x1,3x1840)P означает: шаг 0,325, толщина 1,3, звеньев в бухте 1840, квадратный зуб. В комплекте с бухтой будут идти 30 замков и 25-30 пустых коробок		№ 010409	Задняя крышка бензогенератора, опора статора (2,2-2,8) - для генераторов мощностью 2,2-2,8кВт (6,5) - для генераторов мощностью 6,5кВт	(2,2-2,8) (6,5)
№ 010397	Пильная цепь в бухтах, выпускается в 3 сериях: G - General (круглый зуб), P - Professional (квадратный зуб), U - Ultra Pro (квадратный зуб) в скобках будет указано (шаг цепи х толщина напр. зв. х кол-во звеньев) Например: 010397(0,325x1,3x1840)P означает: шаг 0,325, толщина 1,3, звеньев в бухте 1840, квадратный зуб. В комплекте с бухтой будут идти 30 замков и 25-30 пустых коробок		№ 010410	Головки для двигателей в сборе с клапанами, толкателями, прокладками, шпильками и свечой. В скобках будет указан тип двигателя	(168F2) (190F)



АксайЭлектроЗапчасть

ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ к электро- и бензоинструментам отечественного и импортного производства

47

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

<p>№ 010411</p>	<p>Переходники, соединители трубок, быстросъемы для компрессора</p> <p>БС - быстросъем, Н - наружный, ВН - внутренний, ШЛ - шланг СТ - стандартный, СМ - самозажим</p> <p>ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ СТР. 74-75</p>		<p>№ 010416</p>	<p>1-10 - курок для бензоинструмента 11 - для кит. пилы 38см3 12 - для кит. пилы 52см3 13 - для бензопилы Stihl 180</p>																			
<p>№ 010412</p>	<p>Шланги для компрессора</p> <p>В скобках будет указано Øшланга x метраж;</p> <p>С - с переходниками под быстросъем, стандарт Китай С(А) - с переходниками под быстросъем, стандарт Италия С(В) - шланг для компрессора, голый</p> <p>Например: 010412(8x15)С - труба Ø 8, длина 15м, с 2 сторон переходн. стандарт Китай</p> <table border="1"> <tr> <td>(10x100)</td> <td>(8x12)В</td> <td>(8x6)В</td> </tr> <tr> <td>(10x15)СА</td> <td>(8x12)С</td> <td>(8x6)С</td> </tr> <tr> <td>(12x100)</td> <td>(8x12)СА</td> <td>(8x6)СА</td> </tr> <tr> <td>(12x15)СА</td> <td>(8x15)В</td> <td>(8x9)В</td> </tr> <tr> <td>(6x200)</td> <td>(8x15)С</td> <td>(8x9)С</td> </tr> <tr> <td>(8x100)</td> <td>(8x15)СА</td> <td>(8x9)СА</td> </tr> </table>	(10x100)	(8x12)В	(8x6)В	(10x15)СА	(8x12)С	(8x6)С	(12x100)	(8x12)СА	(8x6)СА	(12x15)СА	(8x15)В	(8x9)В	(6x200)	(8x15)С	(8x9)С	(8x100)	(8x15)СА	(8x9)СА		<p>№ 010417</p>	<p>Фиксаторы шестерни УШМ</p>	
(10x100)	(8x12)В	(8x6)В																					
(10x15)СА	(8x12)С	(8x6)С																					
(12x100)	(8x12)СА	(8x6)СА																					
(12x15)СА	(8x15)В	(8x9)В																					
(6x200)	(8x15)С	(8x9)С																					
(8x100)	(8x15)СА	(8x9)СА																					
<p>№ 010413</p>	<p>1-19 - контактные группы для чайников 20 - термостат чайника 21 - термостат KSD686-С Т125 с контактной группой для чайников 12mm 250В 13А</p>		<p>№ 010418</p>	<p>Прокладки для компрессора:</p> <p>1 - подходит для Remeza LB-75 2 - подходит для Китай, Калибр КМК-1600 3 - подходит для 2х цилиндрического компрессора 4 - подходит для LB-75 5 - подходит для LB-30/40 5А - прокладка металлическая для компрессора, подходит для LB 30/40 6 - подходит для Интерскол KB 200/50 7 - подходит для Интерскол 356/50 8 - крышки картера, подходит для компрессора Интерскол KB 356/50 9 - крышки картера, подходит для компрессора Интерскол KB 225 10 - подходит для Fiac AB 415, 515 11 - подходит для Fiac AB 360 12 - подходит для Fiac AB 678, 858 13 - подходит для Fiac AB 671, 851 14 - подходит для Бежецкий С415, С416 15 - подходит для компрессоров Remeza и их кит. аналогов (16-1) - подходит для компрессора LT-100 под трубу, в комплекте 2шт (16-2) - подходит для головки компрессора LT-100, в комплекте 2 шт (16-3) - подходит для картера компрессора LT-100, в комплекте 2 шт (16-4) - подходит для блока цилиндра компрессора LT-100, в комплекте 2 шт (16-5) - подходит для головки клапана компрессора LT-100, в комплекте 6 шт (16-6) - подходит для крышки подшипников компрессора LT-100, в комплекте 3 шт (16-7) - подходит для радиатора компрессора LT-100, в комплекте 2 шт (16-8) - подходит для бокового радиатора компрессора LT-100, в комплекте 4 шт (16-9) - полный комплект прокладок для компрессора LT-100 17 - комплект прокладок для компрессора Fubag 7 и их китайских аналогов, в комплекте 4 шт</p>																			
<p>№ 010414</p>	<p>Зажимы для проводов, акустических, мощного соединения массы генераторов, сварочных аппаратов, автомобилей:</p> <p>1-3 - Ø 3 мм 4 - Ø 6 мм 5 - Ø 8 мм</p>		<p>№ 010415</p>	<p>А-В - блок-розетки для генераторов С - вилка удлинителя генератора D - блок-розетка для генератора E - блок-розетка для генератора F16, F32 - вилка удлинителя генератора</p>																			
<p>№ 010415</p>	<p>А-В - блок-розетки для генераторов С - вилка удлинителя генератора D - блок-розетка для генератора E - блок-розетка для генератора F16, F32 - вилка удлинителя генератора</p>																						













ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ
к электро- и бензоинструментам
отечественного и импортного производства

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества














№ 010419	<p>1 - корпус насоса автомойки подходит для Karcher K3,K4 2 - корпус водяного насоса Водолей верхняя часть 3 - корпус водяного насоса Водолей нижняя часть</p>		№ 010426	<p>Коронки по бетону и кирпичу, в скобках будут указаны хвостовик/Ø коронки</p> <p>Разновидности: (SDS+35) (SDS+44) (SDS+51) (SDS+65) (SDS+70) (SDS+76) (SDS+83) (SDS+90)</p> <p>ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ СТР. 79</p>	
№ 010420	<p>Крыльчатка охлаждения двигателя. В скобках будут указаны:</p> <p>Ø наружный x Ø внутренний x толщина</p> <p>Подходит для двигателей компрессоров Китай всех типов: (65x6x15) (75x8x14,5) (77x16x24) (86x7,5x12) (95x6x26) (116x14x24) (135x14x25) - скос (137x14x31) (139x14x21) (154x16x33) - подходит для компрессора Fiac GM (985) (985) - подходит для двигателя бетономешалки Подходят для двигателей компрессоров Китай всех типов, наружный Ø: (14,3), (15), (17), (17,5), (20), (24)</p>		№ 010426 (A)	<p>Хвостовик-адаптер, в скобках будут указаны хвостовик, длина, резьба</p> <p>Разновидности: 010426A(SDS+350xM22)</p> <p>(SDS+1000xM22) (SDS+350xM22) (SDS+500xM22)</p>	
№ 010421	<p>Поршневая группа, подходит для Efcо Stark 25</p>		№ 010427A	<p>Шестигранный хвостовик для биметаллических коронок, используется в коронках Ø от 30 до 83мм</p>	
№ 010422	<p>Тэны для водонагревателей в ассортименте</p> <p>ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ СТР. 78</p>		№ 010428	<p>Диски алмазные, в скобках будет указаны Ø наружный/посадочное</p> <p>A - кафель, кирпич Разновидности: (115x22.23) (125x22.23) (180x22.23) (230x22.23)</p> <p>B - турбо для бетона Разновидности: (115x22.23) (125x22.23) (180x22.23) (230x22.23)</p> <p>C - сегментный Разновидности: (115x22.23) (125x22.23) (180x22.23) (230x22.23)</p> <p>D - турбо +, повышенной произв. Разновидности: (115x22.23) (125x22.23)</p> <p>E - ультратонкий (115x22.23)</p> <p>F - отрезной, торцовочный, победитовый, для резки металла</p> <p>I1 - диск (шлифовальный круг) для резбы по дереву, угловая шлифовальная машина 100мм с оправкой 22 мм, плоское золото</p> <p>I2 - диск (шлифовальный круг) для резбы по дереву, угловая шлифовальная машина 100мм с оправкой 23 мм, лёгкое изогнутое золото</p> <p>I3 - диск (шлифовальный круг) для резбы по дереву, угловая шлифовальная машина 100мм с оправкой 24 мм, скошенное золото</p> <p>J - диск алмазный сегментный по бетону (125x2.1x22.2)</p> <p>K - диск алмазный 125 мм по керамограниту тонкий с широкой кромкой</p> <p>M(P) - диск твердосплавный отрезной по черным металлам серия Professional (200x16x42)</p> <p>M(U) - диск твердосплавный отрезной по черным металлам серия Ultra Pro (200x16x42)</p>	
№ 010423	<p>Прокладки, уплотнители, кольца для водонагревателей, колонок и настенных котлов:</p> <p>1 - для водонагревателей, тип Ромашка, подходит для Ariston 2 - для бойлеров, овал 3 - уплотнительное кольцо, подходит для бойлеров Thermex 4 - для бойлеров Ariston 5 - прокладка настенных котлов тип 1 6 - прокладка настенных котлов тип 2 7 - прокладка настенных котлов тип 3</p>		№ 010424	<p>Аноды, в скобках будут указаны: длина x Ø x резьба</p> <p>(200-16-m4) (200-20-m5) (200-20-m6)</p>	
№ 010425	<p>Наборы пилкок:</p> <p>1 - набор из 2х пилкок, дерево, чистый рез длина 100мм, ламинат фанера</p> <p>2 - набор из 2х пилкок, дерево быстрый рез длина 100мм</p> <p>3 - набор из 2х пилкок, дерево быстрый рез длина 152мм</p> <p>4 - набор из 2х пилкок, керамика, 82мм</p> <p>5 - набор из 3х пилкок: 2 - чистый рез 100мм, 1 - быстрый рез 152мм</p> <p>6 - набор из 4х пилкок: 1 - фигурный рез 75мм, 1 - металл 75мм, 1 - дерево, алюминий, пластик 132мм, 1 - быстрый рез 150мм</p> <p>7 - набор из 5 пилкок: 1 - чистый рез 1 - быстрый рез 110мм 1 - металл, пластик 110мм 1 - дерево с гвоздями 76мм 1 - металл 76мм</p> <p>8 - набор из 2х полотен для сабельной пилы, строительная древесина, мокрая древесина, 240мм</p> <p>9 - набор из 2х пилкок для сабельной пилы, ветки, сучки,садовая, 228мм</p> <p>10 - набор из 2х пилкок для сабельной пилы, металла, пеноблока, шлакоблока, 228мм</p> <p>11 - набор из 5 пилкок, быстрый рез аналог T144D, длина 100мм</p> <p>12 - набор из 5 пилкок - быстрый рез, фигурный рез, аналог T244D, длина 100мм</p> <p>13 - набор полотен по металлу для ножовки 6 шт</p> <p>14 - Полотно по замороженным пищевым материалам для сабельной пилы, пилки для сабельной пилы 300 мм/1.2 мм, 1 штука, S2011MB</p> <p>15 - пилки полотно для ручного лобзика 130 мм 20 шт по дереву, пластику, кости</p>		№ 010429	<p>Диск пильный, в скобках будут указаны:</p> <p>Ø наружный, Ø внутренний, количество зубьев.</p> <p>Например, 010429(235x30/25/20x48T) означает пильный диск наружным Ø235мм, внутренним Ø 30мм с переходниками на 25 и 20мм, с 48 зубами - чистый рез после скобок AL означает: заточка позволяет резать алюминий, ламинат, твердые породы</p> <p>Типоразмеры:</p> <p>(165x30/20/16x16T) - быстрый рез (165x30/20/16x32T)AL - чистый рез, алюминий ламинат</p> <p>(165x30/20/16x32T) - чистый рез (180x30/20/16x20T) - быстрый рез (180x30/20/16x48T) - чистый рез (185x30/20/16x24T) - быстрый рез (185x30/20/16x48T) - чистый рез (190x30/20/16x24T) - быстрый рез (190x30/20/16x48T)AL - чистый рез, алюминий ламинат</p> <p>(190x30/20/16x48T) - чистый рез (200x30/20/16x24T) - быстрый рез (200x30/20/16x48T) - чистый рез (235x30/25/20x24T) - быстрый рез (235x30/25/20x48T)AL - чистый рез, алюминий ламинат</p> <p>(235x30/25/20x48T) - чистый рез (235x30/25/20x80T) - супер чистый рез</p>	
№ 010430			№ 010430	<p>Круги зачистные лепестковые</p> <p>В скобках будет указано: Ø наружный, Ø внутренний, зернистость наждака. Например 010430 (125x22x120) означает Ø 125, Ø 22, зерно 120</p>	

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

<p>№ 010431</p>	<p>Глушители, в скобках будет указана модель, к которой он подходит:</p> <p>(25) - для ДВС 25 см3 (26) - для ДВС Китай 26см3 (33) - для ДВС Китай 33см3 (38) - для ДВС Китай 38см3 (45-52) - для ДВС Китай 45-52см3 (43-62) - для ДВС Китай 43-62см3 (62) - для ДВС 62-72 см3 (137-142) - подходит для Husqvarna 137-142 (168) - для ДВС 168F-173F (173) - для двигателя 173F-177F (180) - для Stihl 180 (182) - для двигателя 182F-190F (350) - для Partner 350 с болтами (2500-3500) - для бензогенератора Китай 2,5-3,5кВт (2500-3500)к - для бензогенератора Китай 2,5-3,5кВт, квадратный (5500-6500) - для бензогенератора Китай 5,5-6,5кВт (SP25) - подходит для бензокосяки Oleo-Mac Sparta 25 (128R) - подходит для бензокосяки Husqvarna 125-128R</p>	<p>(25) (26) (33) (38) (45-52)</p>  <p>(43-62) (62) (137-142) (168) (173)</p> <p>(180) (182) (350) (2500-3500)</p> <p>(5500-6500) (SP25) (128R)</p>	<p>№ 010435</p>	<p>Фильтры голые для компрессоров:</p> <p>1 - фильтр для компрессора Интерскол 2 - фильтр для компрессора Remetz LB75 и его Китайских аналогов 2A - фильтр бумажный LB50/75 3 - фильтр бумажный GF V63-W88, CAT V80-W80 4 - фильтр под 65мм прямоугольный (паралон) LB30/40 5 - ФВК-001 6 - ФВК-002 7 - фильтр для компрессора LT-100</p> 	<p>1 2 2A 3</p> <p>4 5 6</p> <p>7</p> <p>(KSD301) (KSD301C) (KSD9700)</p> <p>(TBO2-BB80)</p> <p>(R70) (302/220/20/92)</p> 
<p>№ 010432</p>	<p>Головки, проставочные шайбы держателя клапанов компрессора:</p> <p>1 - головка компрессора Китай, Калибр 1600/24 2 - головка компрессора Китай, Калибр 2000 3 - проставочная шайба держателя клапанов компрессора Remetz 3-1 - проставочная шайба держателя клапанов Китайских компрессоров 3-2 - проставочная шайба держателя клапанов 3-3 - проставочная шайба держателя клапанов 3-4 - проставочная шайба держателя клапанов 3-5 - проставочная шайба держателя клапанов 3-6 - проставочная шайба держателя клапанов 4 - головка цилиндра KB 200/25 подходит для Интерскол и его Кит. аналогов 5 - головка для малого компрессора Китай 8КС 6 - головка для малого компрессора Китай прямая 7 - головка для компрессора Китай обратная 8-55 - головка для компрессора Китай Ø55 8-65 - головка для компрессора Китай Ø65 8-70 - головка для компрессора Китай Ø70 9 - головка для компрессора Китай 10 - головка безмасляного Китайского компрессора 11 - головка безмасляного Китайского компрессора 12 - головка безмасляного Китайского компрессора 13 - трубка охладитель компрессора с ременным приводом 14 - головка одноцилиндрового компрессора Ø51 15 - головка одноцилиндрового компрессора Ø65 16 - головка безмасляного Китайского компрессора 17 - головка для Китайского компрессора 18 - головка для Китайского компрессора</p>	<p>1 2 3 3-1</p> <p>3-2 3-3 3-4 3-5</p> <p>3-6 4 5 6</p> <p>7 8-55, 8-65, 8-70 9</p> <p>10 11 12 13</p> <p>14 15 16 17, 18</p> 	<p>№ 010436</p>	<p>Термостаты, тип KSD, контакты нормально замкнуты и размыкаются при достижении указанной температуры.</p> <p>В скобках будет указан тип, вольтаж, ампераж, градус срабатывания.</p> <p>(KSD301/250/10/100) (KSD301/250/10/80) (KSD301/250/10/110) (KSD301/250/10/85) (KSD301/250/10/115) (KSD301/250/10/90) (KSD301/250/10/120) (KSD301/250/10/95) (KSD301/250/10/65) (KSD301/250/10/95) (KSD301/250/10/70) (KSD301/220/25/100) (KSD301/250/10/75) (KSD9700)</p> <p>TBO2-BB80 для аккумуляторов, шуруповертов всех типов, от перегрева во время заряда (TBO2-BB80/100) (TBO2-BB80/80) (TBO2-BB80/65) (TBO2-BB80/85) (TBO2-BB80/70) (TBO2-BB80/90) (TBO2-BB80/75) (TBO2-BB80/95)</p> <p>(R70) - защитный термостат духовки для плит БЕКО, BLOMBERG 263410018 (302/220/20/92) - термостат KSD-302/термодатчик универсальный для водонагревателя 220V 20A 92 градуса</p>	<p>Резинка (манжета люка) для стиральных машин:</p> <p>1 - подходит для Bosch Max 3-4 2 - подходит для Samsung Diamond 1 3 - подходит для Samsung Diamond 2 4 - подходит для LG до 7кг 5 - подходит для Atlant 6 - подходит для Samsung 374B 7 - подходит для Samsung DC64-01664A 8 - подходит для LG 4986EN1001A</p>  <p>Клапаны для стиральных машин:</p> <p>A - универсальный, подходит для китайских и импортных стиральных машин 1/90 B - универсальный, подходит для китайских и импортных стиральных машин 1/180 C - универсальный, подходит для китайских и импортных стиральных машин 1Wx90, 1/90 D - универсальный, подходит для китайских и импортных стиральных машин 2Wx180, K120 E - подходит для Bosch F - универсальный G - подходит для Indesit, Ariston, тип1 H - подходит для Indesit, Ariston, тип2 I - заливной клапан 2Wx180 Beko 2906870100 J - клапан для стиральной машины Siemens</p> 
<p>№ 010433</p>	<p>Цилиндры для компрессоров:</p> <p>1 - цилиндр для компрессора Китай, Калибр 1600 2 - цилиндр компрессора Китай 3 - Ø42мм, подходит для компрессоров Интерскол, Forte и их Китайских аналогов 4 - Ø42мм, подходит для компрессоров Интерскол KB 200/25 и их Китайских аналогов 5 - Ø47мм, подходит для компрессоров Интерскол KB 240/25 и их Китайских аналогов 6 - цилиндр, подходит для компрессора Китай 7 - цилиндр, подходит для компрессора Китай 9 - цилиндр одноцилиндрового компрессора Ø51 10 - цилиндр одноцилиндрового компрессора Ø65 11 - цилиндр, подходит для Китайских компрессоров 12 - цилиндр, подходит для Китайских компрессоров 13 - цилиндр, подходит для Китайских компрессоров 14 - цилиндр безмасляного компрессора 550 Вт 15 - цилиндр безмасляного компрессора 750 Вт 16 - цилиндр безмасляного компрессора 1500 Вт 17 - цилиндр 47 x 58,5 18 - цилиндр 47 x 69 19 - цилиндр 42 x 58,5 20 - цилиндр 80x111</p>	<p>1 2 3 4</p> <p>5 6 7 8</p> <p>9 10 11-13</p> <p>14,15,16 17 18 19</p> <p>20</p> 	<p>№ 010439</p>	<p>Крышки с натяжителем цепи для электропил:</p> <p>1 - подходит для электропил Китай 2 - подходит для Makita UC 3020A 3 - подходит для Stern 4 - подходит для пил Китай 5 - подходит для Makita 6 - крышка с натяжителем цепи для электропилы 7 - крышка с натяжителем цепи для электропилы 8 - крышка с натяжителем цепи для электропилы 9 - крышка с натяжителем цепи для электропилы 10 - крышка с натяжителем цепи для электропилы 11 - крышка с натяжителем цепи для электропилы</p> 	<p>1 2 3</p> <p>4 5 6</p> <p>7 8 9</p> <p>10 11</p> 
<p>№ 010434</p>	<p>Реле стабилизатора, в скобках будет указана модель:</p> <p>(IQX-60F) - реле стабилизатора 10кВт (JZC-22F) - реле стабилизатора до 3кВт (T90-4115) - реле стабилизатора свыше 3кВт (AC220V) - реле новых видов компрессоров</p>	<p>(IQX-60F) (T90-4115) (JZC-22F) (AC220V)</p> 	<p>№ 010440</p>	<p>Приводы маслонасосов к электропилам отечественного и импортного производства</p> 	<p>1 2 3</p> <p>4 5</p> 

ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ к электро- и бензоинструментам отечественного и импортного производства

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

№ 010441	Резиновые кольца для защиты проводов, кабелей, трубок при прохождении через различные стенки (металл, пластик и т. д.) Имеют внутренний и наружный ϕ ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ СТР. 80	A B C	№ 010449	Поршневая группа, подходит для бензопилы Echo 3700s, Champion 240	
№ 010442	Кожух компрессора Китай, калибр и т.д. 1600-2000л	1 2 3	№ 010450	Замок пильной цепи для заделки/расклейки пильной цепи в скобках указаны шаг цепи и толщина. 2 вида : 3/8x1,3 0,325x1,5	
№ 010443	A - поршневая группа подходит для Stihl MS-181 B - поршневая группа подходит для Stihl MS-211		№ 010451	Соединительная пластина для элементов питания аккумуляторной батареи (0,15x5x20м) (0,15x8x20м)	(0,15x5x20м) (0,15x8x20м) 
№ 010444	Поршневая группа, подходит для Stihl A - FS-120 A1 - FS-120 нового образца B - FS-250	A A1 B	№ 010452	Тарелка для микроволновой печи: 1 - ϕ 24,5 плоская 2 - ϕ 24,5 с треугольными выступами 3 - ϕ 28,5 с треугольными выступами	1 2 3 
№ 010445	Пружины тормоза цепи для бензо- и электро пил: (25) - подходит для одноручной Китайской пилы 25см3 (38) - подходит для Partner P340-360, Китай 38см3 (45-52) - подходит для китайских пил 45-52см3 (62) - подходит для китайской пилы 62см3 (180) - подходит для Stihl 180, 250 (350) - подходит для Partner 350 (365) - подходит для Husqvarna 365	(25) (38) (45-52) (62) (180) (350) (365)	№ 010453	Пильная шина: 010453 - для нустореза 1 - для одноручной пилы	010453 1 
№ 010446	Переходная плита для мотоблока 1 - подходит для Нева-Каскад, двигателя 168F - 170F	1 	№ 010454	Топливные насосы дизельных двигателей, генераторов мотоблоков, в скобках указан тип двигателя (170-178F) (186-188F)	(170-178F) (186-188F) 
№ 010447	Корпус шнека мясорубки: 1 - подходит для всех видов Bosch, Zelmer 2 - подходит для Polaris, Redmond, Moulinex, Roisen, Vittek, Китай 3 - подходит для мясорубки Supra, Китай, стопор сбоку 4 - подходит для мясорубки Delta, Китай, стопор сверху 5 - подходит для мясорубки Помощница 6 - подходит для китайской мясорубки, зажим под болт сбоку 7 - подходит для Philips	1 2 3 4 5 6 7	№ 010455	Суппорт с роликами тарелки СВЧ (подставка под тарелку СВЧ) (175) - ϕ 175мм (180) - ϕ 180мм (188) - ϕ 188мм	(175) (180) (188) 
№ 010448	1-8 - спец. отвертки для регулировки карбюраторов, на схеме обозначена конфигурация A - набор универсальных отверток бит B - набор крючков B1 - набор крючков для ремонта, удлиненный C - набор спец. отверток для регулировки карбюратора D - набор крючков для ремонта со скребком	A B B1 C D	№ 010456	Ответные шестерни двигателя шуруповерта. В скобках указывается номер, например: 010456(1)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
			№ 010457	010457 - карбюратор подходит на двигатель Subaru EX17, EX21 010457(A) - карбюратор, подходит на двигатель Briggs&Stratton	010457 010457(A) 

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

№ 010458	<p>1 - пистолет продувочный с комплектом насадок 2 - пистолет для подкачки шин 3 - пистолет продувочный прямой, телескопический 30см-50см 4 - пистолет продувочный прямой, с 4-мя насадками и резиной 5 - пистолет для подкачки шин с вращающимся манометром высокого качества изготовления и показаний 6 - набор-съёмник стопорных колец всех видов 7 - дырокол универсальный (8-20) - инструмент для вязки арматуры (8-25) - инструмент для вязки арматуры (8-30) - инструмент для вязки арматуры 9 - стеллер с регулировкой (10-25) - магнитный держатель для сварки 25 lbs (10-50) - магнитный держатель для сварки 50 lbs (10-75) - магнитный держатель для сварки 75 lbs (10-75)A - магнитный держатель для сварки 75 lbs 11 - масленка 12 - приспособление для скручивания проводов и снятия изоляции 13 - приспособление для чистки швов, в комплекте 5 ножей 14 - нагрузочная вилка для проверки всех видов батареек (15-1) - телескопический магнитный захват (тонкий) (15-2) - телескопический магнитный захват (толстый) (15-3) - телескопическая магнитный захват с подсветкой</p>		№ 010466	<p>(SRM350EAS) - поршневая группа, подходит для бензокосы Echo SRM 350 EAS (CS350) - поршневая группа, подходит для бензопилы Echo CS 350 (CS352/353) - поршневая группа, подходит для бензопилы Echo CS 352/353 (SRM2400) - поршневая группа, подходит для бензокосы Echo SRM 2400 (SRM2655) - поршневая группа, подходит для бензокосы Echo SRM 2655 (SRM4605) - поршневая группа, для бензокосы Echo SRM 4605</p>	
№ 010467			№ 010467	<p>Поршневая группа, подходит для бензопилы Китай 62 cc (6200R)</p>	
№ 010468			№ 010468	<p>Карбюратор, подходит для бензопилы Echo 352/353</p>	
№ 010469			№ 010469	<p>Карбюратор: (937) - подходит для бензопилы Oleo-Mac 937-941 (GS35) - подходит для бензопилы Oleo-Mac GS35</p>	
№ 010470			№ 010470	<p>Комплект катушек зажигания подходит для бензопил Китай 62см3</p>	
№ 010471	Сальники для стиральных машин		№ 010471	<p>010471 - Husqvarna 236/240 (365) - Husqvarna 365/372</p>	
№ 010472			№ 010472	<p>Катушка зажигания: (25) - подходит для бензокосы Efc0 25 (42) - подходит для бензокосы Efc0 37- 44</p>	
№ 010460	Форсунки, дизельных двигателей мотоблоков, генераторов, в скобках указан тип двигателя		№ 010473	<p>Катушка зажигания подходит для бензокосы Echo 22</p>	
№ 010461	Карбюратор, подходит на опрыскиватель Champion PS 257		№ 010474	<p>Ручка тормоза: (180) - подходит для б/н Stihl MS 180 (236) - подходит для б/н Husqvarna 236/240 (435) - подходит для б/н Husqvarna 435/440 (45-52) - подходит для б/н Китай 45-52см3</p>	
№ 010462	<p>Поршневая группа: 010462 - подходит для Stihl MS-440 (361) - подходит для бензопилы Stihl MS361</p>		№ 010475	<p>Рукоятка для бензопил: (137) - подходит для Husqvarna 137-142 (180) - подходит для Stihl MS170/180 (350) - подходит для Partner 350 (360) - подходит для Partner 340-360S (361) - подходит для Stihl MS341/361 (5200) - подходит для Китай 45-52cc</p>	
№ 010463	(A - F) - Шнек погружного насоса				
№ 010464	<p>Поршневая группа: A - подходит для Hitachi CG22EAS B - подходит для Hitachi CG27EAS C - подходит для Hitachi 33</p>		№ 010476	<p>Комплект прокладок: (55) - подходит для бензокосы Stihl FS38/45/55 (120) - подходит для бензокосы Stihl FS120-250 (361) - подходит для бензопилы Stihl MS361 (440) - подходит для бензопилы Stihl MS440</p>	
№ 010465	<p>Катушка зажигания для генератора: 1 - 1кВт 2 - 1кВт</p>				










ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ к электро- и бензоинструментам отечественного и импортного производства

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества



№ 010477	<p>Тяга газа воздушной заслонки, подходит для бензопилы:</p> <p>(25) - Китай 25-38см3 (45) - Китай 45-52см3 (137) - подходит для Husqvarna 137-142 (180) - подходит для Stihl MS 170/180 (240) - подходит для Husqvarna 236-240 (360) - подходит для Partner 340-360S</p>	<p>(25) (45) (137) (180) (240) (360) (180A)</p>	№ 010489	Блок розжига пущек на 2 свечи	
№ 010478	<p>Шпильки крепления шины/тормоза пилы:</p> <p>(45-52) - подходит для Китайской бензопилы 45-52см3 (137) - подходит для Husqvarna 137-142 (180) - подходит для Stihl 180/250 (350) - подходит для Partner</p>	<p>(45-52) (137) (180) (350)</p>	№ 010490	<p>1 - амортизатор стир. машины LG 80N 2 - амортизатор стир. машины Zanussi 120N 3 - амортизатор стир. машины Samsung 100N 4 - антивибрационные подставки для стиральной машины, холодильник, бытовой техники, резиновые 4 шт. 5 - антивибрационные подставки для стиральной машины и для холодильника, круглые, 4 штуки, прозрачные, резиновые 6 - антивибрационные подставки для стиральных машин и холодильников (вибропоры) 7 - ремкомплект амортизаторов для стиральной машины Bosch, Siemens, Neff, BOSCH Maxx4, SAR900UN, 673541 8 - амортизатор для стиральной машины LG (комплект 2 штуки) 165-255мм 120N/4901ER2001C 9 - амортизаторы 80N стиральной машины Electrolux, Zanussi, AEG 1322553015 10 - амортизаторы для стиральной машины Indesit, Ariston, Hotpoint-Ariston, Hotpoint, 100N (комплект 2 шт с креплением) 11 - антивибрационные подставки для стиральной машины и холодильника 4 шт. 12 - крепление амортизатора стиральной машины для LG ST0298R 13 - ножка с резиновым покрытием для всех видов бытовой техники и мебели с резьбой 10мм 14 - палец амортизатора для стиральной машины Beko /2801430100 15 - амортизатор подходит для Samsung Diamond 16 - антивибрационная подставка для бытовой техника резиновая 17 - ножка с резиновым покрытием для всех видов бытовой техники и мебели с резьбой 8мм</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17</p>
№ 010479	Защитная пластина маслососа, подходит для бензопилы Partner 350		№ 010480	Поршневая группа, подходит для бензокопсы Partner, Калибр	
№ 010481	Катушка зажигания, подходит для бензопилы Denzel		№ 010482	Поршневая группа генератора 1квт	
№ 010483	Чашка сцепления, подходит для бензопилы Hitachi 33		№ 010484	<p>Коронка алмазная для плитки керамогранита в скобках будет указан Ø-диаметр x L-длину. Например 010484(55x70)U, будет означать Ø сверления 55, L глубина сверления максимальная 70. Качество Ultra Pro.</p> <p>(20x50) (28x50) (40x50) (68x50) (22x50) (30x50) (45x50) (70x50) (25x50) (35x50) (55x50)</p>	
№ 010485	<p>Наборы лерок и мечиков</p> <p>ДЕТАЛЬНЫЕ ФОТО СМОТРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ НА СТР. 81</p>		№ 010491	<p>1 - помпа для кофемашины 48W 2 - помпа для кофемашины 28W 3 - помпа для кофемашины 35W 4 - помпа для кофемашины 53W</p>	<p>1,2 3,4</p>
№ 010486	<p>Рукоятки, ручки, кнопки для печей</p> <p>1-9 - рукоятки для печей 10 - ручка переключения режимов духовки, белая Gefest 1200.10.0.000-02 11 - кнопка нажимная включения выключения духового шкафа нажимная 12 - кнопка включения выключения вытяжки (аспиратора)</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p>	№ 010492	<p>Поршневая группа для бензореза, подходит для:</p> <p>A - Stihl 420 B - Stihl 800 C - поршневая группа для Husqvarna 950 D - поршневая группа для Husqvarna 750</p>	<p>A B C D</p>
№ 010487	<p>Масла, имеют три вида качества:</p> <p>G - General минеральное, P - Professional полусинтетическое, U - Ultra Pro Полностью синтетическое масло.</p> <p>Масла и смазки имеют различные ёмкости, которые будут обозначаться в литрах. Например : 010487(2T-G-0,1) означает: 2х тактное минеральное масло ёмкостью 100грамм</p> <p>(2T-G-1) - масла для двигателей внутреннего сгорания, а также редукторов большинства видов электро- и бензоинструмента, садовой техники Выпускается в тарах: 1л, 1л с дозатором (2T-G-1)Д, 100мл (2T-G-0,1).</p> <p>(4T-G-1) - масла для двигателей внутреннего сгорания, а так же редукторов большинства видов электро и бензоинструмента (садовой техники)</p> <p>(CH-G-1) - масло цепное (VG-G-1) - масло моторное компрессорное (EL-0,1) - смазка для электроинструмента, 100грамм (R-0,1) - редукторная смазка, 100 грамм</p>	<p>(2T-G-1) (4T-G-1) (2T-G-1)Д (2T-G-0,1) (CH-G-1) (VG-G-1) (EL-0,1) (R-0,1)</p>	№ 010493	Пильная шина подходит для Husqvarna 365	
№ 010488	<p>010488 - точечный сварочный аппарат для литий-ионных батарей 2 - паяльник с регулируемой температурой 200-450 °С 3 - портативный аппарат для точечной сварки Li-on батарей</p>	<p>010488 2 3</p>	№ 010494	<p>Диск шлифовальный «черепашка»</p> <p>В скобках указаны: размер наружный и зернистость, например 010494(100xP400), где 100 наружный Ø, а P400 зернистость)</p> <p>010494 (100xP400) 010494 (100xP1500) 010494 (100xP800) 010494 (100xP3000)</p>	
№ 010488	<p>010488 - точечный сварочный аппарат для литий-ионных батарей 2 - паяльник с регулируемой температурой 200-450 °С 3 - портативный аппарат для точечной сварки Li-on батарей</p>	<p>010488 2 3</p>	№ 010495	<p>A - кабель сварочной массы, быстростъем Ø10, сечение кабеля 18мм2, длина 2м, зажим массы средней мощности B - кабель сварочной массы, байонетный соединитель Ø 12,5, сечение кабеля 22мм2, длина 2м, зажим массы средней мощности C - сварочный кабель, байонетный соединитель Ø10, сечение кабеля 18мм2, длина 4м, держатель электрода средней мощности D - сварочный кабель, байонетный соединитель Ø12,5, сечение кабеля 22мм2, длина 4м, мощный держатель электрода</p>	<p>A B C D</p>

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

<p>№ 010496</p>	<p>Штангенциркули, микрометры, измерительные инструменты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - штангенциркуль, малый, механический, 0-150мм, серия General 2 - штангенциркуль, малый, механический, 0-150мм, серия Professional 3 - штангенциркуль, малый, механический, 0-150мм, серия Ultra Pro 4 - штангенциркуль, средний, механический, 0-200мм, серия General 5 - штангенциркуль, большой, механический, 0-300мм, серия General 6 - штангенциркуль, малый, механический, 0-150мм, стрелочный индикатор, серия General 7 - штангенциркуль, малый механический, стрелочный индикатор, 0-150мм, серия Ultra Pro 8 - штангенциркуль, средний, механический, стрелочный индикатор, 0-200мм, серия General 9 - штангенциркуль, малый, электронный, 0-150мм, пластиковый, для бытового использования, серия General 10 - штангенциркуль, малый, электронный, 0-150мм, серия General 11 - штангенциркуль, малый, электронный, 0-150мм, серия UltraPro 12 - штангенциркуль, средний, электронный, 0-200мм, серия Professional 13 - микрометр, механический, 0-25мм, серия Professional 14 - микрометр, механический, 25-50мм, серия Professional 15 - микрометр, механический, 50-75мм, серия Professional 16 - индикатор часового типа, точность до 0,01мм, доп. шкала индикации, серия Professional 17 - резбomer для метрической резьбы 18 - резбomer для дюймовой резьбы 19 - цифровой транспортир, 0-200 мм 20 - цифровой транспортир, 0-300 мм 		<p>№ 010502</p>	<p>Центробежный регулятор оборотов: (168F) - регулятор оборотов ДВС 168-173F (190F) - регулятор оборотов ДВС 190 F</p> 	<p>(168F) (190F)</p>
<p>№ 010497</p>	<p>Профессиональный фонарь для мастерских:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - малый, 1 Li-On батарея, магнитное крепление, крючок, 4 режима, светодиодный глазок, зарядка от USB, вращение во всех направлениях 2 - средний, 1 Li-On батарея, магнитное крепление, крючок, 4 режима, светодиодный глазок, зарядка от USB, вращение во всех направлениях 3 - большой, 1 Li-On батарея увеличенной мощности, индикатор заряда, регулировка уровня света, магнитная подставка, крючок, 2 светодиодных глазка, зарядка USB и microUSB, подзарядка телефона от фонаря 		<p>№ 010503</p>	<p>Обратные клапаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - обратный клапан 1Н x 1Н x 3/8 ВН 2 - обратный клапан 1/2Н x 3/4Н 3 - обратный клапан 1/2Н x 3/4Н 4 - обратный клапан одноцилиндрового компрессора 7/8Н x 5/8Н x 3/8Н (бывш. артикул 010249 (D)) материал: металл с покрытием 4А - мембрана клапана одноцилиндрового компрессора (бывш. артикул 010249 (D1)) 5 - обратный клапан двухцилиндрового компрессора 7/8Н x 3/4Н x 3/8Н (бывш. артикул 010249 (E)) 6 - обратный клапан двухцилиндрового компрессора 3/8ВН x 3/4Н (бывш. артикул 010249 (E1)) 7 - обратный клапан компрессора 3065 3/4Н x 7/8Н x 3/8ВН (бывш. артикул 010249 (F)) 8 - обратный клапан компрессора LB270L и более 1 1/4Н x 3/8Н x 1Н (бывш. артикул 010249 (R)) 9 - обратный клапан 5/8Н x 1/2Н x 3/8Н, материал бронза 10 - обратный клапан 1/2Н x 3/8Н 11 - обратный клапан 7/8Н x 5/8Н x 3/8ВН 12 - обратный клапан 1/2Нх1Н 13 - обратный клапан 7/8Н x 3/4Н x 3/8ВН 14 - обратный клапан 1Н x 1Н x 3/8ВН, 735г 15 - обратный клапан 1 1/4Н x 1 1/4Н x 3/8ВН, 1122г 16 - обратный клапан 5/8Н x 3/4Н x 3/8ВН 17 - обратный клапан 7/8Н x 7/8Н x 3/8Н, 305г 18 - обратный клапан 5/8Н x 5/8Н x 3/8ВН, 181г 19 - обратный клапан 3/4Н x 7/8Н x 3/8ВН 20 - обратный клапан 3/4Н x 3/4Н x 3/8ВН <p>Сплав цинка: 21 - 3/8Нх14х1,5Нх1/8Н, 170г 22 - 1/2Нх3/8Нх10х1Н, 192г 23 - 7/8Н x 5/8Н x 3/8ВН, 187г 24 - 1/2Н x 3/4Н x 3/8Н, 200г</p> <p>Латунь: 25 - 1/2Н x М3/4Н x 1/8ВН, 287г 26 - 1Н x 7/8Н x 3/8ВН, 175г 27 - обратный клапан компрессора Remeza 3/4Н x 3/4Н x 3/8ВН (бывш. артикул 010249 (O)) 27А - мембрана обратного клапана компрессора Remeza (бывш. артикул 010249 (O1)) 28 - обратный клапан 1/2Н x 3/4Н x 3/8Н</p>	
<p>№ 010498</p>	<p>Двигатели для пылесосов</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - подходит для Scarlett SC281, 1400W 2 - подходит для пылесоса Karcher 		<p>№ 010504</p>	<p>Колеса для компрессоров, генераторов, тачек, тележек:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - компрессора 160/40-80 с осевым болтом и гайкой М12 2 - компрессора 200/50-100 с осевым болтом и гайкой М12 3 - газонокосилки, генератора, Китай, Champiоп 4 - колесо для компрессора 5 - колесо для компрессора 6 - колесо для компрессора 	
<p>№ 010499</p>	<p>Фитинги, соединения, тройники гидравлические, а также топливные для соединения шлангов, труб высокого давления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - мм 2 - мм 3 - мм 4 - мм 5 - 8x6 мм 6 - 8x8 мм 7 - 10x6 мм 8 - 10x8 мм 9 - 10x10 мм 10 - 12x6 мм 11 - 12x8 мм 12 - 12x10 мм 13 - 12x12 мм 14 - 14x6 мм 15 - 14x8 мм 16 - 14x10 мм 17 - 14x12 мм 18 - 14x14 мм 19 - 14x8 мм 20 - 14x10 мм 21 - 14x12 мм 22 - 14x8 мм 23 - 14x10 мм 24 - 14x12 мм 		<p>№ 010505</p>	<p>Набор сверл 10 шт.</p> <p>(1xM2x33) - Ø1мм, материал HSSM2, L33мм (1,5xM2x40) - Ø1,5 мм, материал HSSM2, L40мм (2xM2x49) - Ø2 мм, материал HSSM2, L49мм (2,5xM2x57) - Ø2,5 мм, материал HSSM2, L57мм (2,7xM2x60,5) - Ø2,7 мм, материал HSSM2, L60,5мм</p> <p>(3xM2x60) - Ø 3мм, материал HSSM2, L60мм (3,2xM2x63,5) - Ø 2 мм, материал HSSM2, L63,5мм</p> <p>(3,5xM2x70) - Ø3,5 мм, материал HSSM2, L70мм (3,7xM2x74) - Ø3,7 мм, материал HSSM2, L74мм (4xM2x75) - Ø4 мм, материал HSSM2, L75мм (5xM2x86) - Ø5 мм, материал HSSM2, L86мм (6xM2x93) - Ø6 мм, материал HSSM2, L93мм (7xM2x109) - Ø7 мм, материал HSSM2, L109мм (8xM2x117) - Ø8 мм, материал HSSM2, L117мм (9xM2x125) - Ø9 мм, материал HSSM2, L125мм (10xM2x133) - Ø10 мм, материал HSSM2, L133мм</p> <p>(K5) - по стеклу и керамике 5 шт., размеры: 4/5/6/8/10 (K5) - набор сверл по стеклу и керамике 5 шт размеры: 4/5/6/8/10</p>	
<p>№ 010500</p>	<p>Лопатка турбины пневмоинструмента 38x13x3 мм</p>		<p>№ 010501</p>	<p>Электростартер двигателя 168-173F</p>	












ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ к электро- и бензоинструментам отечественного и импортного производства

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества



№ 010506	<p>1 - фиксатор резьбы средней силы, синий 2 - фиксатор резьбы мощный, красный 4 - теплопроводная паста КПТ8 диапазон t от -60° до +180° (4-7) - термопаста 7г (4-15) - термопаста 15г (4-30) - термопаста 30г 5 - паяльная паста NC-559-ASM-UV 6 - паяльная паста HWY-800 7 - демпферная смазка, силиконовое масло, ПМС 60000, 20 мл 8 - жидкая силиконовая смазка "Silicot", для замков, петель, цепей, ножиц, механизмов 30мл 9 - смазка для салника стиральной машины 10 - смазка для салника стиральной машины 3гр</p>	<p>1 2 4 (4-7) (4-15) (4-30)</p> <p>5 6 7 8 9 10</p>	№ 010514	<p>Шланги в сборе подходят для вибраторов бетона (в скобках будет указан Ø вибрирующего стержня и длина троса, в конце Ø посадочного в двигатель)</p> <p>(38x4X48-2L) - шланг вибратора для бетона (38x6X48-2L) - шланг вибратора для бетона (50x4X48-2L) - шланг вибратора для бетона</p> <p>(35x1,5x45R) - под шестигранник, ручных вибраторов (35x2x45R) - под шестигранник, ручных вибраторов</p>	
№ 010507	<p>Поддоны двигателя для бензопил: (137-142) - Husqvarna 137-142 (180) - Stihl MS180 (350) - Partner 350</p>	<p>(137-142) (180)</p> <p>(350)</p>	№ 010515	<p>Горелки/наконечники/держатели/гусак/ диффузоры/сопла сварочных аппаратов (M - обозначает тип резьбового соединения):</p> <p>(A1) - наконечник M6x25x0,8мм (A2) - наконечник M6x25x1,0мм (A3) - наконечник M6x28x1,0мм (A4) - наконечник M6x28x1,2мм (A5) - наконечник M8x30x1,0мм (A6) - наконечник M8x30x1,2мм (A7) - наконечник M8x30x1,6мм (A8) - наконечник M6x29мм, аналог Kempri (A9) - наконечник M8x35мм, аналог Kempri (A10) - наконечник M6x33x1,2мм, аналог Fronius (A11) - наконечник M8x35x1,2мм, аналог Fronius (A12) - наконечник M10x40x1,25мм, аналог Fronius (A13) - наконечник M8x40x1,2мм, аналог PSF (B1) - сопло 15AK Ø=9,5мм, коническое (B2) - сопло 15AK Ø=12мм, коническое (B3) - сопло 24AK Ø=12,5мм, коническое (B4) - сопло 36AK Ø=16мм, коническое (B5) - сопло 36AK Ø=18,7мм, коническое (B6) - сопло 36AK Ø=19мм, коническое (C1) - гусак горелки 15-AK, подходит для сварочного аппарата MIG 15AK (C2) - гусак горелки 24-AK, подходит для сварочного аппарата MIG 24AK (C3) - гусак горелки 36-AK, подходит для сварочного аппарата MIG 36AK (C4) - гусак горелки MS 25, подходит для Сварог IC20088 (C5) - гусак горелки MS 500, подходит для Сварог IC10055 (C6) - гусак горелки FB 360, подходит для Fubag F014.0006 (D1) - держатель наконечника 15AK M6x42мм (D2) - держатель наконечника 24AK M6x26мм (D3) - держатель наконечника 25AK M6x35мм (D4) - держатель наконечника 36AK M6x28 (D5) - держатель наконечника 36AK M8x28 (D6) - держатель контактного наконечника Blue Weld 722709 10, подходит для сварочных аппаратов Vegamic 460/560R.A., Vegamic Digital 460/560 R.A., Tronimig 410/610 R.A., Super Synergic 400/600 R.A. (D7) - держатель наконечника 501 AK, подходит для сварочной горелки MIG MP 401D/501D (E1) - адаптер контактного наконечника Fubag FB.TA.M8.65 M8x65мм (E2) - адаптер контактного наконечника Fubag FB.TA.M8.25 M8x25мм (F1) - вставка под наконечник Mig 36, подходит для сварочного аппарата КЕДР Mig 36 M6x28мм (10 штук) (G1) - диффузор P500 (G2) - диффузор 24 AK (G3) - диффузор 36 AK (G4) - диффузор MS 36, подходит для Сварог ICF0562 (G5) - диффузор Mig 500, подходит для Кедр 7160017 (G6) - диффузор MS 40, подходит для Сварог ICF0531</p>	<p>A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9</p> <p>A10 A11 A12 A13 B1 B2 B3 B4 B5 B6</p> <p>C1 C2 C3 C4 C5 C6</p> <p>D1 D2 D3 D4 D5 D6</p> <p>E1 E2 F1</p> <p>G1 G2 G3 G4</p> <p>G5 G6</p>
№ 010508	<p>Поршневые группы, подходят для: (290) - косы Stihl MS290 (450) - косы Stihl FS450 Ø42</p>	<p>(290) (450)</p>	№ 010509	<p>(25) - поршневая группа б/н Китай 25 см3</p>	
№ 010510	<p>Упор для бензопил, подходит для: (45-52) - Китай 45-52 см3 (136/142-236) - Husqvarna 136/142-236 (180/250) - Stihl 180/250 (340/359) - Husqvarna 340-359 (340/360S) - Partner 340-360S (350) - Partner 350/351 (365/575) - Husqvarna 365-575</p>	<p>(45-52) (136/142-236)</p> <p>(180-250) (340/359)</p> <p>(340/360S) (350)</p> <p>(365/575)</p>	№ 010511	<p>Адаптер-переходник с двигателя газнокосилки под нож, подходит для: 1 - Китай, Champion LM5127/5127BS 2 - Китай, Champion LM4626/5130 3 - накладка пластик на косилку M80 4 - шатун ножевого аппарата на косу M80/M85</p>	
№ 010511	<p>Адаптер-переходник с двигателя газнокосилки под нож, подходит для: 1 - Китай, Champion LM5127/5127BS 2 - Китай, Champion LM4626/5130 3 - накладка пластик на косилку M80 4 - шатун ножевого аппарата на косу M80/M85</p>	<p>1 2</p> <p>3 4</p>	№ 010516	<p>Механизмы подачи сварочной проволоки: (SSJ-4A) - механизм подающий SSJ-4A (UNIT-19) - механизм подающий UNIT-19 (UNIT-20) - механизм подающий UNIT-20</p>	<p>(SSJ-4A) UNIT-19 UNIT-20</p>
№ 010512	<p>Платы управления: 1 - автоматикой насоса Китай, Marquis, малая 2 - автоматикой насоса Китай, MARQUIS, большая 3 - плата управления водяного насоса Китай</p>	<p>1 2 3</p>	№ 010517	<p>Разъемы/кабеля/троса для полуавтоматов: (H0180) - евроразъем, стандарт (H0181) - евроразъем, мини (H0182) - евроразъем для ПДГ (шестигранник) Imax-500A, пров. 0.6-3.0 (15AK3) - сварочная горелка 15AK 3 м 200A (24AK3) - сварочная горелка 24AK 3 м 250A (24AK5) - сварочная горелка 24AK 5 м 250A (25AK5) - сварочная горелка 25AK 5 м 250A (36AK3) - сварочная горелка 36AK 3 м 360A (36AK5) - сварочная горелка 36AK 5 м 360A (0,8-1x3,5/5) - канал стальной 0.8-1.0мм 3,5м/5м (1-1,2x3,5/5) - канал стальной 1.0-1.2мм 3,5м/5м (1,2-1,6x3,5/5) - канал стальной 1.2-1.6мм 3,5м/5м</p>	<p>(H0180) (H0181) (H0182)</p> <p>(15AK3) (24AK3) (24AK5)</p> <p>(25AK5) (36AK3) (36AK5)</p> <p>(0,8-1x3,5/5) (1-1,2x3,5/5) (1,2-1,6x3,5/5)</p>
№ 010513	<p>Крышки фильтров для бензопил и бензокос (45-52) - подходит для пилы 45-52 (137/142) - подходит для Husqvarna 137/142 (180) - подходит для Stihl 180</p>	<p>(45-52) (137/142)</p> <p>(180)</p>			

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества

№ 010518	<p>Редукторы под газ:</p> <p>(БКО-50) - редуктор кислородный БКО 50 (БКО-50К) - редуктор кислородный БКО 50К с доп. краном на выходе (БПО-5К) - редуктор пропановый БПО 5К с доп. краном (РДСГ-1) - редуктор пропановый РДСГ-1 (РДСГ-1К) - редуктор пропановый РДСГ-1К с регулировкой (РДСГ-1К)А - редуктор пропановый (РДСГ-1К)А с регулировкой и ключом (РДСГ-1К)В - редуктор пропановый (РДСГ-1К)В с регулировкой, подходит для котлов (УР-30) - редуктор универсальный, имеет возможность присоединения к нему любого кол-ва ротаметров (УР-30К) - редуктор универсальный (аргон, углекислота, воздух, ацетилен) с доп. краном (РПК-30) - ротаметр проходной, с краном для редуктора 010518(УР-30) (РПК-30) - ротаметр конечный с краном для редуктора 010518(УР-30) (КР-30) - колба ротаметра подходит для 010518(РПК-30) и 010518(РПК-30) (ПУ-36) - подогреватель универсальный 36В, подходит к редуктору 010518(УР-30) и 010518(УР-30К) (ПУ-220) - подогреватель универсальный 220В, подходит к редуктору 010518(УР-30) и 010518(УР-30К)</p>	<p>(БКО-50) (БКО-50К) (БПО-5К)</p>  <p>(РДСГ-1) (РДСГ-1К) (УР-30)</p> <p>(УР-30К) (РПК-30) (РПК-30) (КР-30)</p> <p>(ПУ-36) (ПУ-220)</p>	№ 010522	<p>Чашки сцепления для бензопил:</p> <p>(260-280) - подходит для бензопилы Stihl MS 260, 270, 280, SM .325"-7T (290-391) - подходит для бензопилы Stihl MS 290, 310, 311, 390, 391, SM 3/8"-7T (341-440) - подходит для бензопилы Stihl MS-341/361/440</p>	<p>(260-280) (290-391)</p>  <p>(341-440)</p>
№ 010519	<p>Диодные мосты:</p> <p>(КВРС3510) - подходит для инверторного сварочного аппарата 250А Интерскол ИСА250 и его Китайских аналогов (КВРС5010) - подходит для инверторного сварочного аппарата Интерскол 160-200А и его кит. аналогов (КВРС2510) - подходит для инверторного сварочного аппарата Интерскол 160-200А и его кит. аналогов (S50BL100) - подходит для инверторного сварочного аппарата Интерскол 160-200А и его кит. аналогов (S50VB100) - подходит для инверторного сварочного аппарата Интерскол 160-200А и его кит. аналогов (аналог КВРС5010) (S25VB100) - подходит для инверторного сварочного аппарата Интерскол 160-200А и его кит. аналогов (аналог КВРС2510)</p>		№ 010523	<p>Цилиндры голые для бензопил и бензококс:</p> <p>(45) - подходит для бензопилы 45см3 Ø43мм, покрытие - хром (52) - подходит для бензопилы 52см3 Ø45мм, покрытие - хром</p>	<p>(45) (52)</p> 
№ 010520	<p>Хомуты/зажимы/пломбы</p> <p>Хомут нержавеющей бабочка (ХНБ) В скобках указан Ø хомута (10-16) (16-25) (13-19) (19-29) Хомут нержавеющей под ключ (ХНК) В скобках указан Ø хомута (8-12) (16-25) (10-16) (19-29) (13-19) Хомут пластиковый (в упаковке 100 штук) ХПЧ - черный ХПК - красный ХПБ - белый Выпускаются в следующих размерах: 2,5х60 3,6х200мм 2,5х100мм 3,6х300мм 2,5х150мм 4,6х300мм 2,5х200мм 4,6х500мм</p>	<p>(ХНБ) (ХНК)</p>  <p>ХПЧ ХПК ХПБ</p>	№ 010524	<p>Декомпрессор, подходит для Stihl 180/210/230/250/260/361/440/361, и Husqvarna 261/268/272 (365/372) - декомпрессор, подходит для 6/п Husqvarna 365/372</p>	<p>(180-440) (365/372)</p> 
№ 010521	<p>Лазерные нивелиры (в скобках будет указано кол-во лучей x угол в градусах x расстояние использования, буква Z или K будет означать цвет лазера: зеленый или красный)</p> <p>(2x180x6)K - красный свет, 6 метров (2x180x15)Z - зеленый свет, 15 метров (3x360-20)ZN - в комплекте Li-on батарея, кейс, зарядка, подставка (4x360-20)ZN - в комплекте Li-on батарея, кейс, зарядка, лифт, магнитное крепление, пульт д/у</p> <p>В - переходник с 1/4 на 5/8 D - лазерный дальномер до 50м M - магнитный держатель с регулировкой угла и высоты подходит для всех лазерных уровней, в комплекте с переходником P - прищепка подходит для всех лазерных уровней, в комплекте с переходником R - распорная штанга для лазерного уровня S - стойка подходит для всех лазерных уровней, в комплекте с переходником MMK - магнитная мишень красная MMZ - магнитная мишень зеленая</p>	<p>(2x180x6)K (2x180x15)Z</p> <p>(3x360-20)ZN (4x360-20)ZN</p>  <p>B M P R</p> <p>S MMK MMZ</p> <p>D</p>	№ 010525	<p>Картриджи для крана</p> <p>1 - картридж для крана, тип 1 2 - картридж для крана, тип 2 3 - картридж для крана, тип 3 4 - картридж для крана, тип 4</p>	<p>1 2 3 4</p> 
№ 010522			№ 010526	<p>Портативный ионизатор, предназначен для очистки и обеззараживания воздуха</p> <p>(28) - 28 Гц/ч (36) - 36 Гц/ч</p>	
№ 010523			№ 010527	<p>Картриджи для крана</p> <p>1 - картридж для крана, тип 1 2 - картридж для крана, тип 2 3 - картридж для крана, тип 3 4 - картридж для крана, тип 4</p>	<p>1 2 3 4</p> 
			№ 010528	<p>Конусные ступенчатые сверла</p> <p>1 - конусное ступенчатое сверло 4-39 2 - конусное ступенчатое сверло 6-38 3 - конусное ступенчатое сверло 4-12 4 - конусное ступенчатое сверло 4-20 5 - конусное ступенчатое сверло 4-32 (6)N - набор конусных сверл дюймовых размеров (7)N - набор из трех конусных сверл с промежуточными размерами (8)N - набор конусных сверл, стандартные (9)N - набор конусных сверл, стандартные, завернутые для лучшего отвода стружки</p>	<p>1-5 (6)N</p>  <p>(7)N (8)N (9)N</p>
			№ 010529	<p>Припой для пайки с флюсом 100 грамм:</p> <p>(1) Ø0,6мм (2) Ø0,8мм (3) Ø1мм (4) Ø1,2мм</p>	
			№ 010530	<p>Магниты:</p> <p>(25x3-5) - Ø25мм, высота 3мм, крепежное отверстие 5мм (25x6-5) - Ø25мм, высота 6мм, крепежное отверстие 5мм A(25x8) C(25x3) K(25x7,5xM5)</p>	<p>(25x3-5), (25x6-5) A(25x8)</p> <p>C(25x3) K(25x7,5xM5)</p>
			№ 010531	<p>Наборы элементов питания</p> <p>(1) - набор элементов питания (батареек) Солевых 2шт AA (2) - набор элементов питания (батареек) Солевых 2шт AAA (3) - набор элементов питания (батареек) Алкалиновых 4 шт AA (4) - набор элементов питания (батареек) Алкалиновых 4 шт AAA (5) - набор элементов питания (батареек) CR2032 5 шт AAA</p>	<p>1 2</p> <p>3 4</p> <p>5</p>

ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ к электро- и бензоинструментам отечественного и импортного производства

серия General (G) - для бытового использования,
серия Professional (P) - для интенсивного использования,
серия Ultra Pro (U) - для профессионального использования, высочайшего качества



№ 010532	<p>Зарядные устройства: источники питания:</p> <ol style="list-style-type: none"> регулируемый лабораторный источник питания GVDA, USB, регулятор напряжения 30 в 10 А, 60 в 5 А, стабилизатор, переключатель быстрое зарядное устройство 3,0, 0 USB, вилка для ЕС и США адаптер для зарядки телефонов, быстрая зарядка USB 3.0 		<p>Изолента, фуллента, изоляция трассы кондиционеров, скотч (толщина x ширина x длина, цвет)</p> <p>Изоляционная лента A(5C) - 0,15мм x 19мм, 5 м, синяя A(7C) - 0,15мм x 19мм, 7 м, синяя A(15C) - 0,15мм x 19мм, 15 м, синяя A(20C) - 0,15мм x 19мм, 20 м, синяя A(30C) - 0,15мм x 19мм, 30 м, синяя A(5K) - 0,15мм x 19мм, 5 м, красная A(7K) - 0,15мм x 19мм, 7 м, красная A(15K) - 0,15мм x 19мм, 15 м, красная A(20K) - 0,15мм x 19мм, 20 м, красная A(30K) - 0,15мм x 19мм, 30 м, красная A(5Ч) - 0,15мм x 19мм, 5 м, черная A(7Ч) - 0,15мм x 19мм, 7 м, черная A(15Ч) - 0,15мм x 19мм, 15 м, черная A(20Ч) - 0,15мм x 19мм, 20 м, черная A(30Ч) - 0,15мм x 19мм, 30 м, черная A(5Б) - 0,15мм x 19мм, 5 м, белая A(7Б) - 0,15мм x 19мм, 7 м, белая A(15Б) - 0,15мм x 19мм, 15 м, белая A(20Б) - 0,15мм x 19мм, 20 м, белая A(30Б) - 0,15мм x 19мм, 30 м, белая A(5Ж) - 0,15мм x 19мм, 5 м, желтая A(7Ж) - 0,15мм x 19мм, 7 м, желтая A(15Ж) - 0,15мм x 19мм, 15 м, желтая A(20Ж) - 0,15мм x 19мм, 20 м, желтая A(30Ж) - 0,15мм x 19мм, 30 м, желтая A(5Ж/3) - 0,15мм x 19мм, 5 м, желто-зеленая A(7Ж/3) - 0,15мм x 19мм, 7 м, желто-зеленая A(15Ж/3) - 0,15мм x 19мм, 15 м, желто-зеленая A(20Ж/3) - 0,15мм x 19мм, 20 м, желто-зеленая A(30Ж/3) - 0,15мм x 19мм, 30 м, желто-зеленая</p> <p>Обмоточная лента трассы кондиционера самоклеющаяся B(67,5) - 0,2мм x 45мм, 7,5м, белая B(47,5) - 0,2мм x 45мм, 7,5м, черная B(615) - 0,2мм x 45мм, 15м, белая B(415) - 0,2мм x 45мм, 15м, черная C(15) - защитная лента обмоточная для трассы кондиционера без липкого слоя 0,2 мм x x 50 мм, 15м, белая D(19x15) - фуллента 19мм, 15м E(60x3,2) - бордюрный скотч для сантехники, 60мм, 3,2м F(50x50) - алюминиевый скотч, 50мм, 50м G(30x10) - двусторонний скотч, 30мм, 10м</p>				
№ 010533	<p>Паяльные станции:</p> <ol style="list-style-type: none"> GVDA 3S для телефонов, BGA, SMD, печатных плат, микросхем 2 в 1 750 Вт паяльная станция для мобильных телефонов BGA SMD PCB IC, ЖК-цифровой 			<p>№ 010544</p>			
№ 010534	<ol style="list-style-type: none"> корпус в сборе с подшипником для Stihl TS 800 крышка корпуса для Stihl TS800 				<p>№ 010545</p> <p>Конденсаторы пусковые (СВВ61) - применяются в электродвигателях, холодильном и климатическом оборудовании, стиральных машинах, электронасосах, и в прочем бытовом и промышленном оборудовании. В скобках указан вольтаж и ёмкость провода или контакты будут указаны за скобками</p> <p>№ 010546</p> <p>Конденсаторы высоковольтные (0,95) - подходит для микроволновой печи универсальный 0,95 mF 2100V для LG, Bosch (1) - подходит для СВЧ печи 1,0 мкф (1uF) 2100V</p>		
№ 010536	<p>Трубки распылителя опрыскивателя:</p> <ol style="list-style-type: none"> прямая изогнутая <p>удлиннитель</p>					<p>№ 010547</p> <p>Планки - крепежи бытовой техники 1 - верхняя планка стиральной машины LG 2 - универсальная планка крепления всех видов внутренних блоков кондиционеров раздвижная со встроенным уровнем</p> <p>№ 010548</p> <p>Наборы, комплектующие и спец. инструменты для заправки и ремонта холодильного оборудования и бытовой техники 1, 2 - кран для заправки фриона холодильников и кондиционеров 3 - набор для заправки фриона, в комплекте идут следующие шланги: синий 22, желтый 22, красный 410 4 - труборез с подшипником из нержавеющей стали, прочное режущие лезвие 5 - набор спец инструментов для обрезания и развальцовывания труб холодильных установок и компрессоров 6 - муфта Ганзена 1/4</p>	
№ 010537	<p>Карбюраторы:</p> <p>(TS 420) - для бензопилы Stihl TS420 (TS 800) - для бензопилы Stihl TS800</p>						<p>№ 010549</p> <p>Кабели, узлы электрических соединений для холодильной и бытовой техники 1 - провод компрессора всех видов холодильника и кондиционеров</p> <p>№ 010550</p> <p>Корпусы барабана и приводы стиральных машин 1 - крышка барабана стиральной машины LG</p> <p>№ 010551</p> <p>1 - канцелярский нож 2 - сменные ножи для канцелярского ножа, 18мм, 10шт.</p>
№ 010538	<p>1 - Стартер дизельного генератора, 12V</p>		<p>№ 010549</p> <p>Кабели, узлы электрических соединений для холодильной и бытовой техники 1 - провод компрессора всех видов холодильника и кондиционеров</p> <p>№ 010550</p> <p>Корпусы барабана и приводы стиральных машин 1 - крышка барабана стиральной машины LG</p> <p>№ 010551</p> <p>1 - канцелярский нож 2 - сменные ножи для канцелярского ножа, 18мм, 10шт.</p>				
№ 010542	<p>Наборы бит</p> <p>в скобках будет указан (вид биты x длина в см. x одна или двух стороння) наличие магнитного ограничителя и количество штук в наборе. Например 010542 (PH2-8-2)M5 - будет означать бита тип PH2 длиной 8см двух стороння с магнитным ограничителем в наборе 5 штук. Буква O - означает с ограничителем по гипсокартону, N2 - означает магнитная головка, 2шт в упаковке</p>			<p>№ 010549</p> <p>Кабели, узлы электрических соединений для холодильной и бытовой техники 1 - провод компрессора всех видов холодильника и кондиционеров</p> <p>№ 010550</p> <p>Корпусы барабана и приводы стиральных машин 1 - крышка барабана стиральной машины LG</p> <p>№ 010551</p> <p>1 - канцелярский нож 2 - сменные ножи для канцелярского ножа, 18мм, 10шт.</p>			
№ 010543	<p>Магнитные головки-биты кровельных болтов-саморезов</p> <p>в скобках будет указан под какую головку и длина Например: 010543(8-5) будет означать под головку 8 длиной 5см. в ассортименте. За скобками будет указано количество штук в упаковке</p>				<p>№ 010549</p> <p>Кабели, узлы электрических соединений для холодильной и бытовой техники 1 - провод компрессора всех видов холодильника и кондиционеров</p> <p>№ 010550</p> <p>Корпусы барабана и приводы стиральных машин 1 - крышка барабана стиральной машины LG</p> <p>№ 010551</p> <p>1 - канцелярский нож 2 - сменные ножи для канцелярского ножа, 18мм, 10шт.</p>		
						<p>№ 010549</p> <p>Кабели, узлы электрических соединений для холодильной и бытовой техники 1 - провод компрессора всех видов холодильника и кондиционеров</p> <p>№ 010550</p> <p>Корпусы барабана и приводы стиральных машин 1 - крышка барабана стиральной машины LG</p> <p>№ 010551</p> <p>1 - канцелярский нож 2 - сменные ножи для канцелярского ножа, 18мм, 10шт.</p>	
							<p>№ 010549</p> <p>Кабели, узлы электрических соединений для холодильной и бытовой техники 1 - провод компрессора всех видов холодильника и кондиционеров</p> <p>№ 010550</p> <p>Корпусы барабана и приводы стиральных машин 1 - крышка барабана стиральной машины LG</p> <p>№ 010551</p> <p>1 - канцелярский нож 2 - сменные ножи для канцелярского ножа, 18мм, 10шт.</p>
			<p>№ 010549</p> <p>Кабели, узлы электрических соединений для холодильной и бытовой техники 1 - провод компрессора всех видов холодильника и кондиционеров</p> <p>№ 010550</p> <p>Корпусы барабана и приводы стиральных машин 1 - крышка барабана стиральной машины LG</p> <p>№ 010551</p> <p>1 - канцелярский нож 2 - сменные ножи для канцелярского ножа, 18мм, 10шт.</p>				
				<p>№ 010549</p> <p>Кабели, узлы электрических соединений для холодильной и бытовой техники 1 - провод компрессора всех видов холодильника и кондиционеров</p> <p>№ 010550</p> <p>Корпусы барабана и приводы стиральных машин 1 - крышка барабана стиральной машины LG</p> <p>№ 010551</p> <p>1 - канцелярский нож 2 - сменные ножи для канцелярского ножа, 18мм, 10шт.</p>			

Пильная цепь, выпускается в 3 сериях:

G - серия General с закругленными зубами для мягких пород дерева

P - серия Professional с квадратными зубами для твердых пород дерева, быстрорежущая сталь


U - серия Ultra Pro с квадратными зубами, сталь 8660HM/CT высококачества

В скобках будут указаны параметры цепи, например:

010396(3/8x1,3x50)P - означает шаг цепи 3/8, толщина направл. звена 1,3мм, количество звеньев 50, квадратный зуб



(0,325x1,3x64)U	для HUSQVARNA 15, HUSQVARNA 33,38, ИНКАР Парма111, 41/Партнер411,462/Олео-Мак938
(0,325x1,3x66)U	для HUSQVARNA, Электрик325,334,335; Олео-мак938
(0,325x1,3x68)U	
(0,325x1,3x72)U	для HUSQVARNA 339XP,340e,345e,350; Makita DCS420,4300, PARTNER 462,4200,4600, SHINDAIWA360
(0,325x1,5x64)G (0,325x1,5x64)P (0,325x1,5x64)U	для ECHO CS3700ES,CS370ES, SHINDAIWA360,377,389, PARTNER 462,4200,4600, HUSQVARNA137E,142E
(0,325x1,5x72)G (0,325x1,5x72)P (0,325x1,5x72)U	для HUSQVARNA 137E,142E,357,OLEO-MAC 942,946,947, PARTNER462,4200,4600, SHINDAIWA360,377,389
(0,325x1,5x76)G (0,325x1,5x76)P (0,325x1,5x76)U	для PATRIOT, CARVER52-20, ЛЕСНИК5220, PATRIOT4520,5220
(0,404x1,6x64)P	
(3/8x1,3x40)G (3/8x1,3x40)P (3/8x1,3x40)U	для ECHO GS2600,CS260T, SHINDAIWA269T, MAKITADCS230T
(3/8x1,3x45)G	для HUSQVARNA317/321 ELEKTRIK325P, SHINDAIWA268T,285,300, MCCULLOCH MacCAT438
(3/8x1,3x45)P (3/8x1,3x45)U	для HUSQVARNA317/321 ELEKTRIK325P, SHINDAIWA268T,285,300, MCCULLOCH MacCAT438
(3/8x1,3x46)G (3/8x1,3x46)P (3/8x1,3x46)U	для MAKITA UC3001A,UC3003A
(3/8x1,3x49)G (3/8x1,3x49)P (3/8x1,3x49)U	
(3/8x1,3x50)G (3/8x1,3x50)P (3/8x1,3x50)U	для STIHL 14,EFCO132S,17E, STIHL MS180,181,192,200
(3/8x1,3x51)G (3/8x1,3x51)P (3/8x1,3x51)U	
(3/8x1,3x52)G (3/8x1,3x52)P (3/8x1,3x52)U	для Партнер 14,МАКИТА DCS3500/DCS3410TH, ИНТЕРСКОЛ ПЦ16, AEG KES35, POULAN1800,2000, BOSCH
(3/8x1,3x53)G (3/8x1,3x53)P (3/8x1,3x53)U	для ECHO CS3050,CS 3500
(3/8x1,3x54)G (3/8x1,3x54)P (3/8x1,3x54)U	для Чемпион, Макскат16
(3/8x1,3x55)G (3/8x1,3x55)P (3/8x1,3x55)U	для STIHL 16, MCCULLOCH 2, MacCat438, ALPINA ELETTRA160/170, ENERGY1,6/1,8, METABO5338
(3/8x1,3x56)G (3/8x1,3x56)P (3/8x1,3x56)U	для Партнер16, EFCO140S,141S, HUSQVARNA317,321, MAKITA DCS400,401, HITACHI CS280A, HOMELITE
(3/8x1,3x57)G (3/8x1,3x57)P (3/8x1,3x57)U	для EFCO 136,137,140, OLEO-MAC GS940,17E,19E, SHINDAIWA285,300,352
(3/8x1,3x60)G (3/8x1,3x60)U	для Чемпион,Макскат18, STIHL MS240,250,261,MCCULLOCH MacCat438
(3/8x1,3x62)G (3/8x1,3x62)P (3/8x1,3x62)U	для Партнер 18,МАКИТА UC4503A,UC4530A, PARTNER 50,351,352, STIHL MS210,211,230
(3/8x1,3x63)G (3/8x1,3x63)P (3/8x1,3x63)U	
(3/8x1,3x64)G (3/8x1,3x64)P (3/8x1,3x64)U	
(3/8x1,5x68)U	



(801) - подходит для дисковой пилы Смоленск ДП-1,6-190 Ø 41x12
 (802) - подходит для дисковой пилы Смоленск ДП-1,3-190 Ø 40,5x15
 (803) - диск-колесо подходит для лобзика Смоленск ПЛЭ-1-01 Ø 41x10
 (804) - подходит для дрели Смоленск МЭСУ-2М Ø45x10
 (805-8) - подходит для дрели Смоленск МЭСУ-1М Ø46,5x8
 (805-10) - подходит для дрели Смоленск МЭСУ-1М Ø46,5x10
 (806) - подходит для дрели Смоленск МЭС-5 Ø 37x10
 (807) - подходит для дрели Смоленск МЭСУ-3 Ø 44x10
 (808) - диск-колесо подходит для лобзика Смоленск ПЛЭ-1-10 Ø 45x9
 (809) - диск-колесо подходит для лобзика Смоленск ПЛЭ-1-06 Ø 50,5x12
 (810) - диск-колесо подходит для лобзика Смоленск ПЛЭ-1-08 Ø 40,5x9
 (811) - подходит для дрели Смоленск МЭСУ-7 Ø 47x12
 (812) - подходит для дисковой пилы ДП-1200 Интерскол
 (813-1) - блокоч подходит для пилы 5107
 (813-2) - блокоч подходит для Китайского аналога пилы 5107
 (814-1) - подходит для пилы 5107, посадка под пресс
 (814-2) - подходит для Китайского аналога пилы 5107, посадка под шпонку
 (814-3) - подходит для Китайской дисковой пилы
 (815) - подходит для пилы ДП-2000
 (816) - подходит для дрели ДУ-1000
 (817) - подходит для пилы ДП 1600-1900
 (818) - подходит для дрели ДУ-580ЭР
 (819) - подходит для дрели ДУ-750ЭР

(820) - подходит для дрели ДУ-650, 780ЭР
 (821) - подходит для дрели ДУ-1050ЭР
 (822) - подходит для дрели ID 13DN, 13F, 13B (Sturm, Omax и др.) Ø 45x10
 (823) - подходит для дрели Stern ID 13Q Ø 45x10 (Sturm, Omax и др.)
 (824) - подходит для дрели Stern ID 13K Ø 49x10 (Sturm, Omax и др.)
 (825) - подходит для дисковой пилы Stern CS-185CT Ø 37x12 (Sturm, Omax и др.)
 (826) - подходит для дисковой пилы Stern CS-210 Ø 43x12 (Sturm, Omax и др.)
 (827) - диск-колесо подходит для лобзика Stern JS-100BL, 100A Ø 48x10 (Sturm, Omax и др.)
 (828) - блокоч подходит для пилы RZ Rebir 2 лис. мал.
 (829) - блокоч подходит для пилы 5107 нов. образца
 (830) - диск-колесо (эксцентрик) подходит для лобзика Фиолент (старый)
 (831) - диск-колесо подходит для лобзика Фиолент новый(с подшипником)
 (832) - блокоч подходит для пилы KZ
 (833) - подходит для редуктора снегоборщিকা
 (834) - подходит для редуктора Китайской мототяпки
 (834A) - подходит для мототяпки тип2
 (834B) - подходит для мототяпки под шпонку
 (834C) - подходит для снегоборщিকা/мотокультиватора под шпонку Ø25 x Ø81 x 17 (30 зубцов)
 (834D) - подходит для снегоборщিকা/мотокультиватора под шпонку Ø19 x Ø73 x 20 (24 зубца)






(834E) - подходит для снегоборщিকা/мотокультиватора под шпонку Ø20 x Ø58 x 20 (26 зубцов)
 (834F) - подходит для снегоборщিকা/мотокультиватора под шпонку Ø22 x Ø65 x 18 (24 зубца)
 (834G) - подходит для снегоборщিকা/мотокультиватора под шпонку Ø20 x Ø65 x 18 (24 зубца)
 (834H) - подходит для снегоборщিকা/мотокультиватора под шпонку Ø19 x Ø66 x 17 (24 зубца)
 (834I) - подходит для снегоборщিকা/мотокультиватора под шпонку Ø19 x Ø51 x 16,5 (22 зубца)
 (834J) - подходит для снегоборщিকা/мотокультиватора под шпонку Ø19 x Ø50 x 18 (20 зубцов)
 (835) - подходит для перфоратора Waller-650, Omax-650, Stern-650, Ø 15x36, для якоря 852E всех Китайских перфораторов, крутой угол зуб
 (835A) - подходит для перфоратора Waller-650, Omax-650, Stern-650, для якоря 852C, 852D, под шар.
 (835B) - подходит для перфоратора Конаково П-800 под шпонку Ø15x37
 (835C) - подходит для кит. перфоратора Энергомаш, Электроприбор, Sturm 1400-1800Вт. под шар, высокая
 (835D) - подходит для перфоратора Sturm 1850Вт, под шпонку
 (836) - подходит для дрели Stern Ø10x36,5мм











































































						
						
						
						
						
						
						
						


(837) - подходит для Китайского аналога пилы Rebir под шпонку
 (838) - кривошип подходит для перфоратора Makita 1202(839) - прямозубая, подходит для перф. Bosch 2-26 и его кит. аналогов
 (839A) - вал ответ. шестерни подходит для перф. Bosch 2-26 и его кит. аналогов
 (840) - подходит для отбойного молотка M25; M30/2000D
 (841) - подходит для лобзика Интерскол МП100
 (842) - подходит для лобзика Интерскол МП65
 (843) - подходит для перфоратора Интерскол П30/900
 (844) - подходит для перфоратора Makita HR5001C
 (845) - подходит для перфоратора (Китай) SDS-MAX к якорю 851(A)
 (846) - подходит для пилы ДП-140/800; 165/1200
 (847) - подходит для дрели Интерскол Д-350
 (847A) - подходит для дрели Интерскол Д10/350Т
 (848) - подходит для маятниковой пилы 2414NB
 (849) - подходит для лобзика Makita 4324,4329 без доработки, для 4323, 4326, 4327 с доработкой
 (850) - подходит для дрели ДУ-1000
 (851) - комплект шестеренок подходит для ДУ-22/1200
 (852) - отв. шестерня ствола перфоратора подходит для Hitachi DH-24 PC3
 (853) - подходит для Интерскол УПМ-180
 (853A) - подходит для Интерскол УПМ - 180/1300ЭМ

(854) - шестерня с ударным механизмом подходит для дрелей Stern, ходовой Китай (8x42), Stern
 (855) - вал + шестерня перфоратора подходит для Интерскол П-24/650/1200
 (856) - подходит для Makita HR2610
 (857) - подходит для Makita HR5201
 (858) - подходит для Makita HR4501
 (859) - подходит для Bosch GBH-11DE
 (859A) - подходит для дрели Makita HP1620-HP1640
 (864-1) - вал-шестерня подходит для миксера Интерскол KM-1000 тип1
 (864-2) - вал-шестерня подходит для миксера Интерскол KM-1000 тип2
 (864-3) - подходит для миксера Интерскол KM-1000
 (865) - прямозубая шестерня промвала, подходит для Makita HR 2450, HR 2470
 (866) - муфта промвала подходит для Makita HR 2450, HR 2470
 (867) - прямозубая шестерня подходит для перфоратора Bosch GBH 2-24
 (867A) - вал для перфоратора Bosch 2-24FR
 (868) - прямозубая шестерня промвала подходит для перфоратора DH-24 PC3

(868A) - прямозубая шестерня промвала, подходит для перфоратора DH 24PC3
 (869) - подходит для перфоратора Makita HM 1203/1213
 (870) - подходит для якоря Makita HR 4001
 (871) - подходит для ножевой пилы Интерскол НП - 120/1010Э
 (872) - диск-колесо лобзика подходит для Hitachi CJ 90VST
 (873) - подходит для дрели Интерскол ДУ 13/650 нов. образца
 (874) - подходит для перфоратора Hitachi DH24PC3
 (875) - диск-колесо, подходит для лобзика Makita 4350СТ
 (876) - диск-колесо, подходит для лобзика Makita JV0600
 (877) - муфта сцепления, подходит для перфоратора Hitachi DR24 PC3
 (878) - ответная шестерня, подходит для ЛШМ Интерскол 76/900, 800М
 (878A) - вал-шестерня, подходит для ЛШМ Интерскол 76/900
 (879) - блок-шестерня, подходит для циркулярной пилы Hitachi C6MFA, C7MFA
 (880) - подходит для торцовочной пилы Metabo CS 23-355
 (881) - блок-шестерня, подходит для торцовочной пилы Metabo KS 216 M Lasercut
 (882) - подходит для Интерскол ДП190/1500
 (883) - комплект механизма микроудара алмазной дрели Саукен (2 шт.)
 (884) - комплект трещетка перфоратора Sturm 1700
 (885) - муфта перфоратора Sturm 1700/1800, Энергомах

					<p>Ремни клиновидные, зубчатые, ручейковые (из резины): для рубанков и ленточных машин, хлебопечей отечественного и импортного производства:</p> <p>(76XL-8) - каучук, подходит для заточного станка Rezer EG-180C (80S3M519) - для хлебопечки 80S3M519 Kenwood, Gorenje, Clatronic, Mouline, Redmond, Cameron (90S3M537) - для хлебопечки Mouline, Kenwood 90S3M537 KW713310 SS-186171 (100XL-10) - подходит для рубанка B&D 712, KA-83, 83E, DN-83T (102XL-8) - подходит для рубанка и ЛШМ Китай (104XL-031) - подходит для Китайских ЛШМ и рубанков (106XL-031) - подходит для Sturm BS-8580, ЛШМ Калибр, Makita, Интерскол, рубанка Китай (170XL-12) - каучук, длина 431,8мм, кол-во зубьев 85, шаг 5,08 для привода токарного станка, Китай (10PJ-584) - подходит для бетономешалок СБР-200/220 (10x720) - ремень привода хода, подходит для снегоуборщика Patriot (110XL-037) - подходит для ЛШМ и рубанков Sturm BS-8573, Skil 1100/1200/1201, Дюлд МШЛ (110XL-037) - подходит для шлифовальной машины B&D (120XL-031) - подходит для FMNTC7508S, FMTC7508SD, ЛШМ Интерскол 800, газонокосилка PWR400CMA (120XL-16) - подходит для ЛШМ Skil 1400 (1046 H8 PHE) - для стиральной машины 1046 H8 PHE, Hutchinson, L1003mm, INDESIT, ARISTON (1173 J5) - привода барабана для стиральной машины LG/1173 J5 EL (1195 H7) - для стиральной машины, 1195H7, Indesit Ariston (1201 J6/ 1198 J6) - для стиральной машины Indesit, Ariston, Hotpoint, Stinol, Whirlpool (1244 PJ) - подходит для стиральных машин (124L-12) - подходит для плиткореза Корвет 460-650 (1270 J3) - подходит для стиральной машины Samsung (1270 H7) - для стиральной машины 1270 H7 Beko, Bloomberg (1270 J5) - подходит для стиральной машины Samsung, Indesit, Ariston, Whirlpool, AEG (130XL-16) - подходит для рубанка Rebir IE-5709 (130XL-20) - подходит для Рубанка Rebir, Москва (13x925) - подходит для м/к Крот, зубчатый (1316 J4) - для стиральной машины 1316 J4 Beko, LG, Indesit, Ariston, Whirlpool, Ardo, Vestel (150XL-10) - подходит для Erbauer ERBOS05TS, MacAlister 1000BS (160XL-10) - подходит для рубанков Delta 31-460C (16PJ-490) - подходит для Корвет-3 (17x800) - ремень, подходит для мотоблока Фаворит (17x914 Li 963)-02 - ремень подходит для мотоблоков и виброплит (17x940 Li 980) - для мотоблоков НАИВАНГ 17x940Li (980) (17x1070) - подходит для культиватора ВауМастер, Калибр (передний ход) (300-3GT-6) - подходит для Makita 9910/9911 (300-91-45) - ремень приводной для швейных машин Чайка Подольск Веритас, электроприводом, резиновый (3L-474) - ремень клиновидный для стиральной машины 3L474 Candy, Hansa, Whirlpool (3L-493) - ремень клиновидный для стиральной машины 3L493 Ardo (3M-150-15) - подходит для газонокосилки DeFoft 1000 (3M-174-20) - подходит для снегоуборщика, Titan (3M-177-12) - подходит для рубанков Black&Decker KW-713/713A/713K, 715, BD-713/713K (3M-201-14) - подходит для ЛШМ 984 Skil, Skil 1506/1510/1512/7600, Bosch PBS -7AE,7A/AE,7A (3M-207-9) - Defender C-22/CC, Daejin Kostal KS-10400, Gladwork 2x2 HS, Gladwork 0.8x1 TS, ProfiOffice Piranha 7 CCM, ProfiOffice Piranha 7 CC+, Office Kit C-11CC, Office Kit C-12CC, Office Kit C-22CC, Office Kit S (3M-207-12) - подходит для рубанка AEG HBE-800 (3M-210-15) - подходит для Рубанка Rebir E1-82, ЛШМ Skil 7610/7620/7630, электрокосы Калибр и ее аналоги (3M-213-15) - подходит для электротриммера Калибр, Электроприбор (3M-225-14) - подходит для ЛШМ 005, Интерскол 75, ЛШМ Байкал E-241, Bosch PBS75 PBS75AE (3M-231-9) - подходит для газонокосилки Black&Decker GL-741 (3M-252-18) - подходит для газонокосилки Patriot (3M-255-15) - подходит для рубанка 214J Bosch, Metabo (3M-261-14) - подходит для триммера CMI C-RT-800-32, ZigZag и др. (3M-267-17) - подходит для рубанков Интерскол ИИХ-Р102-М, Байкал E-312AK, E-313, E-314, Skil 1525, Dremel 400, Bosch PHO 25-82, PHO 25-84, GHO 36-82, GH31-82 (3M-288-10) - подходит для рубанка Black&Decker KA-75, KA-75E, износостойкий (3M-300-6) - каучук, подходит для ЛШМ Makita 9910, 9911, 9912 и др. (3M-309-13) - ремень привода триммеров, подходит для MacAlister 1000 Вт (3M-315-12) - подходит для ЛШМ Dewalt (3M-330-6) - кол-во зубьев 110 для ЛШМ Makita 9404/9903 (3M-354-9) - подходит для ЛШМ Makita 9403 (3PJ-202) - подходит для Калибр PЭ 750P (3PJ-220) - полиуретан, подходит для рубанка Black&Decker и др. (3PJ-237) - подходит для рубанка Patriot PL600 и др. (3PJ-245) - подходит для рубанков Skil 1555/1560, Makita 9045, Grearo PPLN 822H, высокопрочный (4PJ-1208) - подходит для электрорубанка Калибр (4PJ-202) - подходит для рубанка Китай (4PJ-220) - полиуретан, подходит для рубанка Прораб 6102A (4PJ-245) - подходит для Sparky P282 (4PJ-256) - подходит для электрорубанка Калибр (4PJ-285) - подходит для рубанков Bort BFB-83, Matrix EP-900, Sturm P-1088 (4PJ-307) - ремень резиновый, подходит для компрессоров, шлифмашин ленточной P 97505 (4PJ-440) - каучук, подходит для газонокосилки SKIL 0713 (F0150713RA), (марка Китайских ремней 457) (4PK-924) - подходит для бензореза Stihl TS-700 (4PK-998) - подходит для бензореза Stihl TS-800 (5M-300) - резиновый (5M-325-14) - подходит для ЛШМ Dewalt DW-650, MHB-90 (5MP-450-10) - подходит для бетономешалки Китай, Энтузиаст Б130, Б150, Vincolmix, Bet (5M-450-15) - подходит для бетономешалок Энтузиаст E-170, AltRad B-130, Vinco (5PH271) - подходит для рубанков Bosch GH015/16/26, Калибр (5PJ-230) - подходит для бетономешалки Китай (5PJ-256) - полиуретан, 12мм, подходит для рубанка Sturm P1011, Hitachi 990-662, P20 (5PJ-285) - подходит для рубанка Фиолент P3-82 (5PJ-294) - подходит для рубанков Makita 1100, Maktec MT111, Sturm P1012N, Калибр PЭ-1200M, Hammer RNK-1200, Энергомаш РУ-10150 и др. (5PJ-303) - полиуретан, подходит для Makita 9924 DB, 9900 B (5PJ-370) - резиновый (5PJ-406) - полиуретан, подходит для деревообрабатывающего станка Калибр УДСЗ (5PJ-414) - подходит для мотоблока Целина (5PJ-533) - подходит для бетономешалок, рубанков, ЛШМ (5PJ-559) - подходит для снегоуборщика Prograb EST 1801, 1811 (5PJ-584) - подходит для деревообрабатывающего станка Могилев (5PJ-584) - подходит для Sturm</p>
(76XL-8)	(80S3M519)	(90S3M537)	(102XL-8)	(100XL-10)	
(104XL-031)	(106XL-031)	(170XL-12)	(10PJ-584)	(10x720)	
(110XL-037)	(110XL-8)	(1046 H8 PHE)	(1173 J5)	(1195 H7)	
(1201 J6/ 1198 J6)	(120XL-031)	(120XL-16)	(1244 PJ)	(124L-12)	
(1270 H7)	(1270 J3)	(1270 J5)	(130XL-16)	(130XL-20)	
(13x925)	(1316 J4)	(150XL-10)	(160XL-10)	(16PJ-490)	
(17x800)	(17x914Li963)-02	(17x940 Li 980)	(17x1070)	(300-3GT-6)	
(300-91-45)	(3L-474)	(3L-493)	(3M-150-15)	(3M-174-20)	
(3M-177-12)	(3M-201-14)	(3M-207-9)	(3M-207-12)	(3M-210-15)	
(3M-213-15)	(3M-225-14)	(3M-231-9)	(3M-252-18)	(3M-255-15)	
(3M-261-14)	(3M-267-17)	(3M-288-10)	(3M-300-6)	(3M-309-9)	
(3M-309-13)	(3M-315-12)	(3M-330-6)	(3M-354-9)	(3PJ-202)	
(3PJ-220)	(3PJ-237)	(3PJ-245)	(4PJ-1208)	(4PJ-202)	
(4PJ-220)	(4PJ-245)	(4PJ-256)	(4PJ-285)	(4PJ-307)	
(4PJ-440)	(4PK-924)	(4PK-998)	(5M-300)	(5M-325-14)	
(5MP-450-10)	(5M-450-15)	(5HP303)	(5PJ285)	5PH271	
(5PJ-230)	(5PJ-256)	(5PJ-294)	(5PJ-303)	(5PJ-370)	
(5PJ-406)	(5PJ-414)	(5PJ-533)	(5PJ-559)	(5PJ-584)	

					(5PJ-610) - подходит для бетономешалки Лебедянь СБР, Prorab (5PJ-611) - подходит для бетономешалок СБР 132,153,172 и др. оборуд (5PJ-630) - подходит для бетономешалки Китай (5PJ-640) - подходит для бетономешалки Китай (5PJ-711) - подходит для бетономешалок Zitrek (Зитрек), AgriMotor, Alco, TOP (T5-190-8) - подходит для заточного станка Rezer EG-180-С и других электрических заточных станков, зубчатый
					(6PJ-325) - подходит для рубанка Диолд РЭ-1200 (6PJ-346) - полиуретан, подходит для Рейсмус Корвет РР-1500 В.63 (6PJ-350) - подходит для рейсмуса Энкор, Кратон, ПШ Makita 9401 (6PJ-381) - подходит для деревообрабатывающего станка Могилев (6PJ-450) - резиновый, подходит для снегоборщиков : Huter SGC-2000E; Husqvarna ST-276EP, ST-268EP, 9027-STE, 1130-STE, 8024-STE; СБР; Loncin E-5.5HP, E-7.0HP, S-6.5HP, PATRIOT PS-2300E; и мотокультиваторов Texas Hobby 500, 300, 400
					(6PJ-508) - подходит для бетономешалки (6PJ-559) - подходит для бетономешалки Китай (6PJ-608) - подходит для бетономешалки Китай (6PJ610) - подходит для бетономеситель Ромик РБ-130 (6PJ-630) - подходит для бетономешалок Sturm, Калибр, Парма, Китай (6PJ-640) - подходит для бетономешалок Prorab (6PJ-650) - каучук, подходит для бетономешалок (6PJ-660) - для бетономешалки Китай (70XL-10) - резиновый ремень для Black&Decker KW-710 (старая модель)
					(750-5M-15) - ремень привода шнека снегоборщика Patriot 550-650, Forward и их кит. мод. (7PJ-230) - ремень для бетономешалки Китай (7PJ-370) - подходит для газонокосилки Bosch Rotak 32 (7PJ-406) - подходит для мотокультиватора Целина-500L, Калибр и др. (7PJ-414) - резиновый, подходит для бетономешалок, ЛШМ, рубанков (7PJ-490) - резиновый, подходит для бетономешалок
					(7PJ-584) - резиновый, подходит для Sturm (7PJ-610) - подходит для бетономешалки (7PJ-640) - каучук, подходит для китайских бетономешалок (7PJ-711) - подходит для бетономешалки (7XXL-70) - подходит для рубанка Калибр-Мастер ЭЭС-130M (800-5M-15) - ремень привода шнека, подходит для снегоборщика SunGarden
					(82XL-7) - ремень, подходит для заточного станка Калибр ЭЭС-130M (82MXL-025) - подходит для заточного станка Калибр, Электроприбор, Sturm и их кит. аналогов (8PHE-1195) - подходит для стиральных машин (8PJ-325) - резиновый, подходит для рейсмуса Makita 20126, 2012B (8PJ-332) - подходит для рейсмуса Makita 2012 NB (8PJ-351) - подходит для бетономешалок (8PJ-660) - каучук, подходит для бетономешалок (8PJ-711) - каучук, подходит для бетономешалок (8PJ-840) - подходит для деревообрабатывающего станка Могилев 2400 Вт (16HP-490) - подходит для для рубанка, лшм, ленточной шлифовальной машины, шлифмашины, электрорубанка
					(90S-3M-585) - подходит для хлебопечи Kenwood (90XL-11) - подходит для рубанка B&D KW-710/KW-711, BD-710/711 (96XL-8) - подходит для ЛШМ Калибр 800EP (9PJ-370) - полиуретан, подходит для газонокосилки Bosch Rotak 37,40 (10PJ-636) - каучук, подходит для отрезной пилы по металлу Pit PCM355-C1, P43553
					(A 710) - подходит для мотоблока Крот, Сибиряк, деревообрабатывающего станка Бобр-2 (A 750) - подходит для МК Крот, станка Корвет (A 800) - подходит для мотолебедки (A 850) - подходит для бетономешалки Кратон, Энергомаш Б1923С, роторной косилки, мотокультиватору Заря, тестомеса HWY-25 (A 950) - подходит для роторной косилки (A 1050) - подходит для мотопуга «Texas» (A 1060) - подходит для мотоблока Салют 5И/5Д (A 1090) - подходит для мотоблока Салют (A 1120) - подходит для мотоблока Салют (A 1180) - подходит для снегоборщиков Мобил, а так же для мотоблоков: МБ1,2, Нева, Ока, Салют и мотопуга Каскад
					(A 1400) - подходит для Каскад, задний ход (Z(O) 500) - ремень (Z(O) 530) - ремень (Z(O) 560) - ремень (Z(O) 850) - ремень (Z(O) 925) - ремень (Z(O) 1400) - ремень
					(EL-1192-J3) - для Megadyne 1146x7x3,6мм, для Sital, Bosch, Siemens, Zanussi, Whirlpool, белый (EL-1213 H8) - подходит для импортной стиральной машины (EL-1233 H8) - подходит для стиральных машин Ardo MEGADYNE аналог :416004300 (EL-1280 J6) - подходит для импортной стиральной машины (EL-1287 H8) - для Megadyne 1198 мм для Zanussi, Electrolux, AEG белый (EPH-1228) - подходит для стиральных машин (HTD 237-3M) - подходят для использования в бытовых устройствах, оргтехнике, ручных электроприборах и в оборудовании обрабатывающей и химической промышленности (MG 2236) - подходит для хлебопечи Samsung (S3M330) - подходит для ЛШМ Makita 9404/9903/ 9920 (S3M492) - для хлебопечи 90S3M492 Redmond, Supra, Mystery, Maxima, Binatone (F20A) - полиуретан, ремень ручейковый (215x9мм), подходит для Makita 1923, Hitachi F-20A (V10x660) - ремень привода шнека, зубчатый для снегоборщика FORZA AC-F-700/700E/700EV (F2020.02.04.008KC V10*660)
					(010185 A) - подходит для рубанка Makita 1900/1900B, Sturm 1067 и др. (010185 B) - подходит для рубанка Makita 1911B/1125 (010185 C) - подходит для рубанка Skil 1555/1560 (010185 D) - подходит для рубанка Sturm P1088 (010185 E) - подходит для рубанка Sturm 1011 (010185 F) - подходит для рубанка Black&Decker KW-712, KA-83, 83E, DN-83T (010185 G) - подходит для рубанка Интерскол P-82тс (010185 H) - (4PJ-265) подходит для рубанка Интерскол P-110, P-110-01, Makita 1911 и др. (010185 K) - подходит для Ленточной шлифовальной машины Gearo PGFB-75G (010185 L) - подходит для рубанка Hitachi (010185 M) - (5PJ-285) подходит для рубанка Makita 1100, Sturm1012 и др. (010185 LG) - подходит для хлебопечи LG
					(010185 A) - подходит для рубанка Makita 1900/1900B, Sturm 1067 и др. (010185 B) - подходит для рубанка Makita 1911B/1125 (010185 C) - подходит для рубанка Skil 1555/1560 (010185 D) - подходит для рубанка Sturm P1088 (010185 E) - подходит для рубанка Sturm 1011 (010185 F) - подходит для рубанка Black&Decker KW-712, KA-83, 83E, DN-83T (010185 G) - подходит для рубанка Интерскол P-82тс (010185 H) - (4PJ-265) подходит для рубанка Интерскол P-110, P-110-01, Makita 1911 и др. (010185 K) - подходит для Ленточной шлифовальной машины Gearo PGFB-75G (010185 L) - подходит для рубанка Hitachi (010185 M) - (5PJ-285) подходит для рубанка Makita 1100, Sturm1012 и др. (010185 LG) - подходит для хлебопечи LG
					
					
					
					



A - Сальники/манжеты для автомоек

A1(12x20x5/7) - сальник для Makita HW 102, 112, 121, 110, 130,140 и кит. мод.
 A2(12x18x5,1) - манжет для Makita HW 102, 112, 121 и кит. мод.
 A3(12x20x4,1) - манжет для Makita HW 10, 130, 140 и кит. мод.
 A4 - манжет для автомоек Karcher K2, K3, K4, K5
 A5(12x21x5) - манжет проф мойки
 A6(12x20x4/6) - сальник масляный для автомоек старого образца, маленький
 A7(12x18x6/5/1) - сальник водяной для автомоек нового обр.
 A8(16x24x5) - сальник, подходит для автомойки Bertolini
 A9(20x30x5) - сальник, подходит для автомойки Bertolini
 A10 - полный набор манжет и колец, подходит для автомойки Bertolini

B - сальники для стиральных машин:

B(25x50.55x10) - UFK стиральной машины DC 62-0000 7A
 B(25x47x10), B(37x6x9.5/12) B(30x52x10/12),
 B(25x50x10), B(25x50.5x10/12)
 B(15x24x7) - сальник бака для стиральной машины
 B(20x35x7) - сальник бака для стиральной машины
 B(20x40x7) - сальник бака для стиральной машины
 B(22x40x8/11.5) - сальник бака для стиральной машины
 B(22x40x8,5) - сальник бака стиральной машины G2 подходит для ARDO SLB001AD, 033018
 B(22x40x10) - сальник бака для стиральной машины
 B(25x42x10) - сальник (манжета армированная) с пыльником, в сборе (14-1701340)
 B(25x52x10) - сальник бака для стиральной машины Веко (2823410100)
 B(28x52x10) - сальник бака для стиральной машины
 B(30x47x7) - сальник бака для стиральной машины
 B(30x52x8) - сальник бака для стиральной машины
 B(30x52x8.5/10.5) - сальник бака для стиральной машины
 B(30x52x10/12) - подходит для Ric EL Zanussi 50095515008, Siemens 417478, Electrolux 1240566008

B(30x52x11/12,5) - сальник бака стиральной машины

(двойной)
 B(30x55x10) - сальник бака для стиральной машины
 B(30x55/68x8/11) - сальник бака для стиральной машины подходит для Indesit, Ariston, Stinol 03AT20
 B(30x60,55x10/12) - сальник бака стиральной машины подходит для DC62-00242A, SLB004SA
 B(30x62x7) - сальник бака для стиральной машины
 B(32x52x10) - сальник бака для стиральной машины
 B(32x56x10) - сальник бака для стиральной машины
 Манжета армированная арт. 2232x56x10ИМП
 B(35x52x7) - сальник бака для стиральной машины
 B(35x52/65x7/10.5) - сальник бака для стиральной машины NQK039
 B(35x62x8,5/10,5) - сальник бака для стиральной машины подходит для INDESIT Rolf
 B(35x62x10) - сальник бака для стиральной машины
 B(35x65.55x10/12) - сальник бака для стиральной машины
 B(35x72x10/12) - сальник бака, подходит для стиральной машины Bosch
 B(37x66x9,16/12) -
 B(37x76x9,5/12) - сальник бака для стиральной машины NQK044
 B(40x65x10) - сальник бака стиральной машины

B(40x66x10/11.5) - сальник бака для стиральной машины

40x66x10/11.5 подходит для NQK4066, WT258, 03at116, SLB000HA
 B(40x72/86x10.2/15.5) - сальник бака для стиральной машины 40x72/86x10.2/15.5, WT024
 B(45x72x10) - сальник бака для стиральной машины 45x72x10
 B(VA22) - сальник для стиральной машины V-RING VA 22
 B(VA25) - сальник для стиральной машины V-RING VA25
 B(VA28) - сальник бака стиральной машины V-RING VA 28
 C - сальники клапанов двигателей:
 C(170F) - клапана дизельного двигателя 170F
 C(186F) - клапана дизельного двигателя 186F
 D - сальники для 2х-тактных двигателей:
 D1 - комплект сальников для бензопилы Китай 45-52 см3 размеры (15x28x5), (15x35x5)
 D2(30x15x7) - сальник коленвала бензокос
 D3(28x12x7) - сальник коленвала бензокос
 D4(22x12x7) - сальник коленвала бензокос
 D5(32x20x5) - сальник редуктора бензокосы Китай
 D6(32x12x5.5) - сальник коленвала бензопилы 38см3
 D7(32,8x12x5) - комплект сальников из 2шт., подходит для бензокос Husqvarna 125R, 128R
 D8 - комплект сальников для бензопилы Китай 25см3
 D9(25x15x5) - комплект сальников, походит для бензопилы Stihl 180
 D10 - комплект сальников коленвала, подходит для Stihl MS 361/362



D11 - комплект сальников коленвала, подходит для Husqvarna 365/372
 D12 - комплект сальников коленвала для б/н Китай 62-72 см3 размеры (15x35x5), (12x20x7)
 D13 - комплект сальников коленвала, подходит для Partner 360
 D14 - комплект сальников (2 шт.), подходит для бензотриммера Stihl FS 38\45\55
 D15 - комплект сальников (2 шт.), подходит для бензотриммера Stihl FS120 (12x22x5)
 D16 - сальник коленвала для Stihl TS800 (20x42x5/6)
 D17 - сальник для Stihl TS800 (17x28x7)
 E - сальники коленвала для 4х-тактных двигателей:
 E1 - для 160F, 41,3x2,2x6 мм (в компл. 2шт.)
 E2 - для 168F, 168F-2, 170F, 41,25x25x6 мм (в компл. 2шт.)
 E3 - для 173F, 177F 46x30x8 мм(компл. 2шт.)
 E4 - для 182F, 188F, 190F 52x35x7 мм (компл. 2шт.)
 E(25x38x7) - для ДВС160F/160VK/G140VK, верхний
 F - сальники насосов, мотопомп:
 F - сальники насосов БЦН, кит. насосов, тип 1, в компл. сальник мех. + керам. часть:
 F(104-6) F(104-13)
 F(104-20) F(104-25)
 F(104-30) F(104-35)
 F(104-40) F(104-45)
 F(155-12) F(155-13)
 F(155-14) F(155-15)
 F(155-16)
 F1 - сальники насосов БЦН, кит. насосов, тип 1, в компл. сальник мех. + керам. часть:
 F1(103-10) - тип БЦН, Ø 10 мм
 F1(103-12) - тип БЦН, Ø 12 мм
 F1(103-14) - тип БЦН, Ø 14 мм
 F1(103-16) - тип БЦН, Ø 16 мм
 F1(103-17) - тип БЦН, Ø 17 мм
 F1(103-18) - тип БЦН, Ø 18 мм
 F1(103-20) - тип БЦН, Ø 20 мм
 F2 - сальники насосов БЦН, кит. насосов, тип 2, в компл. сальник мех. + керам. часть:
 F2(301-10) - тип БЦН, Ø 10 мм
 F2(301-12) - тип БЦН, Ø 12 мм
 F2(301-13) - тип БЦН, Ø 13 мм

F2(301-14) - тип БЦН, Ø 14 мм
 F2(301-16) - тип БЦН, Ø 16 мм
 F2(301-17) - тип БЦН, Ø 17 мм
 F2(301-18) - тип БЦН, Ø 18 мм
 F2(301-20) - тип БЦН, Ø 20 мм
 F3 - сальники мотопомп:
 F3(A) - тип 50-80м3, для чистой воды
 F3(B) - тип 50-80м3, для грязной воды
 F3(C) - подходит для Koshin Ø 13 мм
 F3(D) - подходит для Koshin Ø 20 мм
 F4 - сальники насосов российского пр-ва:
 F4(A) Ø9x22x7 - подходит для насоса Кама
 F4(B) Ø10x22x8 - подходит для насоса Агидель
 FB15 - сальники насосов БЦН, кит. насосов, тип 1, в компл.: сальник мех. + керам. часть: F1(103-10) - тип БЦН, диам.10мм
 FB16 - сальники насосов БЦН, кит. насосов, тип 1, в компл. сальник мех. + керам. часть: F1(103-10) - тип БЦН, диам.10мм
 G - сальники термостойкие, для хлебопечки:
 G1 - размер 18x8;
 G2 - размер 19x8
 G3 - размер 20x8;
 G4 - размер 8x22x7 - подходит для LG 010136G4
 G5 - размер 20x10
 H - сальники редукторов:
 H1(25x40x7) - сальник вала отбора мощности
 H2 - комплект сальников редуктора в железной оболочке усиленные (25x52x13x9,5), (25x41x12,5x8,5)
 H(30x62x7) - сальник вала редуктора фрез МК 30x62x7
 H(17x40x7) - сальник вала редуктора фрез МБ 17x40x7
 I(16x9,5x4) - сальник перфоратора, подходит для Hitachi DH26PB
 I(25x15x7) - сальник перфоратора, подходит для Makita 5201, 5210
 I(30x47x5) - сальник алмазной бурилки КАЕKEN в комплекте с резиновым кольцом
 K(24x47x7) - сальник компрессора, подходит для Remeza LB30/40
 K(30x47x7) - сальник компрессора, подходит для FIAC AB678/858
 K(35x56x12) - сальник компрессора, подходит для Remeza LB50/75

S - фрикционные кольца и манжеты:
 S1(98x123) - фрикционное резиновое кольцо для снегоборщиков SunGarden, Forward, Patriot, Профер и кит. модиф.
 S2(72x100x14) - фрикционное резиновое кольцо, подходит для снегоборщика Patriot P5621 и аналогов
 S3(108x137x15,5) - фрикционное резиновое кольцо, подходит для снегоборщика Patriot SB270
 S4(114x137x15) - фрикционное резиновое кольцо, подходит для снегоборщиков NTD E740F, 611D, E660G
 S5(132x151x22,5) - фрикционное кольцо, подходит для снегоборщиков SunGarden, Forward, Patriot, Профер
 S6(58x115) - фрикционное кольцо на металлическом фланце, 3 отверстия, подходит для снегоборщиков Champion ST761, ST959, ST107685
 S7(76x160) - фрикционное кольцо на металлическом фланце, 5 отверстий, подходит для снегоборщиков Toro, Grundmaster, Stiga, Ariens, Bolens, Johndeere, Simplicity
 S8(98x127x15)P - фрикционное кольцо (Полиуретан) 98x127x15 мм для снегоборщика Champion, Huter, Mastergard, Hyundai, Patriot, ma и другие
 010136S9(ZMD) - фрикционное кольцо для снегоборщиков HUTER, серия ZMD
 010136S10(98x128)P - фрикционное полиуретановое кольцо для снегоборщика(D-128mm, d-98mm)

Конденсаторы пуско-рабочие марки СВВ-60, 450В

400V ~ 10 000h/cl.B
450V ~ 3000h/cl.C
500V ~ 120/20%
1000h/cl.D

A (СВВ60/450/6,3) - 6,3μF ± 5% с болтом 4 клеммы
B (СВВ60/450/8) - 8μF ± 5% с болтом 4 клеммы
C (СВВ60/450/10) - 10μF ± 5% с болтом 4 клеммы
D (СВВ60/450/16) - 16μF ± 5% в мал. корп. 2 провода
E (СВВ60/450/16) - 16μF ± 5% с болтом 4 клеммы
F (СВВ60/450/20) - 20μF ± 5% в мал. корп. 2 провода
G (СВВ60/450/20) - 20μF ± 5% с болтом 4 клеммы
H (СВВ60/450/25) - 25μF ± 5% в мал. корп. 2 провода
I (СВВ60/450/25) - 25μF ± 5% с болтом 4 клеммы
J (СВВ60/450/30) - 30μF ± 5% болтом 4 клеммы
J1 (СВВ60/450/30) - 30μF ± 5% болтом 6 клемм в металлическом корпусе
K (СВВ60/450/35) - 35μF ± 5% с болтом 4 клеммы
K1 (СВВ60/450/35) - 35μF ± 5% с болтом 6 клеммы в металлическом корпусе
L (СВВ60/450/40) - 40μF ± 5% в мал. корпусе 4 клеммы
L1 (СВВ60/450/40) - 40μF ± 5% в малом металлическом корпусе 6 клемм
M (СВВ60/450/45) - 45μF ± 5% с болтом 4 клеммы
M1 (СВВ60/450/45) - 45μF ± 5% с болтом 6 клемм в металлическом корпусе
N (СВВ60/450/50) - 50μF ± 5% с болтом с 4 клеммы
N1 (СВВ60/450/50) - 50μF ± 5% с болтом 6 клемм в металлическом корпусе
O (СВВ60/450/55) - 55μF ± 5% с болтом 4 клеммы
P (СВВ60/450/60) - 60μF ± 5% с болтом 4 клеммы
Q (СВВ60/450/65) - 65μF ± 5% с болтом 4 клеммы
R (СВВ60/450/70) - 70μF ± 5% с болтом 4 клеммы
R1 (СВВ60/450/80) - 80μF ± 5% с болтом 4 клеммы
S (СВВ60/450/100) - 100μF ± 5% с болтом 4 клеммы
T (СВВ60/450/120) - 120μF ± 5% с болтом 4 клеммы
U (СВВ60/450/130) - 130μF ± 5% с болтом 4 клеммы
V (СВВ60/450/140) - 140μF ± 5% с болтом 4 клеммы
W (СВВ60/450/150) - 150μF ± 5% с болтом 4 клеммы
X1.5(СВВ60/450/1,5) - 1,5μF ± 5% 2 клеммы
X2 (СВВ60/450/2) - 2μF ± 5% 2 клеммы
12 (СВВ60/450/12) - 12μF ± 5% 4 клеммы
14 (СВВ60/450/14) - 14μF ± 5% 4 клеммы
18 (СВВ60/450/18) - 18μF ± 5% 4 клеммы

Конденсаторы пуско-рабочие марки СВВ-61, 350В
350VAC 50/60Hz 25/70/21 SH Po

(СВВ61/350/12) - 12μF ± 5% для генератора 0,8-1,5кВт
(СВВ61/350/24) - 24μF ± 5% для генератора 2,5кВт

Конденсаторы пуско-рабочие марки СВВ-65, 450В

450VAC 50/60Hz 25/70/21 C P1
8 клемм, металлический корпус

(СВВ65/450/16) - 16μF ± 5%
(СВВ65/450/20) - 20μF ± 5%
(СВВ65/450/25) - 25μF ± 5%
(СВВ65/450/30) - 30μF ± 5%
(СВВ65/450/35) - 35μF ± 5%
(СВВ65/450/40) - 40μF ± 5%
(СВВ65/450/45) - 45μF ± 5%
(СВВ65/450/50) - 50μF ± 5%
(СВВ65/450/55) - 55μF ± 5%
(СВВ65/450/60) - 60μF ± 5%
(СВВ65/450/70) - 70μF ± 5%
(СВВ65/450/80) - 80μF ± 5%
(СВВ65/450/90) - 90μF ± 5%
(СВВ65/450/100) - 100μF ± 5%

D (СВВ60/450/16) 2 провода
F (СВВ60/450/20)
H (СВВ60/450/25)

L (СВВ60/450/40) 4 клеммы
12 (СВВ60/450/12)
14 (СВВ60/450/14)
18 (СВВ60/450/18)

L1 (СВВ60/450/40) 6 клемм

A (СВВ60/450/6,3)
B (СВВ60/450/8)
C (СВВ60/450/10)
E (СВВ60/450/16)
G (СВВ60/450/20)
I (СВВ60/450/25)
J (СВВ60/450/30)
K (СВВ60/450/35)
M (СВВ60/450/45)
N (СВВ60/450/50)
O (СВВ60/450/55)
P (СВВ60/450/60)
Q (СВВ60/450/65)
R (СВВ60/450/70)
R1 (СВВ60/450/80)
S (СВВ60/450/100)
T (СВВ60/450/120)
U (СВВ60/450/130)
V (СВВ60/450/140)
W (СВВ60/450/150)

J1 (СВВ60/450/30) 6 клемм, с болтом
K1 (СВВ60/450/35)
M1 (СВВ60/450/45)
N1 (СВВ60/450/50)

СВВ61

СВВ65

























































						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

Шестерни пластиковые для мясорубок:

A - подходит для Bosch, большая
 B1 - подходит для Ротор-Дива, Vitek, Panasonic, Polaris, Moulinex, Ø 45/17мм, зубья 54/16, косые/прямые, с пластиковой втулкой, малая
 B2 - подходит для Ротор-Дива с бронзовой втулкой, малая
 B3 - подходит для Vitek, Panasonic, Polaris, Moulinex, Ø 47/17мм, зубья 54/16, косые/прямые
 B4 - подходит для Vitek, Panasonic, Polaris, Moulinex, Ø 47/17мм, зубья 54/16, косые/прямые, с мет. втулкой
 B5 - подходит для Vitek, Ø 46,5/18мм, зубья 55/16, высота 32,5
 C - подходит для Ротор-Дива 14 зуб, большая
 C1 - подходит для Ротор-Дива и кит. мяс. 14 зуб, косозубая
 D - подходит для Ротор-Дива 16 зуб, большая
 E - подходит для Braun
 F - подходит для Moulinex, Tefal
 G - подходит для Moulinex, малая
 H - подходит для Ролтон, большая, косозубая
 H1 - подходит для Panasonic/Polaris Ø 85, с металлическим валом, прямой зуб
 H2 - подходит для Panasonic/Polaris Ø 78, с металлическим валом, прямой зуб
 H3 - подходит для Panasonic/Polaris Ø 81, с металлическим валом, прямой зуб
 H4 - подходит для Vitek/Scarlett с металлическим валом, Ø 83, 46 зуб, прямые
 H5 - подходит для Panasonic/Polaris с металлическим валом, Ø 84, прямые зубья

H6 - подходит для Panasonic/Polaris с металлическим валом, Ø 82мм, косые зубья
 H7 - подходит для Panasonic/Polaris с металлическим валом, Ø 82мм, прямые зубья
 H8 - подходит для Panasonic/Polaris с металлическим валом, Ø 86мм, прямые зубья
 I - подходит для Ролтон, средняя, косозубая
 J - коническая пара редуктора комбайна, подходит для Philips
 K - подходит для Moulinex, Tefal, большая
 L - подходит для Ротор
 M - подходит для Kenwood, большая
 N - подходит для редуктора Braun
 O - подходит для редуктора Delta, Saturn, Vitek (35/45)
 P - подходит для редуктора Эльво 37/16
 Q - втулка корпуса редуктора мясорубки, подходит для Saturn
 Q1 - втулка корпуса редуктора мясорубки
 R - втулка переходника редуктора Китайских мясорубок со шнека на ведущую шестерню
 S - подходит для редуктора Saturn, малая
 T - подходит для редуктора Saturn, средняя
 U - подходит для редуктора Saturn, большая
 V - подходит Помощница, Д-87/26мм, зубья 56 (прямые)
 W - втулка шнека, подходит для мясорубки Гамма
 X - подходит для Moulinex с внутренним 6-гранником Ø 83, 46 зуб, прямые
 X1 - шестерня привода пластиковая со смещенным шестигранником, Ø82, 46 зуб (прямые) подходит к мясорубкам Moulinex
 Y - втулка шнека, подходит для Bosch MFW 45020/01
 Z - подходит для Moulinex
 Z1 - Moulinex черная с мет. вставкой

1 - для редуктора Delta, Saturn, Vitek средняя Ø 66
 2 - для редуктора Delta, Saturn, Vitek средняя Ø 73
 3 - Помощница-Белвар, Ø 42/16, малая
 4 - Помощница-Белвар, Ø 67/21, средняя
 5 - Moulinex 42/17
 6 - втулка шнека-муфта предохранитель для Bosch
 7 - втулка шнека мясорубки Philips (нов. широк.)
 8 - втулка шнека мясорубки Philips (нов. узк.)
 9 - втулка шнека мясорубки Delta
 10 - втулка шнека Zelmer, Philips(узкая юбка) наруж. квадрат
 11 - втулка шнека-муфта предохранитель для Vitek, Gorenje, внутр. квадрат
 12 - втулка шнека Bork, Vitek, Scarlett, Redmond RMG-1203-8, квадрат
 13 - втулка шнека Бриз, Аксион
 14 - втулка шнека Эльво
 15 - шестерня привода ремня хлебопечи
 16 - шестерня для мясорубок Panasonic/Polaris Ø 80/24
 17 - шестерня для мясорубок Panasonic/Polaris Ø 82/32, зубья 78/16, косые/прямые
 18 - втулка шнека Bork, Redmond, Cameron, Sinbo, Vitek, Bimatek, Scarlett, Kambrook, Novex, квадрат 10мм, толщина кольца 4мм
 19 - Помощница, Ø 66/20, зубья 65/11, прямой/прямой
 20 - втулка шнека, шестигранное отверстие
 21 - втулка blendera Braun
 22 - для редуктора Эльво, Ø 38/16мм, зубья 39/14 (Украина)
 23 - втулка редуктора, подходит для мясорубки Bosch

					<p>A - универсальный, посадочное - квадрат 8мм, размах 46мм, толщина ножа 4,5мм, подходит для Moulinex</p> <p>B - универсальный, посадочное - шестигранник со стороны 5мм, размах - 46мм, толщина ножа 4,5мм, подходит для Moulinex</p> <p>C - универсальный, подходит для Braun, Комфорт, Delta</p> <p>C1 - универсальный, посадочное - квадрат 8,5мм, размах 50мм, толщина ножа 4,2мм, подходит для Braun, Комфорт, Delta (литой, высокого качества)</p> <p>D - универсальный, посадочное - конус 9/12мм, размах 46мм, толщина ножа 9,5мм, подходит для Bosch</p> <p>E - универсальный, подходит для Philips</p> <p>F - универсальный, посадочное - квадрат 8,2мм, размах 47мм, толщина ножа 8,2мм, подходит для Помощница, Беларусь</p> <p>G - универсальный, подходит для российской мясорубки, оптимальный</p> <p>H - универсальный, двулопастной, посадочное - квадрат 8,2мм, размах 47мм, толщина ножа 8мм, подходит для ручной мясорубки Супер</p> <p>I - универсальный, посадочное - конус 8,2/11,5мм, размах 48мм, подходит для ручной мясорубки, стандартный</p> <p>J - универсальный, двусторонний, 3х лопастной, пищевая нерж., каленый, посадочное - квадрат 8,5мм, размах 41,5мм, толщина ножа 5мм, подходит для моделей Braun KGZ3, KGZ31, G1300, G1500, G3000, Power Plus 1100, Power Plus 1300</p> <p>K - универсальный, посадочное - квадрат 8мм, размах 50мм</p> <p>L - универсальный, посадочное - конус 10,5/12мм, размах 54мм, толщина ножа 10,5мм, подходит для Kenwood</p> <p>M - универсальный, посадочное - шестигранник со стороны 5мм, размах 46мм, толщина ножа 4мм, подходит для Moulinex (плоский)</p> <p>N - универсальный, подходит для Zelmer</p> <p>O - универсальный, посадочное - квадрат 12,5мм, размах 59мм, толщина ножа 10мм, подходит для Panasonic</p> <p>P - универсальный, посадочное - квадрат 10,5мм, размах - 56мм, толщина ножа 9мм, подходит для китайских мясорубок (в том числе и пром.)</p> <p>S - универсальный, двусторонний, посадочное - квадрат 8,2мм, размах 51мм, толщина ножа 3,2мм, Япония</p> <p>T - универсальный, двусторонний, посадочное - квадрат 8,2мм, размах 60мм, толщина ножа 3мм, Япония</p> <p>T1 - универсальный, двусторонний, посадочное - квадрат 10,5мм, размах 54мм, толщина ножа 5мм</p> <p>T2 - универсальный, посадочное - квадрат 9,5мм, размах 47мм, толщина ножа 5мм</p> <p>U - универсальный, посадочное - квадрат 9,2мм, размах 46,5мм, толщина ножа 8,2мм, подходит для Bosch, Philips</p> <p>V - универсальный, двусторонний без бурта, посадочное - 13x16мм, размах 75мм, подходит для МИМ-300, МИМ-350, МИМ-300М</p> <p>V1 - универсальный, двусторонний с буртом, посадочное - 13x16мм, размах 75мм, подходит для МИМ-300, МИМ-350, МИМ-300М</p> <p>W - универсальный с двумя доп. отверстиями, посадочное - круг 6мм, размах 48мм, подходит для Elenberg</p> <p>X - универсальный, 4х лопастной, саблевидный, посадочное - квадрат 9мм, размах 46мм, подходит для Dexp</p> <p>Y - универсальный, посадочное - квадрат 8мм, размах 48мм</p> <p>Z - универсальный, посадочное - квадрат 9мм, размах 46мм, подходит для Bosch, Siemens, Philips</p> <p>(1) - универсальный, посадочное - квадрат 8,5мм, размах 47мм, толщина ножа 4,5мм</p> <p>(2) - универсальный, посадочное - квадрат 9,5мм, размах 47мм, толщина ножа 9мм</p> <p>(3) - универсальный, посадочное - квадрат 9,5мм, размах 44мм, толщина ножа 9,5мм</p> <p>(4) - универсальный, под шестигранник</p> <p>(5) - универсальный, двусторонний, посадочное - квадрат 8,5мм, размах 49мм, толщина ножа 3,5мм, Япония</p> <p>(6) - универсальный</p> <p>(7) - универсальный</p> <p>(8) - универсальный</p> <p>(9) - универсальный, посадочное - квадрат 10,2мм, размах 61мм, толщина ножа 8мм</p> <p>(10) - универсальный, посадочное - квадрат 12мм, размах 61мм, толщина ножа 12мм</p> <p>(11) - универсальный, двулопастной, посадочное - шестигранник 5мм, размах 55мм, толщина ножа 5мм</p> <p>(12) - универсальный, посадочное - квадрат 9мм, размах 45мм, подходит для Philips, Braun, Vitek</p> <p>(13) - универсальный, посадочное - квадрат 10мм, размах 45мм, подходит для Philips, Braun, Vitek</p> <p>(14) - универсальный, посадочное - квадрат 9мм, размах 50мм, подходит к Auroma (AU 461)</p> <p>(15) - универсальный, посадочное - квадрат 9,5мм, размах 47мм, подходит для Polaris, Philips HR2730/90, Philips HR2727/50, Philips HR2726/91, Philips HR2741/00, Philips HR2742/20, Philips HR2733/00, Philips HR2729/00, Philips HR2728/41, Philips HR2728/40, Philips HR2526/90, Philips HR2735/00, Philips HR2743/00, Philips HR2726/90, Philips HR2732/00, Philips HR2730/91, Philips HR2745/00, Philips HR2731/90</p> <p>(16) - универсальный, посадочное - квадрат 16мм, размах 55,5мм, подходит для Bosch серий MultiPower и ProPower: MFW66020, MFW67440, MFW67600, MFW68640, MFW68660, MFW68680</p> <p>(17) - универсальный</p> <p>(18) - универсальный, посадочное - квадрат 9,5мм, размах 48мм, подходит для отечественных мясорубок</p> <p>(19) - универсальный, посадочное - квадрат 11,5мм, размах 56мм, толщина ножа 10мм</p> <p>(20) - универсальный</p> <p>(21) - универсальный, посадочное - квадрат 12мм, размах 60мм, подходит для Panasonic</p> <p>(22) - универсальный нож Kenwood KW714423, KW712679, посадочное - квадрат 12,5мм, размах 62мм, подходит для AT955 MG700 MG710 MG720</p> <p>(23) - универсальный, посадочное - квадрат 8мм, размах 61мм, подходит для Zelmer</p> <p>(24) - универсальный, посадочное - квадрат 12мм, размах 60мм, подходит для Panasonic MK-G58PR</p> <p>(25) - универсальный</p> <p>(26) - универсальный, посадочное - квадрат 12мм, размах 65мм, подходит для мясорубки TC12</p>
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					




АксайЭлектрoЗaпaчaсть

РЕШЕТКИ ДЛЯ МЯСОРУБОК

67

№ 010237



- A1 - подходит для Panasonic, крупный помол
- A2 - подходит для Panasonic, средняя, много отверстий
- A3 - подходит для Panasonic, средняя, мало отверстий
- A4 - подходит для Panasonic, мелкая
- B - подходит для Braun, средняя
- B1 - решетки для мясорубок
- C1 - подходит для Moulinex, крупная
- C2 - подходит для Moulinex, средняя
- C3 - подходит для Moulinex, мелкая
- D1 - стандартная, подходит для Bosch, Zelmer
- E - решетки для мясорубок
- F - решетки для мясорубок
- G - решетки для мясорубок
- H - решетки для мясорубок
- I - решетки для мясорубок
- J - решетки для мясорубок
- K - решетки для мясорубок
- L - решетки для мясорубок
- M - решетки для мясорубок
- N - решетки для мясорубок
- O - решетки для мясорубок
- P - решетки для мясорубок
- Q - решетки для мясорубок
- R - решетки для мясорубок
- S - решетки для мясорубок
- T - решетки для мясорубок
- U - решетки для мясорубок
- V - решетки для мясорубок
- W - решетки для мясорубок
- X - решетки для мясорубок
- Y - решетки для мясорубок
- Z - решетки для мясорубок
- (1) - решетки для мясорубок
- (2) - решетки для мясорубок
- (3) - решетки для мясорубок
- (4) - решетки для мясорубок
- (5) - решетки для мясорубок
- (6) - решетки для мясорубок
- (7) - решетки для мясорубок
- (8) - решетки для мясорубок
- (9) - решетки для мясорубок
- (10) - решетки для мясорубок
- (11) - решетки для мясорубок
- (12) - решетки для мясорубок
- (13) - решетки для мясорубок
- (14) - решетки для мясорубок
- (15) - решетки для мясорубок
- (16) - решетки для мясорубок
- (17) - решетки для мясорубок
- (18) - решетки для мясорубок
- (19) - решетки для мясорубок
- (20) - решетки для мясорубок
- (21) - решетки для мясорубок
- (22) - решетки для мясорубок
- (23) - решетки для мясорубок

МЕШКИ, ФИЛЬТРЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И БЫТОВЫХ ПЫЛЕСОСОВ

































АксайЭлектроЗапчасть

№ 010164

Фильтры для пылесосов					
(HFLG5)	HEPA-фильтр для пылесоса LG: V-C7143HTR; V-C7141NTR; V-C7141NTR; V-C7142NTR-V-C7143HTR; V-C7143NTR; V-C7145HTU; V-C7A51HTU; V-C7A52HTV; VC3062NND; VC6016ND; VC60162ND; VC60163ND; VSC7141NTR; VSC7153HTV; VSC7155HEU; VTC7143HTR; VTC7155HEU Tmн 5231F12510A		Фильтры для пылесоса Samsung, подходят для следующих моделей: XCC8810V3R/XST XCC8810V4R/XEU XCC8810V4R/XME XCC88112R/XSC XCC8813V2B/XSC XCC8815V4B/XSC XCC8820H4R/XSA XCC8820H4B/XSC XCC8820H3B/XTC XCC8820H3B/XST XCC8820H2A/XSC XCC8821H4B/XSA XCC8822H2S/XSC XCC8830V3S/XEV XCC8830V3S/XTR XCC8830V3B/YAM XCC8830V3R/XSP XCC8830V3R/XBM XCC8830V3B/XEF XCC8830V3B/XEO XCC8830V3R/XML XCC8830V3B/XEP XCC8830V3B/XET XCC8832V3B/XEV XCC8833V3S/XEV XCC8834V3B/XEV XCC8835V3S/XEV XCC8835V37/XEV XCC8835V3R/XEN XCC8835V3S/XEN XCC8836V36/XEV XCC8836V3B/XEV XCC8850H3B/XEC XCC8850H3R/XTR XCC8850H3R/XMA XCC8850H3R/XEV XCC8850H3R/XEF XCC8850H3R/XEE XCC8850H3B/XFA XCC8850H3B/XZS XCC8850H3B/XSP XCC8850H3B/XPE XCC8850H3B/XFC XCC8850H3B/XEV XCC8850H3B/XEE XCC8851H34/XEV XCC8852H3R/XEV XCC8853H3B/XEV XCC8854H3R/XEV XCC8855H3S/XEV XCC8855H3G/XEV XCC8856H34/XEV XCC8857H3R/XEV XCC8858H3R/XEV XCC8859H32/XEV XCC8859H3R/XEV XCC8859H3B/XEV XCC8859H3R/XEV XCC8859H3R/XEV XCC8870H3B/XEV XCC8870H3B/XTR XCC8870H3R/XSG XCC8870H3K/XEV XCC8872H3K/XEV XCC8873H3B/XEV XCC8874H3S/XEV XCC8876H3S/XEV XCC8880H1B/XAC XCC8880H1R/XAA XCC8880H1R/XAX XCC8880H3R/BOL XCC8880H3R/XTR XCC8881H3B/XTR XCC8880H3S/XEN XCC8880V3R/XEN XCC8880V3B/XEF XCC8881H3S/XTR XCC8880H32/XEV XCC8880H31/XAC XCC8881H3K/XEO XCC8880H31/XEV XCC8880H1K/XAC XCC888P1H1B/XAA XCC888P1H1B/XAA		
(F53)	Набор фильтров пылесоса подходит для Samsung VDCD13BV, VDCD15QV, SC43E0, SC4550, VC-MB750T, SC4310, SC4316, SC4320, SC4321, SC4325, SC4326, SC432A, SC4325, SC4330, SC4331, SC4332, SC4335, SC4336, SC4337, SC4340, SC4341, SC4350, SC4351, SC4352, SC4355, SC4357, SC435T, SC4360, SC4365, SC4370, SC4380, SC4385, SC4390, SC4520, SC4521, SC452A, SC4530, SC4535, SC4540, SC4545, SC4550, SC4555, SC4570, SC4580, SC4581, SC4590, SC4710, SC4720, SC4740, SC4750, SC4751, SC4752, SC4755, SC4756, SC4757, SC4760, SC4761, SC4765, SC4770, SC4780, SC4781, SC4782, SC4785, SC4787, SC4790, SC4795, SC4799, SC47D0, SC47E1, SC47F0, SC47F1, SC47G0, SC47J0, SC47Q0, SC47S5, VC-8625, VC-8600T, VC-8601T, VC-8610W, VC-8620U, VC-8620W, VC-8715U, VC-8716U, VC-8720U, VC-8750U, VC-8751U, VC-8752U, VC-8K600M, VC-8K601M, VC-8K620B, VC-8K621B, VC-8K650M, VC-8M601, VC-8M602, VC-8M603B, VC-8M620, VC-8M621, VC-8M622, VC-8M623, XCC4310H14/XAX, VDCD08QH, VDCD08QV, VDCD08SH, VDCD12QH, VDCD15QH, VDCD15RH, VDCD15SV, VDCD20AH, VDCD20AV, VDCD20BH, VDCD20CH, VDCD20CV, VDCD20DV, VDCD20EH, VC-MB705T, VC-MB706T, VC-MB707T, VC-MB708T, VC-MB71AM, VC-MB71BW, VC-MB755T, VC-MB755W, VC-MB756T, VC-MB756W, VC-SB810U, SC4760, VDCD08RH, SC45W0, SC45W1, SC47T0, VC15QVNDQNC/UC, VDCD15SH, VDCD15TH робот-пылесос		(SC8810)		
(FC6042/01)	Набор HEPA-фильтров контейнера + выходной EPA10, подходит для пылесосов Philips FC6042/01, FC9728/01, FC9728/81, FC9732/01, FC9732/81, FC9733/01, FC9734/01, FC9735/01, FC9735/81		(V8NV7)		
(FC8010)	Комплект сменных фильтров подходит для пылесоса Philips FC9328...FC9334, FC9349...FC9353, FC9515, FC9516, FC9549...FC9553, FC9555, FC9556, FC9569, FC9570, FC9571, FC9573, FC9576, FC9586		(V11)		
(FC8010/02)	Выходной фильтр, подходит для пылесосов Philips PowerPro Active FC9549 - FC9553, FC9555, FC9556, FC9573, FC9576, FC95866; PowerPro Compact/PowerPro City FC9328 - FC9334, FC9349-FC9353, FC9515, FC9516		(UN10)		
(FC8058)	Комплект сменных фильтров подходит для пылесоса Philips PowerPro Active FC8058/01		(WD1-3)		
(FC8071/01)	Комплект сменных фильтров подходит для пылесоса Philips FC8140 - FC8149		Мешки для бытовых пылесосов		
(FLG 75)	Набор фильтров подходит для пылесосов LG относящиеся к серии Simple Bin MAX, а аналогичные им, такие как: LG V-K 42201, LG V-C 42201, LG V-C 42202, LG V-C 52021, LG V-C 53202, LG V-K 75101, LG V-K 75102, LG V-K 75103, LG V-K 75204, LG V-K 75206, LG V-C 4266, LG V-K 75301, LG V-K 75302, LG V-K 75303, LG V-K 75304, LG V-K 75305, LG V-K 76101, LG V-K 76102, LG V-K 76103, LG V-C 42..., LG V-C 4265, LG V-C 4259, LG V-C 4220, LG V-C 4242, LG V-C 4243, LG V-C 4245, LG V-C 4257, LG V-C 4258, LG V-K 76104		(A)	Подходит для разных видов пылесосов типа Samsung	
(FP113)	Фильтр складчатый подходит для пылесосов Karher DS5500, DS5600, DS5800, DS6000.		(B)	Подходит для разных видов пылесосов типа LG	
(FSM01)	Набор фильтров для пылесоса Samsung VCC6560, SC6530, SC6532, SC6533, SC6540, SC6560, SC6570, SC6520, SC6522, SC6534, SC6542, SC6562, SC6572, SC6573, SC6760, SC6780, SC6782, SC6630, SC6650, SC6657, SC 65..., SC 66..., SC 67..., SC 68..., SC6658, SC6860, SC6862, SC6890, SC6892, VCC6520 S30/XEV, VCC6520 X30/XEV, VCC6522 S30/XEV, VCC6530 V3B/XEV, VCC6530 X3B/XEV, VCC6532 V3S/XEV, VCC6532 X3S/XEV, VCC6534 V3B/XEV, VCC6540 H3B/XEV, VCC6540 X3B/XEV, VCC6542 H3S/XEV, VCC6560 X3G/XEV, VCC6562 V3G/XEV, VCC6570 H3C/XEV, VCC6570 H3R/XEV, VCC6570 X3R/XEV, VCC6573 H3R/XEV, VCC6580, SC6590, SC6632, SC6652, SC6750, SC6762, SC66520, VCC6522, VCC6530, VCC6532, VCC6534, VCC6540, VCC6542, VCC 6562, VCC6570, VCC6573, VCC65..., VCC 66..., VCC 67..., VCC 68..., DJ97-01159		(BS1)	Оригинальные синтетические мешки-пылесборники для Bosch/Siemens Typ G: Bosch BSG 3200 - 32900 Bionic Filter; BSG 41500 - 42900 Terraosa; BSG 52130-52550 Hygiene; BSG SPRO1 Free; BSG move 1, 2, 3; BSA 2800 - 3190 Sphera; BSD 2700 - 3090 Sphera; BSG 61000 - 62900 Logo; BSG 71800 - 72900 Formula SIEMENS 06G100 - 06G250 Synchropower; 07G000 - 07G090 Technopower; 07G100 - 07G290 Hygienic; 52E00 - 59E90 Dingo; Z 3.0 VS26...; Z 4.0 VS25...; Z 5.0 VS24...; Z 6.0 VS23...	
(FSM02)	Набор фильтров для пылесоса Samsung SC8400, SC8421, SC8440, SC8441, SC8443, SC8450, SC8451, SC8460, SC8461, SC8471, SC8480, SC8481, VCC8440, VCC8450, VCC8480, SC8500, SC8550, SC8580, SC8585, SC8587, SC8786, SC8796, VCC8500, VCC8570, VCC8580, SC8421, SC8431, SC8432, SC8441, SC84, SC85, SC8461, SC8471, SC8481, SC8511, SC8552, SC8571, SC8585, SC8587, SC 84..., SC 85..., DJ97-00849, SC87...		(BS2)	Оригинальные синтетические мешки-пылесборники для Bosch, SIEMENS Typ P : Bosch BSG 81800 - 82900 ErgoMaxx; BSG 8P01; BSG 8P02 Home Prof...; SIEMENS 08G100 - 08G300 Dynapower; BBZ 41FP; BBZ10TFP	
(FTH22)	HEPA-фильтр, подходит для пылесосов Bosch BSG 61600 - BSG 62999 LOGO, BSG 62185, BSG 63100, BSG 63299, BSG 64100, BSG 64299, а так же для пылесосов SIEMENS: VS 06G0000 - VS 06G9999 Synchropower, VSZ 41000 - VSZ 42499		(C)	Мешок универсальный многоразового использования, моющийся, размером 10X11 см, подходит для пылесосов Philips, Electrolux, LG, Haier, Samsung	
(H18)	HEPA-фильтр выходной, угольный, подходит для пылесоса LG VK701, 702, 711, 721, 781 и 791		(D)	Мешки-пылесборники, подходят для Philips, Electrolux, AEG, Tornado и др. Подходит для FC8202, FC8204, FC8206, FC8208, FC8312, FC8382, FC8384, FC8386, FC8388, FC8390, FC8392, FC8396, FC8398, FC8200-FC8219, FC8219-8200, FC8220, FC8222, FC8224, FC8226, FC8228, FC8406, FC8410 FC8432 FC8430 FC8432 FC8436 FC8437 FC8439 FC8413 FC8414 FC8413 FC8613 FC8614 FC8134 FC9083 FC9087 FC9088 FC9050 FC9056 FC9066 FC9130 FC9084 FC9083 FC8438 HR8331 HR8345, HR8352, HR8353, HR8354, HR8360, HR8370, HR8375, HR8376, HR8378, HR8426, HR8323, HR8514, HR8500-HR8599	
(HBS-02)	HEPA ФИЛЬТР подходит для пылесосов Bosch BSG8..., Siemens VS08... аналог BB2151HF, VZ151HF8		(EL1)	Синтетические мешки-пылесборники для : Electrolux XIO, E51, Xio 1010, 1011, 1013, 1014, 1015, 1020, 1021, 1025, 1026, 1027, 1030, 1035, 1036, Boss 1015, Boss 1035, Boss Plus 1025 Mega Boss 1035; ZCE 1800 CE, ZCE 2200 CE POWER Zanussi ZAN 2300.3300.3310.3321.3341.3430.3435.3491	
(HFSM88)	HEPA-фильтр для пылесоса Samsung : Twin Chamber Super SC8810, SC8830, SC8832, SC8835, SC8850, SC8851, SC8852, SC8853, SC8854, SC8855, SC8856, SC8870, SC8871; Tmн Samsung: DJ97-01670D		(EL2)	Оригинальные синтетические мешки-пылесборники для ELECTROLUX, PHILIPS, S-BAG, (Electrolux S-Bag, E-15, E-18, E-40, E-54a, E-200, E-202); ELECTROLUX ZSC2540; Z 1900 - 2030 Clario; Z 5000 - Z 5295 Excellio; Z 7320 - 7390 Oxygent; Z 7500 - 7590 clario; Z 8200 - 8290 Twin Clean; Z 8800 - 8888 Ultra One; Z 90 Ultra One; ZAM 6100 - 6190 AirMax; ZAM 6200 - 6295 AirMAXX; ZCS 2100 - 2190 Classic Silence; ZE 2200 - 2290 ErgoSpace; ZE 300 - 395 EroSpace; ZE 335 - 355 Mercury; ZEO 5400 - 5495 Essensio; ZJM 6800 - 6985 JetMaxx; ZO 6300 - 6390 Oxy 3 system ZP 3500 - 3590 Clario 2; ZUS 3330 - 3390 Ultra Silencer; ZUS 3900 - 3992 Ultra Silencer; ZUS 6300 - 6390 ECO ZEO 5420 Essensio ZJM 68FD1 JetMaxx PHILIPS 8350 - 8380 Impact; 8400 - 8490 City Line 8500 - 8590 Mobilo; 8600 - 8650 Expression; 9000 - 9050 Universe; 9050 - 9090 level; 9070 - 9090 Studio; 9100 - 9149 Specialist; 9150 - 9190 Performer; FC 8120 - 8170 EasyLife; 8210 - 8290 HomeCare; FC 8910 - 8990 HomeHiro; FC 9300 - 9390 SilentStar	
(RO3715)	Комплект фильтров, подходит для Rowenta: RO3786EA, RO3715, RO3715EA, RO3718, RO3718EA, RO3724, RO3724EA, RO3731, RO3731EA, RO3753, RO3753EA, RO3759, RO3759EA, RO3786, RO3786EA, RO3798, RO3798EA, RO3799, RO3799EA Samurai: SG375 Moulinex: MO3718, MO3723, MO3751, MO3759, MO3774, MO3786 Tefal: TW3711, TW3723, TW3724, TW3731, TW3753, TW3786, TW3798		(LG1)	Оригинальные синтетические мешки-пылесборники для LG тип TB-33: 3A00 - 3A99; 3100 3199; 3B00 - 3B99; 3200 - 3299; 3C00 - 3C99; 3A00 - 3399; 3E00 - 3E99; 3A00 - 3499; 3C00 - 3C99; 3500 - 3599; 4500 - 4599; 3800 - 3899; 4A00 - 4A99; 3900 - 3999; 4B00 - 4B99; 5500 - 5599; 5900 - 5999; 5A00 - 5A99	
(S4000)	Фильтр подходит для пылесосов Miele S4000 S5000 S6000 S8000 S4 55 56 S8 S2 C3 с датчиком замены		(LG2)	Оригинальные синтетические мешки-пылесборники для LG TB-36 : 2900 - 2999; 3000 - 3099; 3600 - 3699; 3700 - 3799; 4000 - 4099; 4100 - 4199; 4200 - 4299; 4400 - 4499; 5700 - 5799; 5800 - 5899; 6100 - 6199; 6200 - 6299	
			(PH1)	Оригинальные синтетические мешки-пылесборники для Philips Athena/HR 6947; Triathlon HR 6815, 6835, 6836, 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6835, 6836,6815	
			(RW1)	Оригинальные синтетические мешки-пылесборники для пылесоса ROWENTA turbo (tmн Rowenta ZR 815) Multicraft / Universal / 19-i-Behalter RB 50 ->52, 57, 60, 70, 500, 510, 520, 700, 720, 800 -> 839, RD 200, RD 215, RU 01 -> 15, 020, 065, 070, 100 -> 110, 600, 630, Bully, Clorant, DELONGHI Penta Vap	
			(SM1)	Оригинальные синтетические мешки-пылесборники для Samsung серия VP-77 : 4000 - 4099; 5600 - 5699; 6000 - 6099; 6100 - 6199; 6200 - 6299; 6300 - 6399; 7400 - 7499; 7700 - 7799; 7800 - 7899; 7900 - 7999; 8300 - 8399; 8900 - 8999	
			(SM2)	Оригинальные синтетические мешки-пылесборники для Samsung серия VP-95: 3100 - 3199; 4100 - 4199; 5100 - 5199; 5200 - 5299; 5300 - 5399; 5400 - 5499; 5800 - 5899; 5900 - 5999; 6300 - 6399; 6700 - 6799; 6800 - 6899; 6900 - 6999; 7000 - 7099; 7100 - 7199; 7200 - 7299; 7500 - 7599; 8600 - 8699 BORK VC SHB 5017, VC SMB 5317, Clatronic BS1204, 1205, 1211, 1215, 1219, 1221 ELENBERG VC 2038 ; PHILIPS FC 8348; SUPRA 1400 - 1499; 1600 - 1699	

№ 010164

(TMS1)	Оригинальные синтетические мешки-пылесборники для Thomas 790012 серия: Syntho ; Twin ; Twin Electronic ; Twin Aquafilter ; Victor				
(UNO1)	Универсальные синтетические мешки-пылесборники на самоклеющейся основе 30x27 см. Универсальные пылесборники для любых пылесосов. Снимаете фланец со старого мешка - приклеиваете на новый мешок. Быстро. Удобно. Без ножиц. Размер мешка: 300 x 270 мм. Диаметр отверстия: 40 - 60 мм универсал.				
(UNO2)	Универсальные синтетические мешки-пылесборники на самоклеющейся основе 35x30 см. Универсальные пылесборники для любых пылесосов. Снимаете фланец со старого мешка - приклеиваете на новый мешок. Быстро. Удобно. Без ножиц. Размер мешка: 350 x 300 мм. Диаметр отверстия: 40 - 60 мм универсал.		(U30)		
Мешки для профессиональных пылесосов					
(A01)	Оригинальный синтетический мешок-пылесборник. AEG NT 1200; Bort BSS-1015; Bort BSS-1220-PRO; Bosch GAS 1200 L; Bosch GAS 20; KARCHER 6.959-130; KARCHER MV 3; KARCHER SE 4001; KARCHER SE 4002; KARCHER WD 3; KARCHER WD 3.200; KARCHER WD 3.300; KARCHER WD 3.500; Makita VC 2012L; NILFISK AERO 21-21; Sparky VC 1220; Sparky VC 1321 MS				
(A08)	Оригинальные синтетические мешки-пылесборники. Bosch GAS 25; Интерскол ПУ-20/1000; Интерскол ПУ-32/1200; MAFEL 5 25; Metabo AS 1200; Metabo ASA 1201; Metabo ASA 1202; Metabo ASR 2025; Metabo ASA 32 L; STARMIX 1020; STARMIX 1032; STARMIX 1120; STARMIX 1220; STARMIX 1225; STARMIX 1232; STARMIX 1420; STARMIX 1425; STARMIX 1432; STARMIX 1435; STARMIX 1635;		(U60)		
(A09)	Оригинальный синтетический мешок-пылесборник. Makita 440; Makita 448; Makita VC 3510; Rupes S 130; Rupes S 145				
(A11)	Оригинальный синтетический мешок-пылесборник. Bosch GAS 55; Bort BSS-1440 PRO; COLUMBUS SW 50; COLUMBUS SW 52; COMAC CA 60; COMAC CA 80; DELVIR BLASTER 2/62; DELVIR BLASTER 3/62; DELVIR ECOBLAST 2/62; DELVIR ECOBLAST 3/62; DELVIR V640; DELVIR VDC MAX 2; DELVIR WD 429; Dewalt D 27901; Dewalt D 27902; FESTOOL SRM 45; FLEX S 47; Hitachi RP 350 YE; KARCHER NT 45/1; KARCHER NT 48/1; KARCHER NT 56/1; KARCHER NT 611; KARCHER NT 65/2; KRAFTMAN VC50; KRAFTMAN VC60; KRAFTMAN VCF609; LAVOR APOLLO IF; LAVOR LX 150F; LAVOR ZEUS IF; Makita 449; MILWAUKEE AS 500; SOTECO 423; SOTECO 613; SOTECO SHAKE 503; SOTECO WINDLY 429; Sparky VC 1650; KOPBET 364		(UK10)	Подходит для профессиональных пылесосов Karcher WD 7.700, Nilfisk Buddy II 12, 18	
(A18)	Оригинальный синтетический мешок-пылесборник. FELISATTI VC50/1400; Hitachi RNT 1250; Metabo ASR 2050; Metabo SHR 2050M; MILWAUKEE ASE 1400; MILWAUKEE ASM 1400; STARMIX 1050; STARMIX 1245; STARMIX 1250; STARMIX 1445; STARMIX 1450; STARMIX 1455; STARMIX 1645; STARMIX 1655		(WD1-3)	Фильтр для пылесоса керхер WD3 WD2 WD1 PREMIUM	
(A19)	Оригинальный синтетический мешок-пылесборник. Makita 445X		(ZIP-K1)	Многоразовый мешок для Karher WD2, WD2.200	
(K1)	Оригинальный синтетический мешок-пылесборник. KARCHER WD 2; KARCHER MV 2; KARCHER WD 2.200; KARCHER S 2500; KARCHER A 2000-2099 серия; KARCHER WD 2.000-2.999 серия; KARCHER 6.904-322.0				
(K4)	Оригинальный синтетический мешок-пылесборник. KARCHER WD 4; KARCHER WD 5; KARCHER WD 6; KARCHER MV 4; KARCHER MV 5; KARCHER MV 6; KARCHER WD 5.200 M; KARCHER WD 5.300 M; KARCHER WD 5.500 M; KARCHER WD 5.600 M; KARCHER WD 4.200; KARCHER NT 27; KARCHER 6.904-409; KARCHER 2.863-006; KARCHER 6.904-290		(ZIP-K2)	Многоразовый мешок для Karher WD3, WD3.300	
(K6)	Оригинальный синтетический мешок-пылесборник. KARCHER T7/1; KARCHER T8/1; KARCHER T10/1; KARCHER BV 5/1 BP Pack; KARCHER 6.904-333; KARCHER 6.904-335; KARCHER 6.904-336; KARCHER 6.904-403; CLEANFIX RS 05; CLEANFIX RS 07; CLEANFIX S 10; COLUMBUS RS 27; COLUMBUS ST 7; COLUMBUS T 7		(ZIP-R3)	Многоразовый мешок для BOSCH GAZ 35, Makita VC 2512	
(K8)	Оригинальный синтетический мешок-пылесборник. KARCHER T14/1; KARCHER T15/1; KARCHER T17/1				
(K10)	Оригинальный синтетический мешок-пылесборник. KARCHER WD 7.000; KARCHER WD 7.100; KARCHER WD 7.200; KARCHER WD 7.300; KARCHER WD 7.400; KARCHER WD 7.500; KARCHER WD 7.600; KARCHER WD 7.700; KARCHER WD 7.800		(ZIP-R5)	Многоразовый мешок для BOSCH GAZ 25, Интерскол, Metabo	
(K25)	Оригинальный синтетический мешок-пылесборник. KARCHER 6.904-123; KARCHER 6.904-252.0; KARCHER 6.904-285.0; KARCHER NT 611; KARCHER NT 65/2; KARCHER NT 702 ECO; KARCHER NT 72/2; KARCHER NT 75; KARCHER NT 82; Wegoma A282L; Wegoma A382L; KOPBET-367		(ZIP-R6)	Многоразовый мешок для Makita 440, Makita 448	
(R3)	Оригинальные синтетические мешки-пылесборники. Bort BSS-1230; Bort BSS-1530; Bosch GAS 35 L AFC; FEIN Dustex 25 L; FEIN Dustex 35 L; FLEX S 35; FLEX S 36; Hitachi 750447; Hitachi RP 150 YB; Hitachi RP 250 YE; Hitachi WDE 3600; KARCHER 6.904-259; KARCHER 6.904-351; KARCHER NT 25/1 AP; KARCHER NT 27/1; KARCHER NT 35/1 AP; KARCHER NT 360; KARCHER NT 361; KRESS 1200 NTX; Makita VC 2512L; Makita VC 3011L; Metabo ASA 25 L PC; Metabo ASA 30 L PC; NILFISK 107402336; NILFISK AERO 26; NILFISK Attix 3; NILFISK Attix 30; NILFISK Attix 350; NILFISK Attix 360; NILFISK MULTI 30; NILFISK VL200; PANDA 433; Shop-Vac ULTRA 30-Si; Sparky VC 1430 MS; Sparky VC 1431MS; Sparky VC 1530; STIHL SE 121; STIHL SE 122 E; Vortex Compact 3L; KOPBET 363		(ZIP-R11)	Многоразовый мешок для BOSCH GAZ 55, Karcher	
(R4)	Оригинальные синтетические мешки-пылесборники. AEG AP 300; AEG NT 1500; Bort BSS-1330; Bort BSS-1518; Bosch PAS 11-21; Dewalt D 27900; Hitachi S24E; Hitachi WDE 1200; KRAFTMAN VC25; KRAFTMAN VC30; KRAFTMAN VCF309; KRESS 1200 NTX EA; KRESS NTS 1100; MILWAUKEE AS 250; MILWAUKEE AS 300; STIHL SE 61; KOPBET 362		(ZIP-R15)	Многоразовый мешок для BOSCH GAZ 50, Интерскол, Metabo , Starmix	
(U20)	Универсальные мешки, подходят для пылесосов: AEG NT 1200; NILFISK AERO 20; KARCHER SE 4002; BOSCH GAS 15; NILFISK AERO 21; KARCHER K 2150; BOSCH GAS 20; SOTECO PANDA 203; KARCHER K 2201 F; BOSCH GAS 1200; SPARKY VC 1220; KARCHER K 2901 F; BOSCH UniversalVac 15; SPARKY VC 1321MS; KARCHER K 3000; BOSCH AdvancedVac 20; STIHL SE 61; KARCHER A 2251; CHAO BAO SC-101; STIHL SE 62; KARCHER A 2204-2299 serie; COLUMBUS ST 12; KARCHER WD 3; KARCHER A 2500-2599 serie; DELVIR BLASTER 1/17; KARCHER MV 3; KARCHER A 2600-2699 serie; DELVIR ECOBLAST 1/17; KARCHER WD 3.100; KARCHER A 2900-2999 serie; GHIBLI AS 7; KARCHER WD 3.200; KARCHER A 3100-3199 serie; GHIBLI M7; KARCHER WD 3.300; KARCHER WD 3.000 - 3.999; HAKO L 1-15; KARCHER WD 3.500; KARCHER 6.959-130; MAKITA VC 2012L; KARCHER SE 4001		(ZIP-R16)	Многоразовый мешок для Makita 445X	



(CC-1) - для Dewalt D28130, D28139
 (CC-2) - для Makita GA-9020
 (CC-3) - для Makita 9069
 (CC-4) - для Makita 9555-9557
 (CC-5) - для Bosch PWS 6-115 (1606333606)
 (CC-6) - для Bosch GWS-115-125 (2609110150)
 (CC-7) - для Bosch GWS-14-125E (1606333610)
 (CC-8) - для Bosch GW-21-230 (1607000381)
 (CC-9) - для УШМ Интерскол 125/1000; Felisatti 125/1000
 (CC-11) - для целной пилы Китай
 (CC-12) - для УШМ Интерскол 125/750
 (CC-13) - для УШМ Dewalt Ø42x10, Ø15,5x6,5
 (CC-14) - для китайских УШМ Status 180 Ø57x14; Ø19x9
 (CC-15) - для УШМ Интерскол 22/230; Felisatti AG 22/6

(CC-16) - для УШМ
 (CC-17) - для УШМ Интерскол 125/700 Ø45x11, Ø17x8
 (CC-18) - для Makita 9565H, 9565, 9564, 9562, Ø51,7x12, Ø18x8
 (CC-19) - подходит для УШМ Интерскол 125/1000
 Ø11x51,5 Ø7x12
 (CC-43) - для УШМ Hitachi 230
 (CC-44) - для УШМ 125/900 Ø10x50, Ø8x19
 (CC-45) - для УШМ Hitachi G12SR3
 (CC-46) - для УШМ Hitachi G13SS
 (CC-47) - для УШМ Интерскол 125/1100 Ø11x51,5, Ø8x17,5
 (CC-47A) - для УШМ Интерскол 125/1100, 125/1400,
 Ø11x51,5, старого образца
 (CC-48) - для УШМ Киров, под шпонку, старого образца
 (CC-48A) - для УШМ Киров под запрессовку, нового образца

(CC-49) - для УШМ 150-180 Интерскол
 (CC-50) - для УШМ 180-230 Китай(Карась) 2 лыски
 (CC-51) - для FERMI 125
 (CC-52) - для УШМ-150, 180, 230 Карась под гайку Ø14x65,
 Ø9x19, усил.
 (CC-53) - для УШМ-125 Китай под шпонку Ø10x53, Ø8x19
 (CC-54) - для УШМ-1800Вт Китай под гайку Ø14x75, Ø9x21
 (CC-55) - для УШМ-115 Китай под шпонку, крупный шаг
 Ø10x47, Ø8x19,5
 (CC-56) - для УШМ-2100Вт Интерскол Ø15x77, Ø10x24
 (CC-57) - для УШМ-115 Китай под шпонку (маленький шаг
 Ø10x48,5, Ø8x18


 CC-57	 CC-58	 CC-59	 CC-60	 CC-61
 CC-62	 CC-63	 CC-64	 CC-65	 CC-66
 CC-67	 CC-68	 CC-69	 CC-70A	 CC-70B
 CC-70C	 CC-70D	 CC-70E	 CC-71	 CC-72
 CC-73	 CC-74	 CC-75	 CC-76	

(CC-58) - для УШМ-2300Вт Китай под шпонку $\varnothing 15 \times 74$, $\varnothing 10 \times 23$
 (CC-59) - для УШМ Makita 125 $\varnothing 12 \times 48,5$, $\varnothing 6 \times 18$
 (CC-60) - комплект (2шт.) ответных шестерен для перфоратора Waler-650, Omax-650, Stern-650 подходит к якорю 852C, 852D (ходовой угол зуба) (CC-61) - комплект (2шт.) ответных шестерен для перфоратора Waler-650, Omax-650, Stern-650 под шарик $\varnothing 15 \times 36$, подходит к якорю 852A
 (CC-62) - для Makita GA5030, GA4530
 (CC-63) - для УШМ 1800Вт Интерскол $\varnothing 14 \times 61$, $\varnothing 9 \times 22$
 (CC-64) - для УШМ 2300Вт Китай $\varnothing 14 \times 74$, $\varnothing 10 \times 21$
 (CC-65) - для УШМ 2300Вт Интерскол, DWT-230 $\varnothing 15 \times 75$, $\varnothing 10 \times 22$
 (CC-66) - для УШМ Grearo 230 $\varnothing 15 \times 76$, $\varnothing 9 \times 22,5$
 (CC-67) - для УШМ DWT-180 $\varnothing 14 \times 64$, $\varnothing 9 \times 20$
 (CC-68) - для УШМ FERM 125 $\varnothing 10 \times 49$, $\varnothing 8 \times 19$
 (CC-69) - для УШМ 115 Смоленск $\varnothing 10 \times 49$, $\varnothing 8 \times 18$

(CC-70A) - для перфоратора цилиндр+вал Китай (в компл. с гайкой) с урезанной юбкой
 (CC-70B) - для перфоратора цилиндр + вал Китай (в компл. с гайкой) с цельной юбкой
 (CC-70C) - для перфоратора Китай, с верт. двигателем 1400-1600Вт широкая юбка
 (CC-70D) - для перфоратора Китай, с верт. двигателем 1400-1600Вт под шпонку
 (CC-70E) - для китайского перфоратора 1700-1800Вт
 (CC-71) - для МШУ-09-125 Смоленск $\varnothing 48,5 \times 10$, $\varnothing 8 \times 18$
 (CC-72) - для МШУ-1-125 Смоленск $\varnothing 58 \times 10$, $\varnothing 8 \times 18$
 (CC-73) - для МШУ-08-125 Смоленск $\varnothing 47 \times 10$, $\varnothing 20 \times 8$
 (CC-74) - для МШУ-0.95-125 Смоленск $\varnothing 53,5 \times 10$, $\varnothing 20 \times 8$
 (CC-75) - для МШУ-1.5-180 Смоленск $\varnothing 63 \times 15$, $\varnothing 18 \times 9$
 (CC-76) - для перфоратора HR4001C, HR4010C, HR4011C

Ремнаборы для перфораторов:

- 1 - подходит для патрона перфоратора Makita HR-2450 (в составе: А,В - пыльники, С, D, E - шайбы, F, G - стопорные кольца I - шарик, J - пружина)
- 2 - подходит для перфоратора Makita HR-2450
- 2А - комплект резиновых колец перфоратора, подходит для Makita 2450
- 3 - подходит для перфоратора П-26/800 и его китайских аналогов (Bosch 2-26)
- 4 - ремкомплект, подходит для перфоратора Интерскол П-30/900 и его китайских аналогов
- 5 - ремнабор ствала перфоратора, подходит для Интерскол П30/900ЭР
- 5А - комплект резиновых колец ствала перфоратора, подходит для Интерскол П30/900 ЭР
- 6 - ремнабор ствала перфоратора, подходит для Интерскол П26/800ЭР; Bosch 2-26 и их кит. аналогов
- 6А - ремнабор для Bosch 2/26 со сменным патроном
- 6В - ремнабор для Bosch 2/28
- 7 - ремнабор ствала отбойника, подходит для Интерскол М25
- 8 - стопор, подходит для отбойника Интерскол М30/2000В
- 9 - втулка-стопор, подходит для отбойника Интерскол М-25; М-30/2000В
- 10 - стопорное кольцо с шайбой, подходит для перфораторов Китай с вертикальным двигателем (в компл. 2 кольца)
- 11 - комплект роликов: (11-8x13) ролики 8x13мм (11-8x19) подходит для перфораторов HR5001, HR 4500, HM 1202С, 8x19мм
- 12 - ремнабор, подходит для HM 1202С (в компл. - фторопластовое кольцо - 1шт., стопорн. кольцо - 1шт., резиновые поршневые кольца - 2шт., уплот. кольца - 3шт., сальник редуктора - 1шт., пыльник - 1шт., поршень - 1шт., шатун - 1шт., шпилька муфты - 1шт.)
- 13 - ремнабор подходит для перф. HR-4001С (в компл.: шатун - 1шт., поршень - 1шт., порш. рез. кольца - 2шт)
- 14 - ремнабор подходит для перф. Makita HR-3000 (в компл.: пыльник - 1шт, порш. кольца - 2 шт, шпилька муфты ствала - 1шт, кольцо фикс. - 1шт)
- 15 - ремнабор подходит для перф. Makita HR-3000С (в компл.: боек - 1шт, резиново-метал. шайба - 1шт, резиновое кольцо ударника - 1шт, фторопластовое кольцо - 1шт)
- 16 - ремнабор, подходит для Makita HR-5001С (в компл.: пыльник - 1шт, резин. порш. кольца - 2 шт., стопорное кольцо - 1шт, шпилька - 1шт, ролики - 2шт)
- 17 - ремнабор, подходит для Makita HR-5001С (в компл.: поршень - 1шт, шатун - 1шт, сальник якоря - 1шт, кольцо ударника - 1шт, фторопластовое кольцо - 1шт)
- 18 - ремнабор, подходит для Интерскол П-710 (в компл.: пыльник -1шт, компл. колец-5 шт., стопорн. кольцо - 1 шт.)
- 19 - ремнабор, подходит для Makita HR-2610 (в компл.:ударник - 1шт., шайба мет. - 2шт., втулка - 1шт, рез. упл. кольцо - 1шт)
- 20 - ремнабор, подходит для Makita HR-2470 (в компл.:ударник-1шт.,мет. шайба-2шт. мет. втулка - 1шт.,рез.упл. кольцо-2шт. стопорное кольцо-1шт.)
- 21 - ремнабор патрона, подходит для Bosch 2-26, Интерскол П-26/800 (в компл.:кожух патрона - 1шт,пыльник - 1шт, тарельч. шайба-1шт, мет.шайба-2шт., стопорн.кольцо-2шт, шарик-1шт.)
- 22 - ремнабор патрона, подходит для Интерскол П-30/900 (в компл.:кожух патрона - 1шт, пыльник - 1шт, тарельч. шайба-1шт, мет. шайба-1шт., шарик-1шт.)
- 23 - ремкомплект для отбойного молотка уплотнительных колец, подходит для отбойного молотка Интерскол М-25 (5 предметов)
- 24 - ремнабор патрона перфоратора, подходит для Makita HR2610 (в компл.: кожух -1шт, пыльник-1шт, пружина-1шт, рез.шайба-1шт, стопорн. кольца-2шт., мет. шайба-5шт, шар - 2шт)
- 25 - ремнабор патрона перфоратора, подходит для Интерскол П-24/700 (в комплете: кожух -1шт, пыльник-1шт, пружина-1шт, мет. шайба -2шт, стопорн. кольцо-1шт, шар -1шт.)
- 26 - ремнабор, подходит для Makita HR-2611 (в компл.:ударник - 1шт., шайба мет.-1шт.,втулка - 1шт, рез. упл. кольцо-1шт, пружина-1шт, стоп.коль-1шт)
- 27 - рез. кольцо поршня и промеж. бойка кит. перф. с верт. двиг.
- 28 - ремнабор, подходит для перфоратора для Makita HR 24/50
- 29 - ремнабор, подходит для перфоратора Makita HR 24/70
- 30 - ремнабор, подходит для патрона перфоратора Hitachi DH 24 РС3
- 31 - ремнабор, подходит для ствала перфоратора Hitachi DH 24 РС3
- 31А - резиновое кольцо бойка(компрессионное), подходит для Hitachi DH 24РС3, DH 26PB
- 31В - комплект резиновых колец, подходит для перфоратора Hitachi DH 24 РС 3
- 32 - балансир, подходит для Интерскол ПШИМ-300
- 33 - замок ствала, подходит для перфоратора Makita
- 34 - замок ствала, подходит для перфоратора Bosch
- 35 - шар патрона SDS+ оригинал
- 36 - замок ствала, подходит для перфоратора Bosch GBH 11E
- 37 - шайба на ствол, подходит для Bosch 11DE, которая держит замки
- 38 - комплект колец ствала и бойка, подходит для перфоратора Makita 2450
- 39 - комплект колец, подходит для для ствала и бойка перфоратора HR2470
- 40 - шайба фиксатора шарика, подходит для перфораторов Интерскол П 26/800, 30/900; Makita HR 2450/2470 и их китайских аналогов
- 41 - защитная шайба для всех якорей Makita с магнитными датчикамб внутри
- 42 - шатун в комплекте с 2мя резиновыми кольцами, подходит для перфоратора Makita 5210, 5211, 5201
- 43 - шатун в комплекте с 2мя резиновыми кольцами, подходит для перфоратора Bosch GBH110DE
- 44 - Поршень с пальцем и кольцом, подходит для отбойного молотка Bosch GBH 16-30
- 45 - ремнабор ствала перфоратора, подходит для Metabo KHE 2443/2644
- 46 - ремкомплект редуктора шуруповерта, подходит для Интерскол ДА 12/14,4/18 3P, Li-On
- 47 - ремкомплект редуктора шуруповерта, подходит для Makita DF 330 D
- 48 - ремнабор ствала, подходит для перфоратора Hitachi DH 26 PB
- 49 - тарельчатая шайба ствала, подходит для перфоратора Интерскол П22/620, П30/900 и их аналогов
- 50 - тарельчатая шайба, подходит для перфоратора Hitachi DH 24 PB 3
- 51 - тарельчатая шайба, подходит для перфораторов Makita HR 2450/2470, Интерскол П26/800, Bosch 2-26
- 52 - шайба фиксации шарика, подходит для перфораторов Makita 2450/2470, Интерскол П26/800, П30/900, Bosch 2-26 и их Китайских аналогов
- 53 - комплект шайб фиксации шарика, подходит для Makita HR 3200/3210
- 54 - кольцо подходит для бойка Bosch
- 55 - кольцо подходит для бойка Makita 24-50
- 56 - шатун, подходит для Bosch 11DE
- 57 - шатун, подходит для Bosch 11E
- 58 - шатун, подходит для Hitachi PH-65A
- 59 - компрессионное кольцо, подходит для Bosch 11E
- 60 - шатун, подходит для перфоратора Makita HR5001С (алюминий)
- 61 - шатун, подходит для перфоратора Makita HR2810
- 62 - шайба, подходит для перфоратора Metabo KHE 2644, ВНЕ 2444
- 63 - кольцо патрона, подходит для Hitachi DH26PB
- 64 - держатель бойка, подходит для перфоратора Hitachi DH26PB
- 65 - комплект тарельчатых шайб перфоратора Sturm, Энергомаш 1700/1850 нового образца
- 66 - ремнабор патрона перфоратора DeWalt DWH24



Шариковые подшипники с резиновым пыльником:

(606-2RS)	(6003-2RS)
(607-2RS)	(6004-2RS)
(608-2RS)	(6005-2RS)
(609-2RS)	(6006-2RS)
(626-2RS)	(6200-2RS)
(627-2RS)	(6201-2RS)
(628-2RS)	(6202-2RS)
(629-2RS)	(6203-2RS)
(696-2RS)	(6204-2RS)
(6000-2RS)	(6205-2RS)
(6001-2RS)	(6206-2RS)
(6002-2RS)	(6207-2RS)

(26x11x8) - подходит для Интерскол ДУ1050; KM1000
(BA2B 633667 BV) - подходит для стиральной машины SKF



Шариковые подшипники с металлическим пыльником:

(607-2Z)	(6000-2Z)	(6202-2Z)
(608-2Z)	(6001-2Z)	(6203-2Z)
(609-2Z)	(6002-2Z)	(6204-2Z)
(626-2Z)	(6003-2Z)	(6205-2Z)
(627-2Z)	(6006-2Z)	(6206-2Z)
(628-2Z)	(6200-2Z)	(6207-2Z)
(629-2Z)	(6201-2Z)	(6304-2Z)
		(6306-2Z)

(4.7x12.7x5) - подшипник для фреза
(BBI-07-24) - подшипник для стиральной машины



Шариковый подшипник без пыльника (открытый):

Для всех видов перфораторов:

(20x9x5)
(26x11x8)



Игольчатый подшипник с наружной обоймой:

(859) - подшипник якоря, подходит для перфоратора GBH-11DE
(13x9x8) - игольчатый закрытый для пьяных подшипников перфораторов 2-26,
П-26/800, головы УШМ

BK121812	HK101410	HK18/20
HK061208	HK101412	
HK081208	HK0908	
HK081210	HK0910	
HK081212	HK071109	
HK081412	HK091308	




Игольчатый подшипник без обоймы:

KT081109	KT101410
KT081111	KT101411
KT091212	KT101412
KT101311	KT101412.5
KT101312	KT101415
KT101312.5	KT111512.5
KT101313	KT121514.5
KT101315	KT121512.5
	KT121613




№ 010176
Пьяные подшипники:

A - подходит для Makita 2450
B - подходит для Bosch 2-26, Интерскол 26/800
C - подходит для Интерскол П-710ЭР, Sparky, БПР-160
D - подходит для Hitachi DH 24 PC3, DH 24 PB3
E - с ответной муфтой, подходит для Интерскол П-18/450
F - подходит для Hitachi DH 26PB
G - подходит для Bosch 2-28DV
H - подходит для Интерскол П-24/650ЭР
I - подходит для Dewalt
J - подходит для Metabo KHE 2444/2644
K - подходит для Интерскол П-30/900R2
L - подходит для для Makita HR1830 с ответной муфтой
M - подходит для Bosch GBH2-24





№ 010411



Переходники 2 стандартов:

Стандарт Китай
(в скобках только номер, например 010411(8))



Стандарт Италия
(в скобках номер и буква А, например 010411(8А))




Фото наконечников по стандартам:

- (1) - БС/Н/ШЛ 12
- (2) - БС/Н/ШЛ 10
- (3) - БС/Н/ШЛ 6-8
- (4) - БС/Н/ШЛ 12 зажим
- (5) - БС/Н/ШЛ 10 зажим
- (6) - БС/Н/ШЛ зажим
- (7) - БС/Н/1/2" ВН
- (8) - БС/Н/3/8" ВН
- (9) - БС/Н/1/4" ВН длин.
- (10) - БС/Н/1/4" ВН кор.
- (11) - 1/4"ВН/ШЛ6-8
- (12) - 1/4"Н/1/4"Н
- (13) - БС/Н/1/2"Н
- (14) - БС/Н/3/8"Н
- (15) - БС/Н/1/4"Н
- (16) - БС/ВН/ШЛ 12 зажим
- (17) - БС/ВН/ШЛ 10 зажим
- (18) - БС/ВН/ШЛ 6-8 зажим
- (19) - БС/ВН/1/2"Н
- (20) - БС/ВН/3/8"Н
- (21) - БС/ВН/1/4"Н
- (22) - БС/ВН/1/2"ВН
- (23) - БС/ВН/3/8"ВН
- (24) - БС/ВН/1/4"ВН
- (25) - БС/ВН/ШЛ12
- (26) - БС/ВН/ШЛ10
- (27) - БС/ВН/ШЛ6-8
- (28) - 1/4"Н/1/2"Н
- (29) - ШЛ6-8/3/8"ВН
- (30) - 1/4"ВН/2хБС/ВН
- (31) - 1/4"ВН/6хБС/ВН
- (32) - 1/4"Н х ШЛ 6мм
- (33) - 1/4"Н х ШЛ 8мм
- (34) - 1/4"Н х ШЛ 10мм
- (35) - 1/4"Н х ШЛ 12мм
- (36) - 1/4"ВН х ШЛ 8мм
- (37) - 1/4"ВН х ШЛ 10мм
- (38) - 1/4"ВН х ШЛ 12мм
- (39) - 1/4"Н х ШЛ 8мм/Кран
- (40) - 1/4"ВН х ШЛ 10мм/Кран
- (41) - 1/4"Н х ШЛ 12мм/Кран
- (42) - ШЛ6 х ШЛ 6мм
- (43) - ШЛ6 х ШЛ 8мм
- (44) - ШЛ8 х ШЛ 8мм
- (45) - ШЛ8 х ШЛ 10мм
- (46) - ШЛ8 х ШЛ 12мм
- (47) - ШЛ10 х ШЛ 10мм
- (48) - ШЛ10 х ШЛ 12мм
- (49) - ШЛ12 х ШЛ 12мм
- (50) - ШЛ6мм/2 х ШЛ 6мм
- (51) - ШЛ8мм/2 х ШЛ 8мм
- (52) - ШЛ8мм/2 х 2/3 х ШЛ 8мм
- (53) - 1/4" / 1/4" / Н / Кран
- (53А) - кран опрыскивателя "Помощница" 12x1,5ВН/12x1,5Н
- (54) - 1/4"Н/1/4"Н/Кран
- (55) - 1/2"Н/Перепускной клапан большой
- (56) - краник компрессора универсальн. 1/4Н
- (57) - наконечник для подкачки
- (57А) - наконечник для подкачки
- (57В) - наконечник для подкачки
- (57С) - наконечник для подкачки
- (57D) - наконечник для подкачки
- (57Е) - никонечник
- (58) - тройник 1/4Н / 2 х 1/4ВН
- (59) - соединитель 2 шлангов 6-8
- (60) - переходник 1/8Н х 1/4ВН
- (61) - переходник 1/4Н х 3/8ВН
- (62) - переходник 1/4Н х 3/8Н
- (63) - переходник 1/8ВН х 1/4Н
- (64) - переходник 1/4ВН х 3/8Н
- (65) - переходник 1/4ВН х 1/2Н
- (66) - переходник 1/8Н х ШЛ6мм
- (67) - кран воздушный 3-х ходовой(бронза) 1/4ВН
- (68) - кран воздушный прямой под высокое давление 1/4ВН х 1/4Н
- (69) - сливной болт компрессора
- (69А) - сливной болт компрессора (малый)
- (70) - муфта переходник с 1/4 на ШЛ
- (71) - переходник ШЛ 6 по зажиму 70
- (72) - переходник ШЛ 8 по зажиму 70
- (73) - переходник ШЛ 10 по зажиму 70

- (74) - переходник ШЛ 12 по зажиму 70
- (75) - переходник 1/8Н х 1/8Н
- (76) - переходник 1/8Н х 1/8ВН
- (77) - переходник 1/8ВН х 1/8ВН
- (78) - переходник 1/4ВН х 1/8ВН
- (79) - переходник 1/8Н х 3/8ВН
- (80) - переходник 3/8Н х 1/8ВН
- (81) - переходник 1/8Н х 1/2ВН
- (82) - переходник 1/2Н х 1 / 8ВН
- (83) - переходник 1/4ВН х 1/4ВН
- (84) - переходник 3/8ВН х 1/4ВН
- (85) - переходник 3/8ВН х 1/8ВН
- (86) - переходник 1/2ВН х 1/4ВН
- (87) - гайка трубки компрессора на 1/8ВН
- (88) - тройник 1/4Н х 1/4Н х 1/4Н
- (89) - тройник 1/4Н х 1/8Н х 1/4Н
- (90) - тройник 1/4Н х 1/4Н х 1/8Н
- (91) - тройник 1/8Н х 1/8Н х 1/8Н
- (92) - тройник-соединитель пластиковых трубок 8 х 8 х 8мм
- (93) - уголок 1/8Н х 1/8Н
- (94) - уголок 1/8Н х 1/2Н
- (95) - краник компрессора 1/4Н пл. трубка Ø8мм
- (96) - краник компрессора 1/2(н) пл. трубка Ø8мм
- (97) - кран 1/4ВН 1/4Н
- (98) - тройник 1/4Н х 8 х 8мм
- (99) - тройник
- (100) - тройник 10 х 10 х 10мм
- (101) - тройник 6/6/6мм
- (102) - крестовой соединитель 8 х 8 х 8 х 8мм
- (103) - соединитель 8 х 8мм
- (104) - соединитель 1/4ВНх10мм
- (105) - соединитель 6/6мм
- (106) - соединитель 1/4Нх10мм
- (107) - соединитель 1/2Нх6мм
- (108) - соединитель 1/8Н
- (109) - соединитель 1/4Н
- (110) - уголок 3/8Н х 8мм
- (111) - уголок 1/2Н х 8мм
- (112) - уголок 1/4Н х 6мм
- (113) - выход-2 крана 10 х 10мм
- (114) - выход-2 крана 1/2Н х 8 х 8мм
- (115) - кран 1/2ВН, трубка пласт. 8мм
- (116) - кран 1/4ВН, трубка пласт 8мм
- (117) - уголок 1/8Нх1/4Н
- (118) - уголок 1/4ВНх1/4ВН
- (119) - уголок 1/4Нх1/4ВН
- (120) - уголок 1/8ВНх1/8 ВН
- (121) - уголок 3/8Н, трубка пласт. 8мм
- (122) - уголок 1/2Н, трубка пласт. 8мм
- (123) - уголок 1/4Н, трубка пласт. 8мм
- (124) - уголок 1/4Н, трубка пласт. 8мм
- (125) - уголок 1/8ВНх1/8Н
- (126) - тройник 8/8/8мм
- (127) - гребенка для пневмоинструмента, 5+1 выходов
- (128) - гребенка для пневмоинструмента, 3+1 выходов
- (129) - защитная пружина с быстросъемом папа, ШЛ 12мм
- (130) - защитная пружина с быстросъемом папа, ШЛ 10мм
- (131) - защитная пружина с быстросъемом папа, ШЛ 8мм
- (132) - защитная пружина с быстросъемом мама, ШЛ 8мм
- (133) - защитная пружина с быстросъемом мама, ШЛ 10мм
- (134) - защитная пружина с быстросъемом мама, ШЛ 12мм
- (135) - защитная пружина, резьба 1/4ВН, ШЛ 8мм
- (136) - защитная пружина, резьба 1/4ВН, ШЛ 10мм
- (137) - защитная пружина, резьба 1/4ВН, ШЛ 12мм
- (138) - гребенка компрессора
- (139) - сливной кран ресивера для слива конденсата 1/4Н
- (140) - поворотный угловой соединитель, вращение в 2х плоскостях, 1/4Н х 1/4ВН с краном
- (141) - поворотный угловой соединитель 1/4Н х 1/4ВН
- (142) - поворотный угловой соединитель, вращение в 2х плоскостях, 1/4Н х 1/4ВН без крана
- (143) - заглушка 1/2
- (144) - заглушка 3/8
- (145) - заглушка 1/4
- (146) - заглушка 1/8
- (147) - оливка обжимная под ШЛ 6мм
- (148) - уголок для компрессора 16/21 (бывш. арт. 010249 (Н))
- (149) - уголок для компрессора 16/16 (бывш. арт. 010249 (И))
- (150) - тройник 1/2Н х 3/4Н
- (151) - уголок 1/2Н х 3/4Н
- (152) - поворотный шаровый соединитель 1/4Н х 1/4ВН
- (153) - крестовой соединитель
- (154) - уголок 1/2ВН х 1/2ВН
- (155) - уголок 3/8Нх3/8Н
- (156) - тройник 3/8Н х 3/8Н х 3/8Н
- (157) - уголок 1/2Н х 1/2Н
- (158) - тройник 1/2ВН х 1/2ВНх1/2ВН
- (159) - тройник 1/2ВН х 1/2ВНх1/2Н
- (160) - тройник 1/2ВН х 1/2ВНх1/2Н
- (161) - 1/8 х 6мм
- (162) - 1/8 х 8мм
- (163) - 1/4 х 6мм
- (164) - 1/4 х 8мм
- (165) - 3/8 х 6мм

- (166) - 3/8 х 8мм
- (167) - 3/8 х 10мм
- (168) - 3/8 х 12мм
- (169) - 1/2 х 8мм
- (170) - 1/2 х 10мм
- (171) - 1/4 х 8мм
- (172) - 1/4 х 10мм
- (173) - 3/8 х 8мм
- (174) - 3/8 х 10мм
- (175) - 3/8 х 12мм
- (176) - 1/4
- (177) - 3/8
- (178) - 1/2
- (179) - 3/8 х 1/2
- (180) - 3/4 х 1/2
- (181) - 1/8 х 6
- (182) - уголок 1/8 х 6
- (183-1) - ручной пневмовыключатель 2 положения
- (184) - быстросъемный наконечник для компрессора. Ниппель, диаметр 0,8 см, 1 шт.

№	Тип	A	B	C	D	E	F
1	36 ламелей, пазы, непродороженный	34	33	13	14,5	20	23,5
2	24 ламели, крючки, продороженный	35	30	13	16	18,6	21,5
3	24 ламели, крючки, непродороженный	30	26,5	10	11,5	16	20
4	24 ламели, крючки, продороженный	26,5	22	9	13	15	19
5	36 ламелей, крючки, непродороженный	39,5	33	13	18	20,5	23,5
6	24 ламели, пазы, непродороженный	24	23,5	9	10	13	15
7	24 ламели, крючки, непродороженный	30	25,5	10	12	15,5	18
8	39 ламелей, пазы, непродороженный	40	36	13,5	17,5	22,5	27,5
9	36 ламелей, пазы, непродороженный	40	36	13,5	17,5	22,5	27,5
10	36 ламелей, пазы, непродороженный	40	36	13,5	21	25	31,5
11	32 ламели, пазы, непродороженный	41	40	16	15,5	20	24
12	32 ламели, крючки, непродороженный	46	39,5	16	15,5	21	24
13	28 ламелей, крючки подняты, продороженный	34	29	14,5	14	18,5	22
14	24 ламели, крючки, продороженный	32	28	12	15	20	21
15	32 ламели, пазы	39	37	16	19	24	29
16	24 ламели, крючки	30	25	11	13	17	19
17	24 ламели, крючки	27,5	22	10	13	18	21
18	36 пазов, продороженный	41	38	16,5	20	25,5	27,5
19	32 паза, продороженный	36	34,5	13	19,5	25	30
20	24 ламели, крючки, продороженный	31	26,5	10	12	18	21
21	36 ламелей, крючки, продороженный	44	40,2	15	18	23	28
22	24 ламели, крючки, продороженный	21	19	6,2	9	12	15
23	22 ламели, крючки, продороженный	33	28,5	12	14	19	21,5



крючковый

пазовый



В скобках указаны внешний и внутренний диаметры:
В - латунные, PL - пластиковые с латунной втулкой

(42x8)В 	(52x10)В 	(61x10)В 	(66x14)В 	(68x10)В
(70x14)В 	(93x12)PL 	(98x12)PL 	(105x12)PL 	(107x12)PL
(114x14)PL 	(116x12)PL 	(120x10)PL 	(124x12)PL 	(128x12)PL
(130x8,5)PL 	(142x12)PL 	(153x12)PL 	(165x12)PL 	(74x8)AL3-5 для Кама 3-5 скос
(74x8)AL8 для Кама 8 шестигранник	(74x8)AL10 для Кама 10 круг	A на циркуляционные насосы отечественного и импортного производства (наруж Ø60мм, внутренний Ø12мм под шпонку)	B подх. для водяного насоса Водолей с корпусом и металл. крышкой (Ø90мм) C - на циркуляционные	C циркуляционные насосы отечественного и импортного производства (наруж Ø60мм, внутренний Ø12мм скос)
D Крыльчатка насоса Агидель старого образца	D1 Прокладка для насоса Агидель	D2 Резиновое уплотнительное кольцо насосов БЦ	D3 Резиновое кольцо подходит для помпы 50 Ø195	D4 Резиновое кольцо подходит для помпы 80 Ø210
D5 Обратный клапан помпы 50	E Крыльчатка насоса Агидель нового образца	F Крыльчатка насоса БЦ 1,1 без гайки	F1 Крыльчатка насоса БЦ 1,1 с гайкой	F2 Крыльчатка насоса БЦ 1,2 с гайкой
F3 Крыльчатка насоса БЦ 1,6 с гайкой	(G1-19) Крыльчатка помпы 50 вал 19	(G1-20) Крыльчатка помпы 50 вал 20	(G1-Y) Улитка крыльчатки помпы 50	(G2-19) Крыльчатка помпы 80 вал 19
(G2-20) Крыльчатка помпы 80 вал 20	(G2-Y) Улитка крыльчатки помпы 80			

010422 А

(220/4С) (220/5С)



(220/5) (220/4) (220/3,5) (220/3) (220/2,5) (220/1,6) (220/1)

Тэны из нержавеющей стали, в скобках указывается напряжение и мощность в кВт

010422 В

(220/3,5) (220/5)



(220/4) (220/3) (220/2) (220/1,5) (220/1)

Тэны из оцинковки, в скобках указывается напряжение и мощность в кВт

010422 С



(220/2,5) (220/2) (220/1,5) (220/2,5/0)

Тэны круглые с резинкой, подходят для Ariston, Турция, Китай, в скобках указывается напряжение и мощность в кВт

010422 D

D1



(220/3,5)



D - Тэны для котлов, в скобках указывается напряжение и мощность в кВт

D1 - ТЭН СКРЕПКА 1.5 кВт нагревательный элемент для водонагревателей, для умывальников, для автомобильных подогревателей 1500 Вт, универсальный

010422 E

E1

(220/2,5)

(220/2)

(220/1,5)

(220/1,3)

(220/0,7)



E - Тэны для бойлеров Thermex, в скобках

указывается напряжение и мощность в кВт

E1 - тэн для Бойлеров

010422 F

(220/4)

(220/3)

(220/2,5)

(220/2)

(220/1,5)

(220/1,2)



Тэны для водонагревателей Ariston, в скобках указывается напряжение и мощность в кВт

010422 G

(220/2)



(220/1,5)



Тэны для бойлеров, в скобках указывается напряжение и мощность в кВт

010422 H

(220/1000)



(220/1200)



(220/1500)



Тэны прямой, гибкий в скобках указывается напряжение и длина в мм

010422 I

(220/6)



Тэны для бойлеров, в скобках указывается напряжение и мощность в кВт

010422


1




2



3



4



5



ТЭН для духового шкафа Лысьва нижний, 1200 Вт

6

Тэн нижний для духового шкафа Beco 1100W / 562900004

7

Тэн нижний духовки Ardo 1600W / 524012200, 709018

8

Тэн для духового шкафа тип 1

9

Тэн для духового шкафа тип 2

10

010422 K

1 - Тэн для смесителей тип



2 - Тэн для смесителей тип 2




Тэн для духового шкафа тип 3



Тэн для духового шкафа тип 4



Тэн для духового шкафа тип 5



Тэн для духового шкафа тип 6



Тэн для духового шкафа тип 7

Буры для перфораторов серии Professional с прямой победитовой пайкой, в скобках будут указаны посадка, диаметр и длина.

Например, 010378(SDS+12x460)P будет означать, бур серии Professional посадку SDS+, диаметр бура 12мм, длина бура 460 мм.

Разновидности:

010378(SDS+12x460)P 010378(SDS+14x460)P
010378(SDS+16x460)P 010378(SDS+18x460)P
010378(SDS+22x460)P

010378P



Буры для перфораторов серии Ultra Pro с крестовой победитовой пайкой, в скобках будут указаны посадка, диаметр и длина.

Например, 010378(SDS+6x110)U будет означать, бур серии Ultra Pro посадку SDS+, диаметр бура 6мм, длина бура 110 мм.

Разновидности:

010378(SDS+6x110)U 010378(SDS+6x160)U
010378(SDS+6x210)U 010378(SDS+8x160)U
010378(SDS+8x210)U 010378(SDS+10x160)U
010378(SDS+10x260)U 010378(SDS+10x350)U
010378(SDS+12x160)U 010378(SDS+12x260)U
010378(SDS+12x350)U

010378U



010378(SDS-MAX55X1000)U - бур для сверления отверстий под шланги сплит систем, газовых труб, отопления

010378(SDS-MAX55X1000)U



Зубила для перфораторов, в скобках будут указаны посадка, ширина, длина зубила.

Например, 010378Z(SDS+20x250) будет означать, зубило посадка SDS+, шириной 20мм, длиной 250 мм.

Разновидности:

010378Z(SDS+20x250)
010378Z(SDS+40x250)

010378Z



Зубила канальные для перфораторов, в скобках будут указаны посадка, ширина, длина зубила. Например, 010378ZK(SDS+22x250) будет означать, зубило канальное посадка SDS+, шириной 22мм, длиной 250 мм.

Разновидности:

010378ZK(SDS+22x250)

010378ZK



Коронки для бетона и кирпича, в скобках будут указаны хвостовик/диаметр коронки

Разновидности:

010426(SDS+35) 010426(SDS+44)
010426(SDS+51) 010426(SDS+65)
010426(SDS+70) 010426(SDS+76)
010426(SDS+83) 010426(SDS+90)

010426



Хвостовик-адаптер, в скобках будут указаны хвостовик, длина, резьба

Разновидности:

010426A(SDS+350xM22)

010426A



Коронки для металла и алюминия, в скобках будет указан диаметр коронки

Разновидности:

010427(35) 010427(44)
010427(51) 010427(65)
010427(76) 010427(83)

010427



Шестигранный хвостовик для биметаллических коронок, используется в коронках d от 30 до 83мм

010427A



№ 010441

№ 010441

Набор резиновых колец (нитрил, 30 размеров)

Подходят для уплотнения сантехники, гидравлики, пневматики, газового оборудования и топливных магистралей (спирт, бензин)



№	размер	кол-во	№	размер	кол-во
1	2,90x1,78	20	16	20,22x3,53	10
2	3,68x1,78	20	17	21,82x3,53	10
3	4,47x1,78	20	18	23,39x3,53	10
4	5,28x1,78	20	19	24,99x3,53	10
5	6,07x1,78	20	20	26,57x3,53	10
6	7,65x1,78	20	21	28,17x3,53	10
7	9,25x1,78	20	22	29,74x3,53	10
8	9,15x2,62	13	23	31,34x3,53	10
9	10,77x2,62	13	24	32,92x3,53	10
10	12,37x2,62	13	25	34,52x3,53	10
11	13,94x2,62	13	26	36,09x3,53	10
12	15,54x2,62	13	27	37,69x3,53	10
13	17,12x2,62	13	28	37,47x5,33	7
14	18,72x2,62	13	29	40,64x5,33	7
15	18,64x3,53	10	30	43,82x5,33	7

№ 010441A


Универсальные серии колец, применяются в сантехнике, машинах, гидравлических и пневматических инструментах. Стойкость к воздействию масел и УФ-излучения
 $D1 \times \varnothing D2 \times \varnothing D3$ $\varnothing_{вн} \times \varnothing_{н} \times \varnothing_{сечения}$



№	размер	кол-во	№	размер	кол-во
1	1/8" x 1/4" x 1/16"	20	17	13/16" x 1-1/16" x 1/8"	10
2	3/16" x 5/16" x 1/16"	20	18	7/8" x 1-1/8" x 1/8"	10
3	1/4" x 3/8" x 1/16"	20	19	15/16" x 1-3/16" x 1/8"	10
4	5/32" x 7/16" x 1/16"	20	20	1" x 1-1/4" x 1/8"	10
5	3/8" x 1/2" x 1/16"	20	21	1-1/16" x 1-5/16" x 1/8"	10
6	1/2" x 5/8" x 1/16"	20	22	1-1/8" x 1-3/8" x 1/8"	10
7	3/8" x 9/16" x 3/32"	13	23	1-3/16" x 1-7/16" x 1/8"	10
8	7/16" x 5/8" x 3/32"	13	24	1-1/4" x 1-1/2" x 1/8"	10
9	1/2" x 11/16" x 3/32"	13	25	1-5/16" x 1-9/16" x 1/8"	10
10	9/16" x 3/4" x 3/32"	13	26	1-3/8" x 1-5/8" x 1/8"	10
11	5/8" x 13/16" x 3/32"	13	27	1-7/16" x 1-11/16"	10
12	11/16" x 7/8" x 3/32"	13	28	1-1/2" x 1-3/4" x 1/8"	10
13	3/4" x 15/16" x 3/32"	13	29	1-5/8" x 1-7/8" x 1/8"	10
14	13/16" x 1" x 3/32"	13	30	1-3/4" x 2" x 1/8"	10
15	7/8" x 1-1/16" x 3/32"	13	31	1-7/8" x 2-1/8" x 1/8"	10
16	3/4" x 1" x 1/8"	10	32	2" x 2-1/4" x 1"	10

№ 010441B


Набор резиновых колец, подходят для уплотнения холодильного оборудования, гидравлики с минеральными маслами, пневматического инструмента с рабочими температурами от -45С до 165С



№	размер	кол-во	№	размер	кол-во
1	3x1,5мм	20	10	18x3,5мм	10
2	4.4x2мм	20	11	20x3,5мм	10
3	5x2мм	18	12	22x3,5мм	10
4	7x1,5мм	23	13	10x2,5мм	14
5	10x1,5мм	23	14	11x2,5мм	13
6	13x1,5мм	23	15	13x2,5мм	14
7	19x2,5мм	13	16	14x2,5мм	13
8	21x2,5мм	14	17	16x2,5мм	14
9	22x2,5 мм	13	18	18x2,5мм	14

№ 010441C

Набор резиновых колец, подходят для уплотнения сантехники, гидравлики, пневматики и газового оборудования




№	размер	кол-во	№	размер	кол-во
1	3x1мм	20	10	9x2мм	5
2	4x1мм	20	11	10x2мм	5
3	4,5x2мм	20	12	12x3мм	5
4	5x2мм	20	13	13x3мм	5
5	6x2мм	20	14	14x2,5мм	5
6	6x2,5мм	20	15	17x2,5мм	5
7	6x3мм	20	16	18x4мм	5
8	7x2мм	20	17	20x2мм	5
9	8x2мм	20	18	22x2мм	5

№ 010441E

Набор резиновых втулок (люверсов) и заглушек

Комплект включает резиновые люверсы (внутренний диаметр x внешний диаметр):

№	размер	кол-во	№	размер	кол-во
1	3.18 x 6.35 мм	15	7	9.53 x 20.64 мм	3
2	5.57 x 7.94 мм	10	8	11.11 x 19.05 мм	4
3	7.14 x 12.7 мм	7	9	12.7 x 15.08 мм	3
4	7.94 x 14.29 мм	3	10	15.88 x 24.61 мм	3
5	9.53 x 11.91 мм	6	11	19.05 x 23.81 мм	2
6	9.53 x 12.7 мм	5			



Резиновые заглушки:

№	размер	кол-во	№	размер	кол-во
1	3.18 x 6.35 мм	20	5	9.53 x 20.64 мм	4
2	5.57 x 7.94 мм	20	6	11.11 x 19.05 мм	3
3	7.14 x 12.7 мм	20	7	12.7 x 15.08 мм	2
4	7.94 x 14.29 мм	5			



№ 010441F

Набор термоусадочной изоляции